



# GUIDE D'UTILISATION D'ANTIDOTE 11

Révisé le 19 mai 2023

# TABLE DES MATIÈRES

<b>INTRODUCTION</b> .....	4
<b>CORRECTEUR</b> .....	6
PRÉSENTATION DU CORRECTEUR.....	7
FONCTIONNALITÉS.....	8
PRISME DE CORRECTION.....	11
PRISME DE RÉVISION.....	45
PRISME DES STATISTIQUES.....	49
PRISME D'INSPECTION.....	53
RECHERCHE LINGUISTIQUE.....	55
<b>DICTIONNAIRES</b> .....	56
DICTIONNAIRES.....	57
FONCTIONNALITÉS.....	58
DICTIONNAIRE DE DÉFINITIONS.....	61
DICTIONNAIRE DE SYNONYMES.....	71
DICTIONNAIRE D'ANTONYMES.....	76
DICTIONNAIRE DE COOCCURRENCES.....	77
DICTIONNAIRE DE CHAMPS LEXICAUX.....	81
DICTIONNAIRE DE FAMILLES.....	84
DICTIONNAIRE DE CONJUGAISON.....	85
DICTIONNAIRE DE RIMES.....	89
DICTIONNAIRE DE CITATIONS.....	93
DICTIONNAIRE HISTORIQUE.....	94
RECHERCHES.....	97
LISTES DE FAVORIS DES DICTIONNAIRES.....	111
<b>GUIDES LINGUISTIQUES</b> .....	112
PRÉSENTATION DES GUIDES LINGUISTIQUES.....	113
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL.....	114
<b>ANTI-OUPS!</b> .....	120

<b>RÉGLAGES</b> .....	122
<b>POURQUOI AJUSTER LES RÉGLAGES?</b> .....	123
<b>ACCÈS AUX RÉGLAGES</b> .....	124
<b>AJUSTEMENT DES RÉGLAGES</b> .....	125
<b>JEUX DE RÉGLAGES</b> .....	126
<b>RÉGLAGES D'INTERFACE</b> .....	128
<b>RÉGLAGES DU CORRECTEUR</b> .....	135
<b>RÉGLAGES LINGUISTIQUES</b> .....	141
<b>RÉGLAGES TYPOGRAPHIQUES</b> .....	156
<b>DONNÉES PERSONNALISÉES</b> .....	164
<b>DONNÉES PERSONNALISÉES</b> .....	165
<b>DICTIONNAIRES PERSONNELS</b> .....	166
<b>RÈGLES PERSONNELLES</b> .....	182
<b>GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES</b> .....	187
<b>MODULE ANGLAIS</b> .....	189
<b>MODULE ANGLAIS</b> .....	190
<b>CORRECTEUR ANGLAIS</b> .....	190
<b>DICTIONNAIRES ANGLAIS</b> .....	194
<b>GUIDES LINGUISTIQUES ANGLAIS</b> .....	210
<b>ANTI-OUPS! POUR L'ANGLAIS</b> .....	212
<b>RÉGLAGES ANGLAIS</b> .....	213
<b>DONNÉES PERSONNALISÉES</b> .....	226
<b>INTÉGRATION À VOS LOGICIELS</b> .....	231
<b>SYNCHRONISATION</b> .....	233
<b>RECTIFICATIONS DE L'ORTHOGRAPHE</b> .....	234
<b>ANTIDOTE ET LES RECTIFICATIONS</b> .....	236
<b>PERSONNALISEZ VOTRE ANTIDOTE</b> .....	236
<b>RÉGLAGES</b> .....	236
<b>CORRECTEUR</b> .....	236
<b>DICTIONNAIRES</b> .....	236
<b>GUIDES</b> .....	237
<b>REMERCIEMENTS</b> .....	238
<b>BIBLIOGRAPHIE</b> .....	239

# 1 INTRODUCTION



## POURQUOI ANTIDOTE?

La langue est un tout. De la lettre à la phrase, et au texte et à l'œuvre, un formidable échafaudage de connaissances, de raisonnements et d'émotions entrent en jeu. Typographie, lexique, syntaxe, grammaire, sémantique, style et rythme, au moins, se partagent la scène. Et chacun de ces acteurs apporte son lot de règles, de conventions et d'écueils.

Par le lien dynamique de l'informatique, nous avons voulu réunir les plus grands ouvrages de référence du français : des dictionnaires de définitions, de conjugaison, de synonymes et bien d'autres, et des guides couvrant de la grammaire jusqu'au style en passant par la typographie et la ponctuation. Et nous avons voulu créer un outil qui puisse enchâsser les connaissances de ces ouvrages et les appliquer de lui-même : un correcteur.

De cette volonté est né Antidote, dont Antidote 11 est la onzième édition.

À compter d'Antidote 9, nous avons étendu toute la science d'Antidote à l'anglais. Antidote s'adresse dorénavant à ceux et celles qui pratiquent le français ou l'anglais par plaisir, par métier ou par apprentissage.

En créant Antidote, nous avons voulu mettre les trésors du français et de l'anglais à la portée du plus grand nombre. En éclairer les pièges, certes, mais surtout en répandre tout le riche matériau. Nous espérons que vous y trouverez le grand bonheur de la langue.

Cette introduction présente brièvement les principes et le contenu des multiples ouvrages d'Antidote. Les chapitres suivants donneront une description détaillée du fonctionnement de chacun.

## LES QUATRE PRÉCEPTES D'ANTIDOTE

Antidote 11 représente plus de 25 années d'évolution d'ingénierie linguistique, appuyées sur les quatre préceptes qui ont fait la renommée d'Antidote : cohérence, richesse, simplicité et commodité.

**Cohérence.** Antidote réunit en un tout cohérent une foule d'ouvrages de référence majeurs pour le français : un correcteur, des dictionnaires et des guides linguistiques. Ces ouvrages ne sont pas simplement plaqués ensemble : conçus soigneusement dans une unité de fin et de moyens, ils interagissent intelligemment pour aider à explorer tous les aspects d'une question linguistique. Individuellement, chacun de ces ouvrages rivalise avec les meilleurs de sa catégorie. Ensemble, ils n'ont pas d'égal.

**Richesse.** Chacun des ouvrages d'Antidote est une somme. 133 000 mots, 900 000 cooccurrences, 1 000 000 de synonymes, 9 000 verbes et 50 000 alertes : c'est un véritable trésor, fruit d'un travail de recherche continu depuis plus de 25 ans. Et chaque ouvrage offre plusieurs outils de travail de la langue, tels les 250 filtres du correcteur et les multiples modes de recherche des dictionnaires.

**Simplicité.** Tous les ouvrages sont réunis en trois fenêtres. Dans chaque fenêtre, une disposition nette et un minimum de boutons. Un processus de correction simple, rapide et efficace. Et une foison de petites touches astucieuses en sous-main, prêtes à aider au bon moment. La puissance d'Antidote se présente sobrement et s'apprivoise facilement.

**Commodité.** Antidote est accessible directement de votre texte par un simple clic sur un bouton ou dans un menu. Vous écrivez, un doute vous assaille, vous cliquez, Antidote vous éclaire. Antidote ajoute à votre ordinateur l'intelligence de la langue.

## PRINCIPALES NOUVEAUTÉS D'ANTIDOTE 11

Avec cette onzième édition, Antidote célèbre ses 25 ans, et cet âge vénérable est l'occasion d'importants virages.

L'interface du correcteur est complètement rajeunie et concentre toute l'attention sur le texte, en réduisant les panneaux latéraux et les barres d'outils, et en aérant les marges et l'interligne. Dans la veine des éditeurs de texte minimalistes, on peut même éliminer toute décoration pour se concentrer uniquement sur le texte et les diagnostics d'Antidote. Sans la moindre perte de puissance, l'utilisation d'Antidote devient plus simple et plus élégante.

L'analyseur jette les bases de la correction neuronale, en utilisant l'apprentissage profond pour proposer l'insertion de certains mots manquants ainsi que de certaines virgules. Ces premiers pas prometteurs seront au cœur de l'évolution de l'analyseur au fil des prochaines éditions. S'ajoutent à ces nouveautés fondamentales des myriades d'améliorations ponctuelles de l'analyse, patiemment façonnées par l'intelligence naturelle de nos infolinguistes.

Le nouveau filtre des champs lexicaux révèle les thèmes principaux du texte. La nouvelle recherche linguistique permet d'éclairer un mot et ses flexions, ses synonymes et son champ lexical dans le texte. De nouvelles lourdeurs sont détectées, comme les répétitions d'adverbes en *-ment* ou les conjonctions redondantes comme *lorsque... alors*. Dans de nombreux cas, on propose même des reformulations de la phrase, et des infobulles offrent de les appliquer en un clic.

Avec ses 215 réglages français, Antidote était déjà passablement adaptable. Mais Antidote 11 va plus loin que jamais. On peut maintenant enregistrer des jeux de réglages personnels qui adaptent ses diagnostics à divers contextes de rédaction. On peut même créer des règles personnelles, déclenchées par des mots ou expressions choisis, par exemple pour s'assurer de repérer des mots difficiles, sensibles ou importants, ou pour corriger les erreurs systématiques d'une source externe, comme un logiciel de dictée ou de reconnaissance de caractères. Ces détections personnelles ressortent clairement en violet dans la fenêtre du correcteur.

Le service optionnel de synchronisation augmente son efficacité : en plus des dictionnaires personnels et favoris, il partage les alertes masquées, les nouvelles règles personnelles et les jeux de réglages entre tous les appareils sur lesquels on utilise Antidote.

La nomenclature française s'enrichit de 3 000 mots, comme *monosourcil*, *écoanxiété* et *vaccinodrome*, ainsi que de 30 000 synonymes. Et tous ces mots et leurs déclinaisons peuvent maintenant être prononcés avec l'accent de Paris ou celui de Montréal : en tout, plus de 600 000 formes prononcées en français (avec abonnement). Un nouveau dictionnaire de rimes et de quasi-rimes apporte une jolie puissance de recherche à la quête de la rime parfaite ou de l'assonance enjôleuse. Les prépositions peuvent être clairement mises en évidence dans les définitions, pour aider au choix le plus judicieux; des dizaines de milliers d'exemples ont été ajoutés à cette fin. Quant aux guides, ils ont atteint le plateau respectable des 900 articles.


Au total, Antidote 11 offre plus de 100 nouveautés de contenu, de fonction et d'interface comme celles décrites ci-dessus. Elles font de cette édition un outil de travail du français plus solide et plus complet que jamais.

Le module optionnel anglais bénéficie des mêmes améliorations d'interface que le français, mais reçoit aussi plusieurs nouveautés spécifiques. Sa nomenclature s'enrichit de 5 000 mots, comme *smishing*, *cleantech* et *non-fungible token*, ainsi que de 80 000 cooccurrences. Tous les mots et leurs flexions peuvent être prononcés avec l'accent de Toronto ou avec celui de Londres, soit en tout près de 500 000 formes prononcées (avec abonnement). Ceux et celles qui disposent des deux langues peuvent dorénavant consulter 100 000 traductions de plus, pour un total de 2,7 millions de traductions. Le nouveau dictionnaire de rimes tient compte des conventions poétiques particulières de l'anglais, avec rimes parfaites et imparfaites. Et les guides anglais comptent désormais plus de 500 articles.

C'est donc un grand millésime que cet Antidote du 25<sup>e</sup> anniversaire que nous vous invitons à découvrir en français, en anglais, ou dans la puissante combinaison des deux langues.

## 2 CORRECTEUR

### PRÉSENTATION DU CORRECTEUR



Le correcteur d'Antidote est un correcteur grammatical avancé. Il fait l'analyse grammaticale complète de chaque phrase et tire de cette analyse ses multiples diagnostics.

Son registre est très vaste : il corrige les erreurs d'accord (sujet-verbe, participe passé, groupe nominal, adjectif, etc.), le mode du verbe, la ponctuation, l'écriture des nombres et celle des adresses, les conventions de la rédaction administrative, l'emploi des traits d'union, les termes anglais, l'emploi des majuscules, l'élision et l'euphonie; il signale les homophones, les paronymes, les faux amis et autres possibilités de confusion, les calques, les pléonasmes, les expressions et emplois régionaux et les écarts de niveau de langue. Il répartit ses diagnostics entre linguistique, typographie et style, pour une correction plus homogène. Des réglages détaillés permettent de moduler la nature et le nombre des alertes.

Le correcteur d'Antidote coopère étroitement avec les logiciels de rédaction. Vous pouvez ainsi faire analyser une phrase, un paragraphe ou deux, ou le texte entier, selon vos besoins du moment, sans quitter le confort de votre texte.

Le correcteur interagit de près avec les autres ouvrages d'Antidote. Quand il détecte une erreur, il peut ouvrir le guide pertinent directement à l'article qui décrit la règle transgressée. Vous pouvez également consulter les dictionnaires sur un mot sur lequel le correcteur attire votre attention.

Qui dit *correction* dit *norme*. La norme grammaticale d'Antidote est le *Bon Usage* de Maurice Grevisse et André Goosse. Le correcteur d'Antidote reconnaît en outre de nombreuses constructions familières ou régionales non recensées par cet ouvrage, qu'il s'empresse de signaler comme telles (sauf si le réglage correspondant le lui interdit).

Mais le correcteur d'Antidote va plus loin que la grammaire. Avec son volet *Style*, il s'attaque à la stylistique, en présentant les répétitions, les tournures lourdes, la lisibilité, et même l'inclusivité, en une interface unifiée fort pratique. En outre, en s'appuyant sur les résultats de l'analyse linguistique, le prisme de révision illustre visuellement certains aspects pragmatiques (*Qui, Quand, Où, Combien*), logiques (*Charnières, Entre guillemets, Incises*), et sémantiques (*Positif, Négatif, Fort, Faible*) d'un texte. Le prisme d'inspection, lui, en révèle les éléments constitutifs : adjectifs, adverbes, compléments, groupes syntaxiques et autres. Et le prisme statistique illustre graphiquement les aspects linguistiques agrégatifs : le nombre d'erreurs, les mots les plus fréquents, la répartition selon l'étymologie, etc. En soumettant son texte à la correction, puis aux divers filtres des prismes, l'utilisateur peut l'examiner, le corriger, le réviser et le raffiner à une profondeur jusqu'ici inégalée.

D'autre part, le correcteur d'Antidote s'attaque au sens, ou à ce que d'aucuns appellent la *correction contextuelle*. En effet, nous avons incorporé au correcteur les énormes données statistiques colligées pour le dictionnaire de cooccurrences d'Antidote. Ainsi, Antidote « sait » que *tâche ingrate* est plus plausible que *tache ingrate*, et il en propose carrément la correction. À l'usage, il vous paraîtra presque doué d'intelligence.

Malgré sa technologie de fine pointe, le correcteur d'Antidote n'est pas omniscient. Chaque édition apporte des progrès notables, mais la complexité expressive de la langue demeure un défi technique immense. En particulier, le correcteur d'Antidote reste un correcteur *grammatical*, non un correcteur *sémantique*. S'il peut analyser un texte grammaticalement et en détecter les erreurs d'orthographe et de grammaire, et même certains contresens, il n'en comprend pas le sens profond pour autant.

Le correcteur d'Antidote constitue une aide riche et précieuse pour le rédacteur, mais il ne remplace pas le correcteur humain, et vice versa. La meilleure correction possible commence par Antidote, qui repère les erreurs les plus gênantes et celles qui nous échappent facilement, et se termine par un correcteur humain, qui notera les problèmes plus difficiles. Mais il se peut que vous n'ayez pas d'humain sous la main, alors qu'Antidote, lui, sera toujours là...

## FONCTIONNALITÉS

### FENÊTRE PRINCIPALE DU CORRECTEUR

Le correcteur d'Antidote offre un environnement de travail convivial et personnalisable dans lequel votre texte occupe la place centrale. Le correcteur l'analyse sous six angles : **Langue**, **Typographie**, **Style**, **Révision**, **Statistiques** et **Inspection**. Selon la détection évaluée, si une reformulation s'impose, par exemple dans le cas d'une répétition, Antidote offre une liste de synonymes du mot sélectionné. Derrière cette interface simple et modulable, le correcteur déploie un puissant analyseur qui procède au découpage des grandes divisions du texte, puis à l'analyse fine de chaque mot des phrases qui le composent. Résultat : une correction qui repousse toujours davantage les limites de l'informatique dans un cadre adapté à votre mode de travail.

Chers voisins,

Nous avons le projet emballant de faire une grande célébration le samedi 6 novembre à 8 h dans notre logement pour commémorer le 10<sup>e</sup> anniversaire de mariage du fils de la tante de mon cousin par alliance. Nous avons prévu des 10<sup>e</sup> anniversaire préféré, Yves Vaferrir, qui n'est autre que l'ami de mon père. Il n'a pas encore confirmé sa présence à la fête en raison de son absence. Man., mais, quoiqu'il décide, ce ne serait pas inconcevable que vous et vos bambins se joignez à notre fête, sans compter que ce sera pour vous une opportunité de faire la connaissance de notre famille et de nos amis. Comme le disait Confucius ad litteram: "Plus on est de fous, plus on rit!"

Si vous pouvez pas vous joindre à nous, sachez sachez que notre amplificateur a une puissance de 800 ouates. Prenez pour acquis que vous entendrez un peu de bruit à travers les murs, mais nous allons baisser le niveau à 3 h 00. Vous aurez plus de tranquillité la semaine prochaine car nous prenons la clef des champs pour Macchu Pichu, au coeur des Andes. (En passant, nous vous remercions d'avance de garder nos clés et de nourrir nos deux chahs.)

D'ici-là, je vous informerez si un changement est fait à l'horaire car il se pourrait que nous débutions la fête prématurément. Si vous avez questions, appelez-moi au 555-555-5555. Vous pouvez également contacter les administrateurs de l'immeuble

Ah oui, j'oubliais: l'admission est de dix dollars (12.00 \$) et un infinitésimal pourcentage de la somme sera reversée à l'association Luttons contre les nuisances sonores et le bruit de voisinage. Et pas d'excuses pour le paiement: la fête se tiendra le jour de votre paye! 😊

18 phrases 329 mots 1 857 caractères 31 / 33 détections

**Langue**

Erreurs (23)

- samedi le le samedi
- 8 hres 8 h
- Abréviation en « ème(s) » 1
- anniversaire Pléonasm
- confirmer confirmé
- se vous
- joignez joignez
- pouvez ne pouvez
- sachez sachez
- ouates watts
- Prenez Tenez
- tranquillité tranquillité
- Virgule devant « car » 2
- clef clé
- Macchu Pichu Machu Picchu
- au coeur au cœur
- passent passant
- chahs chats
- D'ici-là D'ici là
- informerez informerai
- immeuble immeuble.
- 12.00 10,00
- reversée reversé
- Incohérences (1)
- paie/paye
- paie 1
- paye 1
- Mots inconnus (1)
- Vaferrir
- Ruptures (1)
- avez questions
- Alertes (6)
- M.A. Québécoisme

Antidote coopère étroitement avec le logiciel dans lequel vous rédigez : il y lit directement votre texte et y apporte ses corrections, le cas échéant. Faites appel au correcteur en tout temps pendant la rédaction, pour vérifier une phrase, un paragraphe ou le texte en entier. À chaud, au moment d'écrire une phrase ou une tournure qui vous fait hésiter. Après quelques retouches à un paragraphe, pour vérifier que vous n'y avez pas introduit d'erreur. Ou tout à la fin, pour l'ultime révision. Si la correction d'un long texte exige plusieurs séances de travail, Antidote sauvegardera entre chacune les détections précédemment ignorées, de sorte que vous puissiez poursuivre plus tard votre tâche là où vous l'aviez laissée.

## APPELER LE CORRECTEUR

Le correcteur commence à analyser votre texte à partir de la phrase où se trouve le curseur d'insertion. Si vous souhaitez soumettre une partie seulement de votre texte, sélectionnez-la et appelez le correcteur.

→ Pour un accès optimal depuis chaque logiciel, consultez le document [Utilisation avec vos logiciels](#), que vous trouverez sous le menu **Aide** d'Antidote.

## MODIFIER LE TEXTE

Lorsqu'un filtre a bel et bien détecté une erreur ou une lourdeur à laquelle vous aimeriez remédier, faites votre modification directement dans le panneau de correction ou dans le document original. Votre modification terminée, le correcteur procède aussitôt à une nouvelle analyse de la phrase modifiée et l'affichage du filtre est modifié pour tenir compte de vos changements.

- Si l'inspiration tarde, voyez au menu contextuel (clic droit) les principaux synonymes du mot sélectionné : un clic sur le synonyme de votre choix le dépose instantanément dans le texte.


## IMPRIMER LES RÉSULTATS

Vous pouvez imprimer le corrigé complet du texte pour chaque volet de correction ou encore les résultats d'un filtre donné. Définissez l'affichage que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez l'option **Imprimer** du menu **Fichier**.

- Si les surlignés sont peu visibles sur le papier, voyez le réglage **Imprimer les surlignés en noir et blanc** du panneau de réglages **Apparence**.

## CONFIGURER LA FENÊTRE PRINCIPALE DU CORRECTEUR

Le correcteur d'Antidote 11 fait peau neuve avec une présentation simplifiée et aérée. Ses multiples et puissants outils restent facilement accessibles et s'appliquent à l'essentiel : votre texte, affiché dans le **panneau de correction** avec de généreuses marges et un ample interligne. **La liste de détections** aide à parcourir les diagnostics, qui sont modulés par **la barre de navigation**, discrète et personnalisable; elle peut même être escamotée, pour se concentrer uniquement sur le texte. **La barre d'état** affiche les statistiques de votre texte et gère la langue du texte à afficher et à corriger (en contexte bilingue).



## LA BARRE DE NAVIGATION




La barre de navigation présente les différents angles d'exploration de votre texte, réunis sous plusieurs menus. Pour changer de volet ou de filtre, cliquez sur l'onglet désiré. Ne perdez pas de temps à visiter des volets de correction vides : l'onglet affiche une pastille de couleur dès qu'il recèle une détection.


Ajoutez vos filtres favoris directement dans la barre en guise de raccourcis en faisant glisser leur titre sur la barre (au haut de la liste des détections), ou par clic droit dans le **panneau des prismes**. Inversement, retirez les filtres qui vous sont plus rarement utiles en les faisant glisser hors de la barre. Retrouvez la configuration initiale par clic droit sur la barre de navigation.

Ouvrez le **panneau des prismes** par un clic sur  dans la barre à gauche pour voir l'ensemble des filtres disponibles.

La barre de navigation présente également un raccourci vers la **Recherche linguistique** sous la forme d'une loupe .



## LA BARRE D'ÉTAT



Par défaut, la barre d'état affiche des statistiques sur le texte et des commandes de correction. Elle offre aussi un menu qui permet de moduler non seulement son affichage, mais aussi le contenu du panneau de correction.

### Les statistiques

La barre d'état affiche le nombre de phrases, de mots et de caractères du texte. Elle indique également le nombre de détections selon le filtre courant. Sur un texte bilingue, elle affiche aussi la répartition des deux langues; cliquer sur ces chiffres affiche le filtre **Langues**.

### Les commandes de correction

Les commandes de correction représentent une autre possibilité aux commandes dans les infobulles pour traiter une détection. Elles permettent de passer à la détection suivante ou précédente, d'appliquer ou d'ignorer une correction, ou d'ajouter un mot à un dictionnaire personnel.

### Le menu de langues et de configuration

Un menu indiqué par une ellipse permet de moduler le contenu de la barre d'état, ainsi que le contenu du **panneau de correction**. On peut choisir les statistiques à afficher, retirer les commandes de correction, et décider de n'afficher ou de ne corriger qu'une langue dans un texte bilingue (si l'on dispose des deux langues).


## PRISME DE CORRECTION

● Langue ● Typographie ● Style ▾

La correction d'Antidote est présentée en trois volets : **Langue**, **Typographie** et **Style**. Le dernier volet présente la spécificité d'aborder le texte sous un angle qualitatif, et non normatif. C'est pourquoi la section **processus de correction** s'applique à **Langue** et à **Typographie**, alors que le volet style propose ses propres processus, tout aussi efficaces, mais adaptés à son contexte. Ils sont décrits dans la section **Volet Style**.

→ Voir la section **Réglages du correcteur** du chapitre **Les réglages** pour le paramétrage de mécanismes généraux liés à la correction.

## VOLET LANGUE



Le volet **Langue** de la correction déjoue pour vous une grande variété de pièges : orthographe, conjugaison, accords grammaticaux, syntaxe irrégulière, ponctuation, majuscules et minuscules; homophones, paronymes et autres possibilités de confusions; anglicismes et pléonasmes; écriture des nombres, des dates et autres constructions propres à la rédaction administrative, etc. Antidote ne se limite pas à pointer et à corriger les fautes : il les explique dans le contexte même de vos phrases, vous permettant ainsi d'apprendre tout en corrigeant.

→ Voir la section **Réglages linguistiques** du chapitre **Réglages** pour le paramétrage des détections de ce volet.

## VOLET TYPOGRAPHIE



Antidote se charge pour vous d'appliquer à votre texte la norme typographique en usage dans votre région linguistique. Confiez-lui la correction des types d'espacements selon le signe de ponctuation qui suit ou qui précède, la traque des traits d'union employés là où les tirets sont requis, le dépistage des ligatures obligatoires ou interdites (*cœur*, mais *coexister*), la vérification du format des heures, des nombres et des dates, etc. Plusieurs éléments typographiques étant invisibles (espace sécable ou insécable?) ou difficiles à différencier à l'œil nu (trait d'union ou tiret demi-cadratin?), leur vérification automatique vous assure précision et exhaustivité.

- La typographie fait l'objet de conventions plus ou moins bien codifiées. L'expression *norme typographique* doit ici être comprise au sens large de « règles généralement admises ».
- Voir la section **Réglages typographiques** du chapitre **Réglages** pour le paramétrage des détections de ce volet.

## PROCESSUS DE CORRECTION

### Processus de correction


### Processus de correction

À l'appel du correcteur, Antidote présente d'abord les résultats du volet **Langue**. Sélectionnez le volet **Typographie** pour poursuivre la correction. Si des détections typographiques ont été relevées, mais que vous ne les avez pas vérifiées, Antidote affiche un dialogue d'avertissement à la fermeture du correcteur. Vous avez l'option de confirmer la fermeture ou de revoir la typographie. Au besoin, demandez à Antidote de ne plus afficher ce dialogue.

- Un réglage du correcteur (panneau **Général**) permet de corriger simultanément la langue et la typographie.

Le correcteur analyse l'ensemble du texte que vous lui soumettez et l'affiche dans le panneau de correction, en soulignant chaque mot suspect ou erroné.

Les conditions exigées par le volet du concours ne semblent pas du tout avoir bridée la créativité des participants.



- Le **souligné** signale une détection. Pour une interprétation rapide et intuitive, chaque type de détection (erreur, alerte, etc.) utilise un souligné distinct.
- Le **surligné** signale un terme, une expression ou une phrase qui nécessite votre attention, selon l'angle envisagé par le filtre. Ces signalements sont présentés dans le volet **Style** ainsi que dans les prismes **Révision**, **Statistiques** et **Inspection**.
- L'**infobulle** présente tout ce qu'il faut pour comprendre et traiter la détection.

Antidote propose ses corrections, mais ne modifie pas votre texte tant que vous ne les avez pas approuvées. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des méthodes suivantes.

## L'infobulle



Par sa proximité immédiate avec la détection, l'infobulle est l'endroit idéal pour traiter une détection sans perdre le fil textuel. Sa barre de commandes présente les options pertinentes pour la détection et permet son traitement en à peine un clin d'œil!

→ Voyez toute la puissance de l'infobulle dans la section [Traitement d'une détection](#).

## La barre d'état

Les commandes de l'infobulle sont aussi accessibles dans la barre d'état du correcteur. Pour appliquer à un mot souligné l'action correspondant à un bouton, sélectionnez d'abord le mot, puis cliquez sur le bouton.



## Le menu contextuel

Le menu contextuel apparaît en faisant un clic droit sur un mot (ou **Ctrl** + clic sur Mac). Son contenu s'adapte à la nature de la détection pour ne présenter que les commandes pertinentes.

## La souris

Des raccourcis permettent d'appliquer à une détection les principales actions du correcteur simplement en pointant le mot et en cliquant. En procédant ainsi, on peut corriger tout un texte très rapidement. Ces raccourcis sont décrits avec les diverses commandes à la section [Traitement d'une détection](#) du présent chapitre.

## Le clavier

Vous pouvez utiliser uniquement ou principalement le clavier pour effectuer la correction de tout le texte. Des raccourcis vous donnent accès à presque toutes les fonctions du correcteur. Ces raccourcis sont décrits avec les diverses commandes à la section [Traitement d'une détection](#) du présent chapitre.

## Modifier le texte pendant la correction


À tout moment pendant la correction, vous pouvez modifier votre texte directement dans le panneau de correction, notamment grâce à la commande **Éditer** de l'infobulle. Vous pouvez aussi retourner à votre logiciel de rédaction et apporter des modifications à votre texte. Quand vous reviendrez au correcteur, il prendra note de vos modifications et refera l'analyse des phrases modifiées.

## Déterminer les langues d'un texte multilingue

Antidote applique au texte un algorithme qui permet l'identification des passages non français dans un document multilingue. Le correcteur n'analyse ni ne corrige ces passages. Au besoin, par exemple si Antidote n'a pas su reconnaître un passage dans une autre langue, vous pouvez le lui indiquer. Pour cela, utilisez les options **Langue de la sélection** et **Langue du document** au menu contextuel (clic droit) ou au menu **Correcteur** d'Antidote.

- Le texte non français s'affiche dans une couleur distincte et une zone bleue y est associée dans la marge.
- Voir le **filtre statistique Langues** pour la distribution globale des langues du texte.

→ Lorsqu'Antidote propose le français et l'anglais, la distribution globale des langues du texte est indiquée dans la barre d'état. Cliquez sur les options d'affichage à droite de la barre, et sélectionnez la langue du texte à afficher ou à corriger.



### Interrompre la correction

Pour interrompre la correction d'un texte et retourner à votre logiciel de rédaction, il suffit de fermer la fenêtre du correcteur en cliquant dans la case de fermeture. Pour arrêter le processus de correction tout en demeurant dans le correcteur, faites **Échap** ou **Esc** sur Windows. Sur Mac, faites **⌘** + **.**

### Soulignés et types de détections

## Soulignés et types de détections

### Les deux couleurs de soulignés

Antidote utilise deux couleurs, le rouge et l'orangé, pour présenter les résultats de sa correction. Ces couleurs ciblent des détections de nature différente et vous aident à établir leur priorité de traitement.


Dans le volet **Langue**, le rouge, plus frappant, indique les erreurs les plus importantes. L'orangé, plus discret, est utilisé quand une possibilité d'erreur plane sur un mot. Les soulignés rouges peuvent être pleins ou pointillés. Les soulignés orangés peuvent être fins, gras, ondulés ou sous forme d'intervalle. Les paragraphes qui suivent explicitent la fonction de chacun de ces soulignés.

### Le souligné rouge plein : l'erreur corrigée à approuver

Le souligné rouge plein signale une erreur majeure qu'Antidote peut corriger seul : dans l'infobulle, il affiche, en vert, la correction proposée. Vous n'avez qu'à l'approuver pour l'appliquer dans le texte. Si vous la refusez, votre texte n'est pas modifié.

→ Dans la liste (panneau droit), ces détections sont regroupées sous **Erreurs**.

Elle est toute heureuse de la revoir.



### Le souligné rouge pointillé : l'erreur à corriger à la main ou l'incohérence

## graphique

Le souligné rouge pointillé signale une erreur majeure (accord, construction, ponctuation, etc.) qu'Antidote ne peut pas corriger seul : à vous de modifier le texte.

- Dans la liste (panneau droit), ces détections sont regroupées sous **Erreurs**. Dans l'exemple illustré ci-dessus, le correcteur a détecté que la négation est incomplète, mais il ne peut pas la compléter puisqu'il ne sait pas si l'on a voulu écrire *Catherine ne mange pas le pain complet* ou, au contraire, *Catherine ne mange que le pain complet*.

Catherine **ne** mange le pain complet.

À vérifier Éditer Ignorer

**Négation** – Il semble manquer un mot négatif pour accompagner l'adverbe **ne** : **pas, plus, que**, etc.

Vous pouvez effectuer la correction directement dans le panneau de correction en cliquant sur la commande **Éditer** de l'infobulle, ou encore en revenant à votre document original. L'option **Modifier dans le document original** du menu contextuel vous amène rapidement au mot à modifier.

## L'incohérence graphique

Antidote repère les cas où, dans un même texte, des graphies différentes sont utilisées pour le même mot (ex. : *paie* et *paye*). Il souligne les graphies les moins fréquentes dans le panneau de correction et regroupe l'ensemble des graphies à la section **Incohérences** de la liste des détections. Dans l'infobulle, Antidote propose la graphie de remplacement la plus plausible : ramenez l'harmonie en cliquant simplement sur la commande **Uniformiser**.

### ▼ Incohérences (2)

Viêt Nam/Vietnam	
Viêt Nam	1 ⌵
Vietnam	1 ⌵
bonsaï/bonzaï	
bonsaï	1 ⌵
bonzaï	1 ⌵

## Le souligné orangé fin : l'alerte

Le souligné orangé fin signale une alerte, c'est-à-dire une erreur potentielle. Antidote indique qu'il pourrait y avoir une erreur sur ce mot, mais c'est à vous d'en juger.

Ce peut être parce que vous employez :

- un mot pouvant être confondu avec un autre (ex. : *balade* au lieu de *ballade*);
- un mot inconnu d'Antidote;
- un mot peut-être inapproprié au contexte (ex. : *nouille* est familier au sens de « personne niaise », mais pas au sens de « pâte alimentaire »).

Éloi n'y **croit** pas pour autant.

croit? ↩ Remplacer ✕ Ignorer 🗑 Taire

**Paronyme** – Ne pas confondre **croît**, du verbe **croître** (« grandir » ou « pousser »), et certaines formes très voisines du verbe **croire** (« considérer comme vrai »).  
Réglage...

Si Antidote a raison de s'inquiéter, reformulez le texte en vous aidant des suggestions fournies par l'infobulle liée à l'alerte, ou encore en cherchant au menu contextuel (clic droit) un synonyme de remplacement (option **Synonyme de « mot »**).

- Les réglages vous permettent de tailler les alertes sur mesure (voir le chapitre **Les réglages**).
- Dans la liste (panneau droit), ces détections sont regroupées sous **Alertes** ou sous **Mots inconnus**, selon le cas.

## Le souligné orangé ondulé : plusieurs graphies possibles

Dans les phrases qui présentent plusieurs analyses, la fonction d'un mot et les accords qui en découlent peuvent varier d'une analyse à l'autre. Le souligné orangé ondulé signale les mots pour lesquels deux ou plusieurs graphies sont possibles, selon l'analyse envisagée. Dans l'infobulle, Antidote affiche toutes ces graphies. Si la graphie originale est correcte, cliquez sur la commande **Ignorer** de l'infobulle pour passer outre. Sinon, choisissez celle qui convient au contexte, puis approuvez la correction pour l'appliquer dans le texte.

- À l'installation, les ambiguïtés ne sont pas affichées. Voyez le chapitre **Les réglages** pour savoir comment les faire afficher.
- Dans la liste (panneau droit), ces détections sont regroupées sous **Ambiguïtés**.

### L'intervalle orangé pointillé : la rupture syntaxique

Il arrive qu'Antidote ne puisse pas analyser une phrase complètement, c'est-à-dire en rattacher tous les mots et leur attribuer une fonction précise. Généralement, cela est dû à une erreur complexe, par exemple un mot manquant ou en trop. Antidote affiche un intervalle orangé pointillé qui cible la zone de rupture.

Examinez les mots dans et autour de l'intervalle afin de déceler l'erreur.

Utilisez les dictionnaires et les guides au besoin pour vérifier votre emploi des mots. Une fois l'erreur comprise, vous devrez la corriger manuellement. Lorsque vous aurez terminé, le correcteur verra votre changement et réanalysera la phrase. Si le problème qui l'empêchait de bien analyser est corrigé, il se peut qu'il signale des erreurs ou des alertes qu'il ne pouvait voir auparavant.

La rupture peut aussi être due non pas à une erreur, mais à la présence d'éléments insolites ou à une construction syntaxique inconnue d'Antidote. Essayez alors d'enlever temporairement les éléments gênants pour permettre au correcteur de compléter son analyse. Ou encore, ignorez simplement la rupture et passez à la détection suivante.

- **Important** : en cas de rupture syntaxique, les détections d'Antidote sont moins sûres. Il peut laisser passer des erreurs ou faire de fausses détections. Pour vous aviser de son hésitation devant une détection donnée, il ajoute dans l'infobulle correspondante la mention **Rupture : diagnostic à vérifier**.
- Dans la liste (panneau droit), ces détections sont regroupées sous **Ruptures**.


### Le souligné orangé gras : l'erreur typographique corrigée à approuver

- Pour voir ces détections, vous devez sélectionner **Typographie** dans la barre de navigation.


Le souligné orangé gras signale une détection typographique (apostrophe, espacement, guillemet, format du nombre ou de l'heure, etc.) qu'Antidote peut corriger seul. Dans l'infobulle, Antidote affiche une explication sommaire de la détection. Vous n'avez qu'à l'approuver pour qu'elle soit appliquée au texte. Si vous la refusez, votre texte n'est pas modifié.

### Le souligné orangé gras pointillé : l'erreur typographique à corriger à la main

Un petit paradis pour les enfants, que nous avons rapidement **aperçus**.



Mathias va de battre le record du monde de



Ce sera **aujourd'hui**.



→ Pour voir ces détections, vous devez sélectionner **Typographie** dans la barre de navigation.

Le souligné orangé gras pointillé signale une détection typographique qu'Antidote ne peut pas corriger seul, par exemple un mot manquant ou mal positionné dans une adresse. À vous alors de modifier le texte, en suivant les indications de l'infobulle.

### Traitement d'une détection

## Traitement d'une détection

Chaque mot souligné indique que le correcteur détecte un problème, certain ou potentiel, sur ce mot. Vous disposez d'un outil principal, l'infobulle, pour comprendre le problème, et de plusieurs options pour le traiter, s'il y a lieu. Sélectionnez un mot souligné, et il devient la détection courante. La plupart des commandes qui suivent s'appliquent à la détection courante. Notez toutefois qu'en utilisant les raccourcis « souris », il n'est pas nécessaire de sélectionner la détection. (Voyez aussi la section [Traitement d'une détection dans la liste.](#))

### L'INFOBULLE

Lorsque vous sélectionnez un mot souligné, une infobulle apparaît, qui affiche toutes les informations pertinentes pour l'évaluation et le traitement de la détection.

→ Un réglage d'interface (panneau **Général** > pavé **Correcteur**) permet de faire afficher l'infobulle sur glissement de souris, avec un délai plus ou moins rapide, selon votre préférence.

### La proposition

La proposition de correction occupe le coin supérieur gauche de l'infobulle. Son format diffère selon le type de détection.

**vert gras** : proposition de correction liée à une erreur d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, de ponctuation, etc. (souligné gras); la commande **Corriger** est offerte.

**noir italique** : proposition de correction liée à une alerte (souligné fin); la commande **Remplacer** est offerte. Ces détections dépendent souvent du sens et la graphie proposée ne s'applique donc pas toujours à la phrase, d'où un format plus discret.

222, **Berlioz** Ouest

Adresse Éditer Ignorer

**Générique absent** – L'adresse doit mentionner le nom générique (ex.: rue, avenue, boulevard, etc.) en plus du nom spécifique de la voie de circulation.

Elle est **toute** heureuse de la revoir.

**tout** ✓ Corriger ✕ Ignorer

**Invariable – Tout**, qui signifie « complètement, totalement », reste ici invariable, car **heureuse** commence par un « h » muet.

Éloi n'y **croît** pas pour autant.

**croit?** ↔ Remplacer ✕ Ignorer ⌂ Taire

**Paronyme** – Ne pas confondre **croît**, du verbe **croître** (« grandir » ou « pousser »), et certaines formes très voisines du verbe **croire** (« considérer comme vrai »).  
Réglage...

noir standard : en l'absence d'une proposition de correction précise, Antidote affiche le thème de la détection (ex. : Mode, Calque, Pléonasme), une courte directive (ex. : À évaluer), ou encore une demande de vérification (ex. : Approprié?). On se référera aux explications contextuelles pour les précisions.

**Tous** les membres sont unanimes.

Pléonasme Éditer Ignorer

**Pléonasme – Unanimes** implique l'idée de totalité. Son emploi avec le mot **tous** est donc redondant. Supprimez **tous**, ou reformulez. Réglage...

### Le nombre de détections identiques

Un nombre entre parenthèses à droite de la proposition indique que le correcteur a repéré d'autres cas identiques à la détection courante. Ces autres cas sont surlignés dans le texte, afin que vous puissiez les repérer rapidement. S'il s'agit d'une détection permettant la correction en lot, le traitement choisi s'appliquera à l'ensemble des occurrences.

On **les** a prévenus. On **les** a avertis. On **les** a

mar Accord à vérifier (4) Éditer Ignorer

**Antécédent** – Le participe passé **prévenus** s'accorde avec le COD, le pronom **les**. Si ce pronom représente plutôt un mot féminin, accordez **prévenus** au féminin. Réglage...

### L'explication contextuelle

Chaque détection du correcteur est accompagnée d'une explication grâce à laquelle Antidote vous permet de comprendre et d'évaluer son intervention. Il se peut que plusieurs aspects soient à vérifier pour un même mot; dans ce cas, Antidote affiche autant d'explications contextuelles.

### Détails

Julie traite un cas **sensible**.

Anglicisme? Éditer Ignorer Taire

**Faux ami** – Le sens de ce mot est parfois confondu avec celui d'un mot anglais similaire. [Détails] Réglage...

Certaines explications sont suivies de la mention **[Détails]**, par exemple si leur contenu est plus massif ou qu'il présente une structure plus complexe. Cliquez pour dévoiler l'énoncé complet.

Julie traite un cas **sensible**.

Anglicisme? ✎ Éditer ✕ Ignorer 🗑 Taire

**Faux ami** – Le sens de ce mot est parfois confondu avec celui d'un mot anglais similaire.

En français, le mot **sensible** signifie :

- **qui ressent** (*les bâtonnets de l'œil sont sensibles à la lumière*)
- **ému, émotif** (*âme sensible qui ne supporte pas la vue du sang*)
- **qui réagit facilement** (*l'aiguille sensible de l'appareil détecte la moindre fluctuation*)
- **apparent, appréciable** (*le service a subi une diminution sensible de la qualité*)

Il constitue un anglicisme si on lui donne le sens de :

- **critique, délicat, épineux, controversé** (*la question \*sensible du port de signes religieux*)

Réglage...

## Réglage

Plusieurs détections dépendent d'un réglage; c'est le cas notamment de nombreuses alertes linguistiques. Le cas échéant, Antidote affiche la mention **Réglage** à la suite de l'explication contextuelle. Cliquez pour ouvrir le panneau approprié, puis modifiez le réglage désiré.

Une **ballade** agréable!

ballade? ↔ Remplacer ✕ Ignorer 🗑 Taire

**Homophone** – Ne pas confondre **ballade** (« poème » ou « chanson ») et **balade** (« promenade »). Réglage...

Confusions lexicales

Homophones :

Paronymes :

Impropriétés :

Divers :

Parmi les mots susceptibles d'être confondus avec un autre de même prononciation, ne signale que les mots plutôt rares (ex. : alerte sur *baguage*, « action de mettre une bague » ou « incision », mais non sur *bagage*).

## Deuxième niveau d'explication

Le titre qui introduit l'explication contextuelle est un hyperlien qui ouvre l'ouvrage le plus approprié selon la nature de la détection. Un **titre orangé**, couleur emblématique des guides, ouvre les guides « à la bonne page », c'est-à-dire à l'article où est approfondi le sujet lié à la détection courante. Un **titre vert**, couleur emblématique des dictionnaires, est un hyperlien qui ouvre les définitions ou la conjugaison du mot.

- Vous pouvez aussi accéder au deuxième niveau d'explication (guides ou dictionnaires) en faisant **+** au clavier. Pour revenir au correcteur, fermez la fenêtre des guides ou des dictionnaires.
- Un **titre noir** signifie qu'aucun lien supplémentaire n'a été jugé nécessaire.

## Les commandes

Les commandes pertinentes au traitement de la détection courante figurent à droite de la proposition. Pour une description détaillée de chacune, voir plus loin les sections [Approuver une correction](#) et [Ignorer une détection](#).

### La recherche d'autres mots (la loupe)

Cette espèce est hitirogine.

Inconnu + Ajouter X Ignorer 🔍

**Mot inconnu – Hitirogine** est inconnu d'Antidote. S'il est correct, songez à l'ajouter à un dictionnaire personnel.

Cette espèce est hitirogine.

🔍 hitirogine

**hétérogène**, adj.  
zool. ♦ Dont la femelle présente des formes différentes, selon sa fon...

Tous les résultats

Pour certaines détections, par exemple en présence d'un mot inconnu, une loupe (🔍) s'ajoute aux commandes de l'infobulle. Celle-ci recherche des mots graphiquement proches dans la nomenclature des dictionnaires, et affiche la liste des résultats les plus pertinents. Si le mot que vous désiriez écrire s'y trouve, cliquez-dessus pour effectuer le remplacement immédiat dans le texte.

➔ L'option **Tous les résultats** au bas de la liste ouvre les dictionnaires pour l'affichage complet des résultats de recherche. Si vous y trouvez le mot voulu, cliquez-dessus, puis procédez au remplacement à l'aide du bouton  sur Mac ou **Remplacer** sur Windows.

### Plusieurs graphies possibles

Dans le volet **Langue**, l'infobulle peut énumérer plusieurs suggestions; cela se produit quand il existe plus d'une analyse pour une phrase et que la graphie du mot varie selon l'analyse envisagée. Si le mot original peut aussi être correct, il apparaît en noir.

Un fond plus foncé indique la suggestion sélectionnée, dont l'explication contextuelle est affichée en dessous.

C'est à vous d'examiner les possibilités et de choisir. Cliquez sur la graphie de votre choix; le fond distinctif s'y déplace, et l'explication correspondante s'affiche. Approuvez ensuite la correction pour qu'Antidote apporte cette modification dans votre texte.

La fille du professeur qui est arrivée nous a salués.

arrivée X Ignorer

arrivé ✓ Corriger

**Masculin – Arrivé**, participe passé employé avec **être**, s'accorde avec son sujet, **qui** (mis pour **professeur**).

### L'avertissement de rupture

Dans le volet **Langue**, si le correcteur n'arrive pas à analyser la phrase complètement, il affiche quand même certaines détections, mais ses diagnostics sont moins surs. Il ajoute alors dans l'infobulle la mention **Rupture : diagnostic à vérifier** pour vous prévenir de son incertitude.

## APPROUVER UNE CORRECTION

Pour approuver, cliquez dans l'infobulle sur la commande **Corriger**. La correction proposée s'opère alors dans votre texte et le souligné devient vert. S'il s'agit d'une alerte accompagnée d'une suggestion de remplacement, cliquez sur la commande **Remplacer**.

- Un réglage d'interface (panneau **Apparence**) permet d'afficher en bleu plutôt qu'en vert le souligné d'une détection corrigée.
- Vous pouvez accéder à la détection suivante en faisant au clavier  +  +  sur Mac;  +  sur Windows.

Dans les autres cas, vous devez apporter la correction appropriée à la main, soit directement dans le panneau de correction avec la commande **Éditer** de l'infobulle, soit dans le document original avec la commande **Modifier dans le document original** du menu contextuel (clic droit). Dans ce dernier cas, réactivez ensuite le correcteur en cliquant dans sa fenêtre; la phrase modifiée sera réanalysée et vous pourrez poursuivre la correction.

### Corriger les cas identiques

Par défaut, lorsque plusieurs détections sont identiques à la détection courante, approuver la détection courante approuvera également les détections identiques, et la correction sera appliquée à tous les cas. Au besoin, vous pouvez éviter cette correction en lot en utilisant la commande **Corriger ce cas**.

- Un nombre entre parenthèses à droite de la proposition de correction indique le nombre de cas identiques à la détection courante.
- Dans la liste des détections, les cas identiques sont regroupés sous une même entrée accompagnée d'un nombre et d'un chevron encerclé. Cliquer sur le chevron fait afficher les détections individuelles, ce qui permet de les traiter séparément.
- Seules les détections soulignées en gras et qui ne dépendent pas du contexte permettent le traitement en bloc.
- Notez que le correcteur ne signale comme cas identiques que les détections qui ne dépendent pas du contexte, afin qu'elles puissent être corrigées en bloc.
- « Détections identiques » ne signifie pas toujours « mots identiques »; par exemple, l'espace fautive entre le jour et le mois vaut pour toute date.
- Un réglage du correcteur (panneau **Général**) permet d'annuler la correction automatique des cas identiques; elle peut alors être invoquée au besoin par la commande **Corriger les cas identiques**.
- On peut accéder rapidement aux commandes **Corriger ce cas** et **Corriger les cas identiques** par le menu contextuel (clic droit).

### RÉSUMÉ DES COMMANDES : APPROUVER UNE CORRECTION

Infobulle	Icône	Souris	Menu contextuel	Clavier
✓ Corriger		doubleclic sur détection	Corriger ce cas	
↔ Remplacer	✓	 + clic	Corriger les cas identiques	
✎ Éditer		 + clic	Modifier dans le document original	

### IGNORER UNE DÉTECTION

Si vous ne désirez pas apporter la modification proposée par Antidote, vous pouvez simplement passer à la détection suivante, ou encore cliquer sur **Ignorer**; le texte original reste intact et on passe à la détection suivante. Cliquer sur **Ignorer** fait passer le souligné au pointillé noir; dans la liste des détections, un **X** s'affiche devant l'entrée correspondante. Vous savez ainsi d'un coup d'œil que cette détection a été traitée. Également, la détection est soustraite des statistiques de correction.

Antidote sauvegarde automatiquement les détections ignorées lors d'une séance de travail. Ainsi, si vous devez interrompre la correction d'un document et y revenir plus tard, les détections précédemment ignorées ne seront pas réaffichées. Vous n'aurez donc pas à les réévaluer inutilement.

→ La sauvegarde automatique des détections ignorées est l'objet d'un réglage du correcteur (panneau **Général**).

### Ignorer les cas identiques

Par défaut, lorsque plusieurs détections sont identiques à la détection courante, ignorer la détection courante ignorera également les détections identiques. Au besoin, vous pouvez ignorer uniquement la détection courante en utilisant la commande **Ignorer ce cas**.

- Un nombre entre parenthèses à droite de la proposition de correction indique le nombre de cas identiques à la détection courante.
- Dans la liste des détections, les cas identiques sont regroupés sous une même entrée accompagnée d'un nombre et d'un chevron encerclé. Cliquer sur le chevron fait afficher les détections individuelles, ce qui permet de les traiter séparément.
- Seules les détections soulignées en gras et qui ne dépendent pas du contexte permettent le traitement en bloc.
- Un réglage du correcteur (panneau **Général**) permet d'annuler le traitement en lot des cas identiques; il peut alors être invoqué au besoin par la commande **Ignorer les cas identiques**.
- On peut accéder rapidement aux commandes **Ignorer ce cas** et **Ignorer les cas identiques** par le menu contextuel (clic droit).

#### RÉSUMÉ DES COMMANDES : IGNORER UNE DÉTECTION

Infobulle	Icône	Souris	Menu contextuel	Clavier
× Ignorer	×	Alt + doubleclic ⌘ + doubleclic Alt + Ctrl + clic ⌘ + ⌘ + clic	Ignorer ce cas Ignorer les cas identiques	Tabulation

### Taire

Antidote vous permet de masquer les alertes sur un mot en particulier. Vous connaissez parfaitement l'alerte au sujet du faux ami *global* et ne désirez plus être avisé sur ce mot à l'avenir? Cliquez sur le bouton **Ignorer** de la barre d'état (sur Mac, maintenez le bouton de la souris enfoncé). Cliquez sur la commande **Taire** de l'infobulle. Antidote ne s'arrêtera plus sur le mot *global*.

- La commande **Taire** s'applique uniquement aux alertes de nature lexicale (niveaux de langue, régionalismes, faux amis, etc.).
- Un dialogue vous prévient que l'alerte sur le mot courant ne sera plus signalée du tout; cliquez sur **OK** pour confirmer, ou sur le bouton **Alertes masquées** pour gérer l'alerte dans les réglages. Cet avertissement peut être désactivé.
- Pour gérer la liste des mots dont vous aurez choisi de taire les alertes, voyez la section **Panneau Alertes masquées** au chapitre **Les réglages**.

#### RÉSUMÉ DES COMMANDES : TAIRE

Infobulle	Menu contextuel	Clavier
⊖ Taire	Taire	Alt + 0 ⌘ + 0

## PASSER À LA DÉTECTION SUIVANTE/À LA DÉTECTION PRÉCÉDENTE

Pour passer à la prochaine détection ou pour retourner à la détection précédente, utilisez les flèches de navigation de la barre d'outils du correcteur.

### RÉSUMÉ DES COMMANDES : DÉTECTION SUIVANTE / DÉTECTION PRÉCÉDENTE

Icône	Souris	Menu contextuel	Clavier
<	clic sur détection précédente	Détection précédente	Alt + ←
>	clic sur détection suivante	Détection suivante	Alt + →
			Alt + ⌘ + ←
			Alt + ⌘ + →


## AJOUTER UN MOT À UN DICTIONNAIRE PERSONNEL

Antidote peut vous indiquer qu'il ne reconnaît pas un mot. Pour ajouter ce mot à un de vos dictionnaires personnels, sélectionnez-le, puis cliquez sur la commande **Ajouter** de l'infobulle. La fenêtre des dictionnaires personnels s'ouvre. Si le prétraitement automatique du nouveau mot vous convient, refermez simplement la fenêtre. Sinon, remplissez les différents champs qui permettront à Antidote de prévoir les emplois du nouveau mot. Voyez la section [Les dictionnaires personnels](#) pour plus de détails.

Le signalement des noms propres inconnus dépend du réglage **Signaler les mots inconnus avec majuscule** du panneau **Majuscules**. Cliquez sur la commande **Réglage** pour y accéder au besoin.

### Ajout simultané de plusieurs mots à un dictionnaire personnel

Antidote regroupe dans la liste des détections tous les mots inconnus. Pour ajouter en bloc plusieurs mots à un dictionnaire personnel, sélectionnez-y les mots désirés, puis appliquez la commande **Ajouter** (par la barre d'outils ou le menu contextuel).



## ANNULER UNE CORRECTION

Vous pouvez annuler une correction qui a déjà été apportée à votre texte. En sélectionnant une erreur qui a déjà été corrigée, la commande **Corriger** de l'infobulle prend la valeur **Rétablir**. Cliquez-la pour annuler la correction dans votre texte. Le souligné et la proposition de correction retrouvent leur état initial.

### Ajuster la sensibilité du correcteur

## Ajuster la sensibilité du correcteur

Vous pouvez ajuster le niveau de sensibilité du correcteur pour certains types de détections.



Lorsque le dialogue de réglages est invoqué à partir du correcteur, il s'ouvre sur le panneau approprié à la détection courante. La commande **Réglage...** de l'infobulle offre une précision supplémentaire, puisqu'elle lie le panneau de réglages à une alerte précise en cas d'alertes multiples sur un même mot.

### RÉSUMÉ DES COMMANDES : AJUSTER LA SENSIBILITÉ

Infobulle	Icône	Menu contextuel	Clavier
Réglage...		Réglage... Régler...	Ctrl + R ⌘ + R ⌘ + ,

## DIALOGUES ET CITATIONS

Dans un roman, les dialogues reproduisent la langue parlée. De ce fait, certains écarts de langage y sont admissibles : mots familiers, élisions inhabituelles (ex. : *j'suis ici*), tournures plus relâchées (ex. : *je sais pas*), jurons, etc. Par ailleurs, les citations reprennent les propos d'autrui, qu'on voudra généralement conserver tels quels. À votre demande, le correcteur peut taire certaines détections de nature stylistique dans ces passages particuliers, tout en continuant de les signaler dans le corps principal du texte.



Une barre verticale vert clair dans la marge à gauche du texte permet le repérage rapide des dialogues et des citations.

## MENU DES RÉGLAGES

Utilisez le menu des réglages de la barre d'outils du correcteur (bouton ) pour choisir le jeu de réglages qui convient à votre contexte de correction, ou encore pour accéder rapidement à la fenêtre des réglages ou des données personnalisées.

### Jeux de réglages

Les jeux de réglages permettent de passer rapidement d'une configuration de réglages à une autre. Ils modifient en une seule opération des dizaines de réglages répartis dans autant de panneaux. Pour un simple courriel à un ami, vous choisirez sans doute une combinaison de réglages tolérante, par exemple **Usage informel**. Pour un document officiel, vous choisirez plutôt **Usage soigné** ou **Sensibilité maximale**.



La liste des détections se rafraîchit avec chaque nouveau jeu de réglages choisi.



Les erreurs d'orthographe et de grammaire sont toujours affichées, quel que soit le jeu de réglages choisi.



**Sensibilité maximale** : Antidote ajuste à leur valeur maximale tous les réglages linguistiques et typographiques pertinents.

**Usage soigné** : Antidote ajuste chaque réglage linguistique, dans tous les panneaux concernés, pour une vérification exhaustive des confusions possibles, du langage, de la syntaxe, de la ponctuation et des majuscules. Les réglages typographiques sont également ajustés pour une vérification pointue basée sur l'usage recommandé dans votre région linguistique.

**Usage informel** : Antidote ajuste chaque réglage linguistique, dans tous les panneaux concernés, pour une vérification plus permissive. Les réglages liés aux alertes sont tous désactivés. Le correcteur tolère aussi certains écarts, par exemple l'absence de *ne* dans la négation (*elle mange rien*). Antidote désactive également la plupart des réglages typographiques, pour ne vérifier que les écarts flagrants (double espace entre deux mots, par exemple).

**Sensibilité minimale** : Antidote ajuste à leur valeur minimale tous les réglages linguistiques et typographiques pertinents.

**Réglages personnels** : si vous avez créé un ou des jeux de réglages personnels, sélectionnez celui qui convient à votre contexte de correction.

**Masquer les alertes** : Antidote n'affiche aucune alerte. Très utile si vous manquez de temps et désirez passer au plus pressé.

### Autres options

**Réglages...** : choisissez cette option pour ouvrir la fenêtre des réglages et y apporter les modifications souhaitées.

**Données personnalisées...** : choisissez cette option pour ouvrir la fenêtre des données personnalisées, notamment si vous désirez ajouter, supprimer ou modifier une règle personnelle. Consultez au besoin la section **Règles personnelles** au chapitre **Données personnalisées**.

### Liste des détections du correcteur

## Liste des détections du correcteur

Le panneau droit de la fenêtre affiche la liste des résultats selon votre sélection dans la barre de navigation. Ces résultats sont présentés en ordre chronologique d'apparition. Dans le prisme de correction, les résultats sont d'abord répartis en grandes classes, puis en ordre chronologique à l'intérieur de ces dernières. Le cas échéant, le regroupement des cas identiques peut aussi modifier légèrement cet ordre. Puisque chaque entrée de la liste correspond à une détection dans le texte, la sélection dans l'un se reflète dans l'autre.

Le format de la liste s'ajuste intelligemment selon le volet ou le filtre choisi dans la barre de navigation, pour tenir compte de la spécificité des divers types de détections. Les paragraphes qui suivent décrivent plus précisément le format de la liste pour le volet **Langue** et pour le volet **Typographie**. Pour les caractéristiques du volet **Style** et des autres filtres, voir plus loin la section consacrée à chacun.

### Langue

<ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Erreurs (5)           <ul style="list-style-type: none"> <li>concours,</li> <li>semble</li> <li>rencontraient</li> <li>sponsorisé</li> <li>gratuitement</li> </ul> </li> <li>▼ Incohérences (1)           <ul style="list-style-type: none"> <li>bonsaï/bonzaï</li> </ul> </li> <li>▼ Mots inconnus (3)           <ul style="list-style-type: none"> <li>A.E.H.</li> <li>Delapivoine</li> <li>Flolexport</li> </ul> </li> <li>▼ Ruptures (2)           <ul style="list-style-type: none"> <li>entretien respectueux l'environnement</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>concours</li> <li>semblent</li> <li>remplissaient</li> <li>commanditée</li> <li><i>Pléonasme</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 ⌵</li> <li>1 ⌵</li> </ul>
---	--	--

## CLASSES DE DÉTECTIONS

En correction, les détections sont regroupées à l'intérieur de classes homogènes. Ces classes sont particulièrement utiles dans le volet **Langue** : les erreurs, par exemple, n'entraînent pas la même réflexion que les alertes. L'évaluation de chacune en phases distinctes augmente la concentration et accélère la vérification.

#### Langue

- > Erreurs (6)
- > Incohérences (1)
- > Mots inconnus (3)
- > Ruptures (2)
- > Ambigüités (1)
- > Alertes (6)

→ Le nombre de détections figure à droite du nom de la classe. Seules les classes avec au moins une détection sont affichées. Le chevron à gauche d'une classe voile ou dévoile son contenu.

Dans le volet **Langue**, les classes de détections sont : **Erreurs**, **Incohérences**, **Mots inconnus**, **Ruptures**, **Ambigüités** et **Alertes**. Ces classes respectent un ordre de priorité, soit des détections les plus graves (erreurs) aux vérifications pointues (alertes).

**Erreurs** — Les erreurs sont affichées en deux colonnes : le mot fautif à gauche et la correction proposée à droite; le cas échéant, les caractères modifiés ou supprimés sont indiqués en rouge à gauche, et les caractères modifiés ou ajoutés sont indiqués en vert à droite.

**Incohérences** — Chaque incohérence graphique est notée par une ligne-titre qui illustre les graphies distinctes pour un même mot. Sous cette ligne figure, légèrement indentée, chaque variante accompagnée de sa fréquence. Pour faire afficher chaque occurrence d'une graphie donnée, cliquez sur le chiffre de sa fréquence.

→ Si un mot est touché par les rectifications orthographiques, la marque **TRADIT.** indique une graphie traditionnelle, et **RECTIF.**, une graphie rectifiée.

**Mots inconnus** — Les mots inconnus sont listés dans leur classe propre.

**Ruptures** — La liste affiche le contenu de l'intervalle de rupture, qui pourrait contenir une erreur d'ordre syntaxique.

**Ambigüités** — Les ambigüités sont suivies du menu des graphies possibles : cliquez sur les deux petits chevrons à droite pour sélectionner celle qui convient au contexte.

**Alertes** — Une brève description en italique s'affiche à droite de chaque alerte.

Dans le volet **Typographie**, les classes de détections sont : **Général**, **Espaces** et **Conventions**. La classe **Conventions** réunit les détections liées au format des heures, des nombres, des dates, et autres éléments de la rédaction administrative.

Les détections typographiques sont très uniformes et ne demandent pas de réflexion profonde. Le même espacement s'applique, par exemple, devant tous les points-virgules du texte. Le correcteur opte pour une présentation générique plutôt que spécifique; ainsi, les détections typographiques de même contexte sont regroupées sous un seul titre générique, affiché en italique : **Tiret dans une liste**, **Espace devant « ; »**, etc. Cliquez sur le bouton **Tout corriger** au-dessus de la liste des détections pour corriger en lot toutes les détections de la liste, ou doublecliquez sur un titre générique pour corriger en lot le sous-ensemble concerné.

Typographie	Tout corriger
<ul style="list-style-type: none"> <li>∨ Général (3)               <ul style="list-style-type: none"> <li>Apostrophe courbe 7 ☉</li> <li>Tiret dans une liste 4 ☉</li> <li>Tiret séparateur 1 ☉</li> </ul> </li> <li>∨ Espaces (4)               <ul style="list-style-type: none"> <li>Espace devant « ! » 2 ☉</li> <li>Espace devant « : » 2 ☉</li> <li>Espace après '«' et devant '»' 4 ☉</li> <li>Espace devant m, cm, etc. 2 ☉</li> </ul> </li> <li>∨ Conventions (2)               <ul style="list-style-type: none"> <li>Format des heures 1 ☉</li> </ul> </li> </ul>	
\$20 000	20 000 \$

→ Le nombre d'occurrences de chaque type de détection figure à droite du titre générique. Cliquez sur le chevron encerclé à droite pour voir toutes les détections concernées.

→ Une fois cliqué, le bouton **Tout corriger** devient **Tout rétablir**. Utilisez cette commande pour annuler la correction de toutes les détections de la liste.

## TRAITEMENT D'UNE DÉTECTION DANS LA LISTE

La liste des détections représente un espace de travail au même titre que le panneau de correction; on optera pour l'un ou pour l'autre en fonction de ses besoins. L'énorme avantage de la liste réside dans la possibilité de traiter un grand nombre de détections à la fois, voire la liste entière! Toutes les commandes décrites à la section **Traitement d'une détection** peuvent aussi être appliquées aux entrées de la liste. Les commandes principales qui suivent s'appliquent aussi bien à une seule détection qu'à plusieurs. Sélectionnez d'abord la ou les détections à traiter.

### Corriger

Pour apporter la correction proposée, doublecliquez sur la sélection ou sélectionnez l'option **Corriger ce (ou ces)** cas du menu contextuel : un crochet vert apparaît dans la marge de gauche; la correction est apportée au texte.

✓ concours,	concours
✓ <b>rencontraient</b>	remplissaient
sponsorisé	commanditée

- Pour une proposition de correction liée à une alerte, le menu contextuel affiche **Remplacer** plutôt que **Corriger**.
- Dans le cas d'une ambiguïté, cliquez d'abord sur le petit menu à droite pour choisir la graphie qui convient au contexte.
- Dans le cas d'une incohérence, doublecliquez sur la graphie unique à conserver, puis sélectionnez l'option **Uniformiser les autres avec...**; le correcteur uniformisera automatiquement toutes les autres graphies. Le menu contextuel offre aussi cette option.

### Rétablir

Pour rétablir la graphie originale, doublecliquez de nouveau, ou sélectionnez l'option **Rétablir ce (ou ces)** cas du menu contextuel : le crochet vert disparaît; la graphie originale est rétablie dans le texte.

### Ignorer

Pour ignorer la correction proposée, sélectionnez l'option **Ignorer ce (ou ces)** cas du menu contextuel : un « X » s'affiche dans la marge de gauche.

✓ horticulture	horticulture
✓ tache	tâche
x Un	un

### Taire

Pour masquer une alerte sur un mot dont vous maîtrisez bien les sens et les emplois, sélectionnez l'option **Taire** du menu contextuel : un « X » s'affiche dans la marge de gauche.

### Réactiver

Pour voir de nouveau une alerte précédemment masquée sur un mot, sélectionnez l'option **Réactiver ce (ou ces)** cas du menu contextuel : le « X » disparaît dans la liste; le souligné fin s'affiche de nouveau dans le texte.

### Autres

Pour les autres commandes, le menu contextuel (clic droit) est tout indiqué. Ses options s'ajustent intelligemment selon la nature de la détection.

- Les détections traitées se grisent automatiquement, pour un repérage instantané de celles qu'il vous reste à évaluer.

### Traiter les cas identiques dans la liste

Dans la liste des détections, les cas identiques sont regroupés sous une même entrée, aussi accompagnée d'un nombre encerclé. En cliquant sur le nombre encerclé, Antidote affiche toutes les détections identiques, indentées sous la première occurrence. Pour les traiter en lot, doublecliquez sur la ligne avec le nombre, ou choisissez l'option **Corriger ces cas** du menu contextuel.

✓ <b>rencontraient</b>	remplissaient	
arbrissau	arbrisseau	2
x J'	j'	

## Recherche dans la liste

Vous pouvez restreindre l'affichage de la liste à un mot en particulier. Placez la sélection dans la liste, en cliquant sur une entrée quelconque. Appelez la commande **Rechercher...** (par le menu contextuel, dans le menu **Édition**, ou en utilisant le raccourci-clavier **Ctrl** + **F** sur Windows ou **⌘** + **F** sur Mac); entrez le mot à rechercher dans le champ textuel qui apparaît au-dessus de la liste. La liste se restreindra progressivement au fil de la frappe. Cliquez sur le bouton **Terminé** pour ramener la liste à son état précédent.

- Dans les listes à deux colonnes, la recherche se fait sur les termes de la colonne de gauche.
- Pour voir les résultats de la recherche dans la liste des détections de typographie, les listes sous les titres génériques doivent être dévoilées.

## Exportation des résultats

Vous pouvez exporter le contenu de la liste dans un document externe, par copier-coller. Faites afficher les résultats voulus, par exemple la liste des erreurs, des noms propres ou des emprunts à l'anglais. Sélectionnez les éléments désirés, puis faites **Copier**. Collez ensuite le résultat dans un document de votre choix.

## Analyse détaillée

### Analyse détaillée

Pour effectuer son travail, le correcteur fait l'analyse détaillée de chaque phrase. Pour évaluer ses diagnostics, ou simplement pour satisfaire votre curiosité linguistique, vous pouvez consulter le résultat de cette analyse de plusieurs manières.

#### BULLE DE NATURE ET FONCTION

Directement depuis le panneau principal du correcteur, la bulle **Nature et fonction** présente une description de la nature et de la fonction de chaque élément de la phrase (mot, locution, ponctuation, etc.). Pour faire afficher cette bulle, choisissez **Nature et fonction** dans le menu contextuel (clic droit).

Amusez-vous à trouver les erreurs avant qu'Antidote les corrige.

conj. *que* (élide)  
f: complète la locution conjonctive **avant que**


#### FENÊTRE DE L'ANALYSE DÉTAILLÉE

Antidote affiche également sous forme linéaire le résultat de l'analyse.

Pour consulter l'analyse détaillée de la phrase courante, cliquez sur le bouton  dans la barre d'outils du correcteur. Antidote affiche alors l'analyse détaillée dans une fenêtre séparée.

Chacun des éléments de la phrase (mot, locution, ponctuation, etc.) est suivi de sa nature et de sa fonction. Il arrive que plus d'une analyse soit possible pour une même phrase. Lorsque vous faites afficher l'analyse détaillée, le nombre d'analyses est inscrit dans la partie supérieure gauche de la fenêtre. Dans l'exemple ci-dessus, Antidote vous indique qu'il présente la première analyse d'une série de deux.

Pour naviguer d'une analyse à l'autre, utilisez les flèches de navigation. En regardant bien, vous pourrez voir les différences (généralement subtiles) entre les diverses analyses. Pour naviguer d'une phrase à l'autre, sélectionnez les phrases une à une dans le panneau de correction, ou cliquez sur le dernier mot de l'analyse détaillée et utilisez la flèche descendante du clavier.



### Impression de l'analyse détaillée

Pour faire imprimer une analyse, sélectionnez l'option **Imprimer** du menu **Fichier**. Si plusieurs analyses sont possibles, Antidote vous demande de choisir entre l'impression de l'analyse courante ou l'impression de toutes les analyses.

### Comprendre le travail du correcteur

## Comprendre le travail du correcteur

Le correcteur analyse chaque phrase en profondeur. Il identifie d'abord chaque mot : genre, nombre, catégorie grammaticale, etc. Il construit ensuite tous les liens appropriés entre ces mots : sujet-verbe, verbe-complément, etc. Cela fait, Antidote peut vérifier les accords des mots entre eux et proposer les corrections qui s'imposent.

Antidote vérifie la pertinence des accords (sujet-verbe, participe passé, groupe nominal, adjectif épithète ou attribut, etc.), le mode du verbe, l'écriture des nombres, la ligature, l'emploi des traits d'union, les anglicismes, les faux amis, les homophones, les paronymes et autres confusions, les niveaux de langue, les régionalismes, les pléonasmes, l'emploi des majuscules et de la ponctuation, l'élision et l'euphonie, etc.

→ Notez que la correction repose sur des bases orthographiques, syntaxiques et grammaticales, et non sur des bases sémantiques : Antidote ne comprend pas vraiment le sens des phrases ni ne peut faire un poème d'un pensum.

## LA RUPTURE SYNTAXIQUE

Malgré le nombre et la variété des règles syntaxiques dont il dispose, il peut arriver que le correcteur ne parvienne pas à analyser une phrase qui lui est soumise. Il indiquera à l'aide d'intervalles pointillés la zone où son analyse bute. Dans ce cas, ses diagnostics sont moins fiables, et la mention **Rupture : diagnostic à vérifier** de l'infobulle vous invite à une vigilance accrue.

## LE TEXTE AFFICHÉ EN GRIS

Exceptionnellement, le correcteur affiche certaines phrases en gris. Ce sont normalement des phrases qu'Antidote n'a pas réussi à analyser et pour lesquelles il n'a par conséquent aucun diagnostic à afficher. Dans ces cas, essayez de modifier les phrases pour éliminer ce qui gêne Antidote.

### Faciliter le travail du correcteur

## Faciliter le travail du correcteur

Pour faciliter le travail du correcteur, observez les quatre points suivants.

### LA VIRGULE

La virgule est probablement le signe le plus puissant de la langue française : une virgule manquante, superflue ou mal placée et le sens de la phrase change. Antidote peut alors être déjoué. Il le sait, s'en méfie et saura corriger les erreurs les plus fréquentes, mais la virgule est parfois plus forte que lui. Méfiez-vous aussi de la virgule et consultez les articles pertinents des guides linguistiques d'Antidote.

### LES PHRASES TROP LONGUES

Veillez à bien formuler vos phrases. Antidote, tout comme votre futur lectorat, arrive plus facilement à lire des phrases claires et bien structurées. Évitez les phrases trop lourdes qui embrouillent la compréhension.

→ La section **Lisibilité** du volet **Style** repère pour vous les phrases longues et les cascades de compléments.

### LES PHRASES MYSTÉRIEUSES

Inversement, rendez plus complètes les phrases elliptiques ou télégraphiques. Parce qu'il connaît bien la syntaxe de chaque verbe, le correcteur est un peu dérouté lorsqu'on omet des compléments essentiels ou que le sujet du verbe est absent. En particulier, les dialogues, où la syntaxe relève plus de l'oral que de l'écrit, peuvent lui causer des tourments.

→ La section **Turnures** du volet **Style** repère pour vous les phrases sans verbe principal.


### LES MOTS INCONNUS

Antidote connaît plusieurs centaines de milliers de mots, bien plus que la plupart d'entre nous, mais la langue vit! Tout comme les êtres humains, le correcteur peut analyser une phrase même si elle comporte un mot qu'il ne connaît pas. Mais il est alors rarement capable de proposer des corrections sur ce mot. Partagez votre savoir : ajoutez le mot nouveau à l'un de vos dictionnaires personnels. Vous vous en félicitez le jour où il vous corrigera sur ce même mot.

→ Pour un traitement optimal, les mots inconnus sont regroupés dans la liste des détections du volet **Langue**. On peut aussi les faire afficher par le filtre de lisibilité du volet **Style**.

## VOLET STYLE

Antidote met en lumière de grands classiques de la stylistique : les répétitions, les tournures et le vocabulaire, en plus d'évaluer la lisibilité globale du texte à travers ses éléments constitutifs. Le filtre de rédaction inclusive complète ce volet, en offrant des solutions qui permettent une représentation équitable des deux sexes, sans nuire au style général. Contrairement aux volets **Langue** et **Typographie**, le volet **Style** aborde le texte sous un angle qualitatif, et non normatif : ici, la notion d'erreur n'existe pas; cette étape de la correction vise plutôt à peaufiner le texte, à en atténuer les lourdeurs ou à l'enrichir à travers un vocabulaire plus dynamique ou inclusif. Antidote facilite votre tâche en surlignant dans le texte toutes les occurrences du phénomène exploré. Si une reformulation s'impose, vous pouvez accepter celle qui vous est proposée par le correcteur, éditer directement dans le panneau de correction ou revenir à votre logiciel de rédaction. L'inspiration tarde? Doublecliquez sur le mot et explorez les principaux synonymes du mot sélectionné : un clic sur le synonyme de votre choix le dépose instantanément dans le texte.



- Des options simples, accessibles au bas de la liste des détections, permettent de personnaliser les résultats.
- Les dialogues et les citations affichent un style propre qu'on peut vouloir conserver tel quel. Pour les exclure de la vérification stylistique, voyez le panneau **Général** des réglages du correcteur.
- Les soulignés du volet **Langue** restent visibles, mais ils sont grisés; les infobulles et leurs commandes restent disponibles.

### CARACTÉRISTIQUES DES DÉTECTIONS DU VOLET STYLE

Le volet **Style** présente ses détections par des surlignés et des infobulles, et les regroupe par type dans la liste des détections. Cette section décrit le traitement des détections de ce volet dynamisant.

- Chaque infobulle présente un lien ⓘ vers un article de guide qui correspond à la détection. Vous y trouverez les arguments qui expliquent la détection et inspirez-vous des exemples de reformulation qui y sont présentés.
- Un réglage d'interface (panneau **Général** > pavé **Correcteur**) permet de faire afficher l'infobulle sur glissement de souris, avec un délai plus ou moins rapide, selon votre préférence.


#### Les infobulles du Style

L'infobulle sur une détection de style affiche des propositions et des actions adaptées au type de détection, pour encore plus de convivialité. Sur certains types où une explication est inutile (les répétitions, par exemple), l'infobulle peut se limiter à une seule ligne.

#### Approuver une proposition


De nombreuses détections sont dotées d'une proposition de remplacement, affichée dans le coin gauche. Pour approuver la proposition, cliquez dans l'infobulle sur la commande **Remplacer**. Le remplacement proposé s'opère alors dans votre texte et le surligné disparaît.

- L'infobulle se montre dès qu'une proposition est affichée, que l'on clique sur la détection directement dans le texte ou dans la liste de détections.



Quelquefois, alléger le texte requiert de supprimer un mot ou deux. Pour approuver la proposition du correcteur, cliquez dans l'infobulle sur la commande **Supprimer**. Le texte surligné disparaît de votre texte, le correcteur ajustant au passage les majuscules à ajouter; la détection s'efface de la liste.

→ L'infobulle se montre dès qu'une suppression est proposée, que l'on clique sur la détection directement dans le texte ou dans la liste de détections.



Dès que nous sommes rassemblés, nous fraternisons **alors** rapidement avec chacun des touristes de d'autobus de s'exprime da exposé remar


Alléger Supprimer Ignorer

Lourdeur – L'adverbe **alors** est superflu quand il suit une proposition introduite par **dès que**.

## Trouver un synonyme

Pour résoudre un problème de répétition ou une question de niveau de langue, laissez-vous guider par les propositions de synonymes, directement depuis le correcteur. Cliquez dans l'infobulle sur la commande **Synonymes** (ou encore, faites un clic droit ou doublecliquez sur la détection) : il ne vous reste plus qu'à faire votre choix de remplacement. Votre sélection est appliquée dans le texte, la détection disparaît.

→ L'infobulle se montre lorsque vous cliquez sur la répétition dans le texte. L'infobulle ne s'affiche pas si vous cliquez dans la liste de détections, pour ne pas masquer les autres occurrences de la répétition.




Cathédrale, en passant par le **célèbre** hôtel où séjourna Ernest Hemingway, le Ambos Mundos, et où fut créée la recette du **célèbre** mojito. De nombreuses photos trônent dar **célèbre** hôtel de la capitale de Cuba, à l'époque où cette

Mot répété (3) Synonymes Ignorer

## Reformuler

Dans les autres cas, la reformulation appropriée doit être apportée à la main, soit directement dans le panneau de correction avec la commande **Éditer** de l'infobulle, soit dans le document original avec la commande **Modifier dans le document original** du menu contextuel (clic droit). Dans ce dernier cas, réactivez ensuite le correcteur en cliquant dans sa fenêtre; la phrase modifiée sera réanalysée et vous pourrez poursuivre la correction.

→ L'infobulle se montre lorsque vous cliquez sur la détection dans le texte. L'infobulle ne s'affiche pas si vous cliquez dans la liste de détections, pour ne pas masquer le passage surligné.



regardons partout autour de nous, tentant de mémoriser chaque détail **émerveillant** nos yeux.

Participiale Éditer Ignorer

Notre visite commence d'abord par la visite d'une fabrique


## Ignorer une proposition

Si vous ne désirez pas apporter la modification proposée par Antidote, vous pouvez simplement passer à la détection suivante, ou encore cliquer sur **Ignorer**; le texte original reste intact et Antidote passe à la détection suivante. Cliquer sur **Ignorer** fait disparaître le surligné dans le texte et dans la liste des détections.

## La liste des détections du Style

Le panneau droit de la fenêtre affiche la liste des résultats selon le filtre sélectionné. Dans le **Style**, la liste regroupe les cas relevant d'une même classe pour une évaluation uniforme, et un code de couleur les distingue. Seules les classes avec au moins un résultat sont affichées dans la liste.

Le nombre total de résultats est affiché à droite du titre de chaque classe. S'il y en a plus que cinq, cliquez sur **et x autres...** pour les voir tous, et sur **Réduire à 5 résultats...** pour revenir à l'affichage original. Pour désactiver la détection d'une classe donnée, décochez la case correspondante à droite du titre de section, dans la liste des détections. Pour masquer dans la liste des détections les résultats d'une classe donnée, cliquez sur le chevron à gauche du titre de section.



Tout comme dans les volets **Langue** et **Typographie**, vous pouvez restreindre l'affichage de la liste à un mot en particulier. Rendez-vous dans la section **Processus de correction** pour plus de détails.

- Les filtres qui affichent le symbole « % » au-dessus de la liste des détections permettent de voir les résultats en pourcentage de chaque classe de détections.
- Certains filtres permettent de trier les résultats selon différents angles. Le cas échéant, cliquez sur le bouton ⊖ pour connaître les options de tri propres au filtre courant.
- Le bouton ⓘ, à droite du titre du filtre (au survol de la souris), permet d'accéder aux articles de guides correspondant au filtre consulté.

## L'INFLUENCE DE LA CORRECTION LINGUISTIQUE SUR LE VOLET STYLE

Pour déterminer le plus précisément possible les détections du volet **Style** et les cas correspondant à ses divers filtres de révision, de statistiques et d'inspection, Antidote utilise les résultats de l'analyse du correcteur. C'est ainsi qu'il peut distinguer un nombre faisant partie d'une date d'un autre dénotant une quantité, qu'il peut travailler sur l'ensemble des phrases à la fois et détecter des passages entiers et non seulement des mots individuels, et qu'il peut même isoler des éléments de pragmatique.

Par conséquent, la qualité des repérages dépend directement de celle de l'analyse du correcteur : si l'analyse est fragile, les repérages le seront aussi. Par exemple, un nom propre inconnu sera parfois classé comme lieu plutôt que comme personne, ou encore une tournure passive sera mal interprétée.

Pour cette raison, nous vous conseillons fortement de procéder aux corrections suggérées au volet **Langue**, ainsi qu'à la résolution de ses difficultés d'analyse (par exemple, ajouter les noms propres inconnus à un dictionnaire personnel), avant de passer à la vérification du style et des autres prismes. Les résultats n'en seront que meilleurs.

### Répétitions

## Répétitions

La notion de *répétition* s'applique à deux ou plusieurs termes identiques présents dans un texte, mais aussi à d'autres types de redondances qui surchargent le propos. Le filtre des répétitions montre ainsi plusieurs classes de détections : la répétition de mots répétés, incluant deux ou plusieurs termes de même famille, la répétition d'adverbes se terminant par *-ment* ainsi que la répétition de plusieurs tournures syntaxiques, comme des compléments en tête de phrase *Cet hiver, je...* et *Sachant cela, je...* ou des mises en relief (*c'est moi qui...* et *c'est cela que*). Le correcteur localise intelligemment tous ces cas potentiels dans le texte. Sélectionnez un mot surligné, et Antidote affichera instantanément en orange les autres occurrences du mot.

The screenshot shows a text editor with a document containing several repetitions highlighted in yellow. A sidebar on the right, titled 'Répétitions', lists the detected repetitions grouped by class. The list includes 'Mots répétés (3)', 'Adverbes en -ment (1)', 'Mises en relief (1)', and 'Complém...en tête (2)'. Each item shows the repetition count and a percentage. A 'Options' button is visible at the bottom right of the sidebar.

Text in the editor: Tous les étés, quoi qu'il fasse, j'allais chez grands-parents. Durant deux mois, je pouvais profiter de la vie des champs, des marais, des ruisseaux. Hardi et curieux, je disparaissais toute la journée dans la nature. L'hiver, je fuyais la campagne et cherchais la vie dans les salles de cinéma, les cafés, les bistros. Par contre, quelle que soit la saison, précis, chaque soir, j'écrivais mes petites aventures. Que de détails à raconter à propos de Bandit, mon grand ami ! Vaillant, adroit, fidèle, ce chien était exceptionnel. Où que je sois, mon chien n'était jamais loin. Un jour, alors qu'il était sur la trace d'un renard, il avait disparu. Sans peur, il s'était enfoui dans la forêt.

Text in the editor: Quelques semaines plus tard, un jour, en descendant de mon vélo, j'ai senti rapidement que quelque chose était vraiment différent. C'était un sentiment qui ne

Stats: 18 phrases 218 mots 1 196 caractères 7 détections

### Caractéristiques des détections du filtre des répétitions

La liste des détections regroupe les cas relevant d'une même classe pour une évaluation uniforme, et un code de couleur les distingue. Pour désactiver la détection d'une classe donnée, décochez la case correspondante à droite du titre de section, dans la liste des détections. Pour masquer dans la liste des détections les résultats d'une classe donnée, cliquez sur le chevron à gauche du titre de section.

Retrouvez en haut de la liste des détections plusieurs fonctionnalités.

- Le symbole « % » permet de voir les résultats en pourcentage de chaque classe de détections.
- Le bouton ☰ trie les résultats selon l'ordre d'apparition ou le nombre de répétitions.
- Un lien ⓘ affiche plusieurs articles de guide traitant la détection. Trouvez-y les arguments qui expliquent la détection et inspirez-vous des exemples de reformulations qui y sont présentés.

La détection de répétition est accompagnée d'une infobulle qui se montre uniquement lorsque vous cliquez sur la répétition dans le texte. L'infobulle ne s'affiche pas si vous cliquez dans la liste de détections, pour ne pas masquer les autres occurrences de la répétition. Chaque infobulle présente un lien ⓘ vers un article de guide correspondant à la détection.

### La répétition de deux termes identiques ou de même famille

Lorsque deux termes sont repérés comme des répétitions, vous pourrez éviter la lourdeur en remplaçant le second terme par un pronom, en remplaçant l'un des termes par un synonyme, ou en reformulant le passage pour qu'une seule mention soit nécessaire.

- Trouvez rapidement un synonyme et effectuez un remplacement éclair, grâce à la commande **Synonymes** de l'infobulle, par un simple doubleclic ou grâce à l'option **Synonymes de « mot »** du menu contextuel (clic droit).

### Les options


Les options ne touchent que les répétitions de deux termes identiques ou de même famille.

**Empan** : l'empan est la distance maximale entre deux termes qui seront considérés comme se répétant. Plus l'empan est court, moins il y aura de répétitions; plus l'empan est long, plus il y aura de répétitions. Notez que l'empan tient compte des limites de phrases.

**Filtre intelligent** : Lorsque le filtre intelligent est activé, le filtre des répétitions se tait sur certaines autres reprises qui paraissent justifiées. Par exemple, le correcteur ne considère pas les titres, qui annoncent forcément ce qui suit (une répétition à l'intérieur du titre même sera toutefois notée). Pour les noms propres, il signale une répétition à compter de la quatrième occurrence dans un même paragraphe. Désactivez-le si vous souhaitez être assuré de voir toutes les répétitions.

**Mots de même famille** : le correcteur inclut ou non les mots de même famille (comme *vie* et *vital*) dans le repérage des répétitions.

**Inclure** : dans certains types de textes (scientifiques, juridiques, etc.), la précision prévaut sur le style. La répétition de l'expression exacte, plutôt que l'emploi d'un synonyme approximatif, peut alors être volontaire, voire nécessaire. Le cas échéant, décochez les catégories de mots à exclure du repérage des répétitions.



### La répétition de tournures

Les tournures répétées sont aisément éliminées en déplaçant le complément en tête de phrase ou en supprimant la mise en relief (*C'est moi qui peut être remplacé par je*).

- Reformulez le texte directement dans la fenêtre de correction en un clic grâce à la commande **Éditer** de l'infobulle.
- Deux structures sont détectées comme une répétition si elles sont dans le même paragraphe et séparées de deux phrases ou moins.

### Tournures

## Tournures

Le dynamisme d'un texte émane entre autres de sa syntaxe, qu'on souhaite idéalement variée, fluide, élégante. Le correcteur détecte pour vous les tournures « à surveiller de plus près » : passives, impersonnelles, négatives, participiales et phrases non verbales. Celles-ci ne sont pas fautives en soi ni à bannir à tout prix, mais on veillera à les employer avec parcimonie.

Dès que nous sommes rassemblés, nous fraternisons **alors** rapidement avec chacun des touristes de notre groupe. Pendant le trajet d'autobus de quelques heures, notre cicérone, qui s'exprime dans un français extra, nous fait un exposé remarquablement instructif sur la géographie, l'économie, la politique, la culture et l'histoire de Cuba ; **il n'est pas inintéressant** pour nous qu'il agrémente par ailleurs son récit didactique d'anecdotes drolatiques sur ce qu'il y a de plus sui generis dans le quotidien des Cubains et des Cubaines. Vivre à La Havane, **cela** semble si idyllique!

Fébriles, nous arrivons à destination environ vers dix heures. La Havane, que nous visitons pour la première fois, **semble être** vivante et ensoleillée. Dès notre descente d'autobus, **nous sommes accueillis** par un petit attroupement de talentueux artistes **exhibant** leurs œuvres, de femmes vêtues d'habits d'époque nous **offrant** de les photographier en échange d'un peso, de vendeurs de cigares ou d'artisanat local, ainsi que d'une joyeuse flopée d'enfants curieux, qui incarnent parfaitement la réputation chaleureuse des Cubains. Enchantés, nous regardons partout autour de nous, tentant de mémoriser chaque détail.

Notre visite commence d'abord par la visite d'une fabrique de cigares, emblèmes cubains par excellence ; on **ne peut pas ne pas éprouver aucune sympathie** pour les travailleuses et les travailleurs qui besognent de longues heures dans une chaleur étouffante. La visite se poursuit, nous menant du Capitole à la Place de la Cathédrale, en passant par le célèbre hôtel où séjourna Ernest Hemingway, le Ambos Mundos, et où fut créée la recette du célèbre mojito. De nombreuses photos trônent dans le hall, nous dévoilant d'autres visiteurs du célèbre hôtel de la capitale de Cuba, à l'époque où cette dernière attirait autant les révolutionnaires et les artistes que les bambocheurs et les mafieux.

Nos déambulations de la matinée **ayant creusé** nos estomacs, nous nous réjouissons de faire une pause dans un charmant restaurant où l'on fait de la cuisine cubaine traditionnelle. Les accords ensoleillés de la musique latine pimentent notre repas. Nous faisons le plein **en en** profitant avant de retrouver notre guide pour la suite de notre visite.

22 phrases 547 mots 3 357 caractères

< ✓ ✕ + >

12 détections ...

**Tournures** 1 % A

- Passives (1)**
  - nous sommes accueillis
- Impersonnelles (2)**
  - il n'est pas inintéressant
  - il y a
- Négatives (2)**
  - n'est pas inintéressant
  - ne peut pas ne pas éprouve...
- Participiales (3)**
  - exhibant
  - offrant
  - ayant creusé
- Lourdeurs (4)**
  - alors 3
  - , cela
  - semble être
  - en en

2

B

Options

- Passives
- Impersonnelles
- Négatives
- Averbales

→ Pour chaque classe de tournures, un glisseur permet une vérification exhaustive, ou le traitement plus rapide des cas les plus flagrants qu'Antidote a présélectionnés pour vous. Consultez l'infobulle associée à chaque état du glisseur pour choisir la sélection qui convient à vos besoins.

### Passives

Les tournures passives (où le verbe est conjugué avec être, et dans lesquelles le sujet subit l'action au lieu d'en être l'acteur; ex. : *le film a été acclamé par la critique*) sont utiles notamment lorsque l'on veut mettre l'accent sur l'objet plutôt que sur le sujet. Autrement, une phrase équivalente à la voix active est généralement plus percutante (ex. : *la critique a acclamé le film*). En surnombre, elles peuvent donner au texte une atmosphère désincarnée.

### Impersonnelles

Localisez rapidement les tournures impersonnelles dans votre texte et essayez d'éviter leur emploi. Bien qu'elles soient parfois utiles, les tournures impersonnelles ont le désavantage de déplacer le sujet réel en fin de phrase. Ce déplacement est opportun si l'on désire justement laisser planer le thème de la phrase. Dans les autres cas, les tournures impersonnelles (et notamment les *il y a*) risquent d'alourdir le propos.

### Négatives

Assurez-vous que les tournures négatives expriment bien le sens que vous désirez transmettre, particulièrement quand une phrase contient plus d'une négation. L'interprétation d'éléments négatifs imbriqués ou successifs peut parfois représenter un réel défi (ex. : *il n'est pas impossible qu'elle n'arrive pas à l'heure*). Par ailleurs, n'abusez pas du que restrictif (ex. : *il n'a parlé qu'à Marie*); la reformulation positive sera généralement plus intuitive (ex. : *il a parlé seulement à Marie*), surtout dans une phrase qui présenterait déjà une certaine complexité. Enfin, sur le plan stylistique, une négative gagnera généralement à être reformulée de manière positive si la négation n'est pas essentielle au message.

### Participiales

La proposition participiale a comme noyau un verbe conjugué au participe présent. Une participiale peut être utilisée comme complément du nom (*le café **provenant du Brésil***); selon le cas, cet emploi sera perçu comme lourd, surtout s'il est trop fréquent. Au besoin, on mettra à contribution d'autres constructions équivalentes : relative (*le café **qui provient du Brésil***), adjectif qualificatif (*le café **brésilien***), groupe prépositionnel (*le café **du Brésil***), etc.

### Phrases non verbales

Parce qu'il exprime l'action qui unit sujet et complément, le verbe forme normalement le noyau de la phrase. Une phrase ponctuée sans verbe, ou dont le noyau n'est pas un verbe, paraît donc à priori bancal. Le correcteur affiche pour vous les phrases où le verbe principal est absent; vous pouvez ainsi évaluer si une reformulation de la phrase avec un sujet et un verbe explicites conviendrait mieux.

- Notez que le correcteur glissera par-dessus les titres.
- Le nombre de mots figure à droite dans la liste des détections. On traitera en priorité les phrases les plus longues, où l'absence de verbe principal pourrait résulter d'un oubli.

### Lourdeurs

Des tournures lourdes rendent la lecture du texte contraignante. La reformulation des lourdeurs aide à rendre le texte plus fluide et plus précis. Utilisez les propositions de remplacement dans les infobulles (***Cela fait dix ans que je cherche** devient *Je cherche **depuis dix ans****), supprimez les éléments superflus (*Lorsqu'elle danse, **alors** elle vole*) ou reformulez les cas les plus subtils (*Cet amour indéfectible qu'elle lui **porte porte** un nom : l'amour maternel*).

- L'infobulle propose plusieurs actions selon les cas détectés. Consultez la section **Caractéristiques des détections du volet Style** pour en apprendre davantage sur chaque fonctionnalité.
- Inspirez-vous des exemples présentés dans les articles de guide illustrant les détections en cliquant sur le ⓘ situé dans le coin droit de l'infobulle.

### Vocabulaire

## Vocabulaire

Les mots portent notre pensée; on les choisit avec soin, pour qu'ils la reflètent le plus fidèlement possible. Le correcteur fait ressortir pour vous les pléonasmes et les mots possiblement inconvenants ou offensants, qu'on souhaitera généralement éviter, les régionalismes et les mots qui relèvent d'un niveau de langue particulier, qu'on voudra vérifier, et les verbes ternes, qu'on s'efforcera d'enrichir. Si une reformulation s'impose, trouvez rapidement un synonyme et effectuez un remplacement éclair, par un doubleclic ou grâce à la fonction **Synonymes** de l'infobulle.

## Visite de La Havane

Chaque année, des milliers de voyageurs s'envolent vers Cuba, dont les rivages déploient certaines des plus belles plages du monde. Outre son sable lillial et ses eaux hyalines, Cuba offre aux vacancier-ère-s des excursions sportives, culturelles ou historiques en petits groupes ou avec un guide privé. Pour l'horaire à son hôtel au bureau du représentant de l'agence de tourisme, la réceptionniste.

La visite guidée de La Havane figure indubitablement parmi les incontournables. Incommensurablement charmante, la mythique capitale cubaine s'est vue inscrite à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1982, tant pour sa vieille ville, riche en monuments baroques et néoclassiques, que pour son système de fortifications, dont l'emplacement stratégique sut protéger l'île des flibustiers qui écumaient les côtes et pillaient les possessions espagnoles aux siècles derniers.

Mon mari et moi choisissons de visiter La Havane en groupe, accompagnés de notre guide, Armando. Dès que nous sommes rassemblés, nous fraternisons alors rapidement avec chacun des touristes de notre groupe. Pendant le trajet d'autobus de quelques heures, notre cicérone, qui s'exprime dans un français extra, nous fait un exposé remarquablement instructif sur la géographie, l'économie, la politique, la culture et l'histoire de Cuba ; il n'est pas inintéressant pour nous qu'il agrmente par ailleurs son récit

22 phrases 547 mots 3 357 caractères

28 détections

**Vocabulaire** 2 % B

- ✓ Pléonasmes (3)
  - environ
  - être
  - d'abord
- ✓ Niveau de langue (16)
  - envolent Familier ?
  - lillial Soutenu
  - riche Familier ?
  - côtes Familier ?
  - extra Familier
  - et 11 autres...
- ✓ Régionalismes (4)
  - voyageurs Québécoisme ?
  - côtes Québécoisme ?
  - d'abord Québécoisme ?
  - Place Québécoisme/A...
- ✓ Verbes ternes (5)
  - nous faire exposé
  - être vivants
  - faire une pause
  - fait de la cuisine

Options

Verbes ternes

Inclure être

→ Les détections de vocabulaire (hormis les verbes ternes) dépendent de la valeur de vos réglages linguistiques. Au besoin, cliquez sur la mention **Réglage** de l'infobulle pour les modifier. Notez que les nouvelles valeurs des réglages s'appliqueront également au volet **Langue** de la correction.

### Pléonasmes

Un pléonasme est une expression qui est répétitive sur le plan du sens (exemples : *jeune chiot*, *hasard imprévu*, *refaire de nouveau*, etc.). À éviter!

### Niveau de langue

Un mot qui appartient à un niveau de langue non standard est susceptible de créer une discordance dans votre texte. Il peut s'agir d'un effet stylistique voulu ou plutôt d'un écart indésirable, auquel cas on optera pour un synonyme neutre.

### Inconvenant

Certains termes qui appartiennent aux champs sexuel, scatologique ou violent peuvent choquer les convenances. On évitera généralement ceux qui relèvent d'un niveau de langue familier ou très familier (*chiasse*, *taloche*, etc.).

### Offensant

Le correcteur porte à votre attention les mots qui constituent une offense directe à une classe de personnes : expressions sexistes, homophobes, racistes, etc. Assurez-vous que leur emploi est justifié.

### Régionalismes

L'utilisation d'un mot ou d'une expression dont l'emploi se limite à une région linguistique peut augmenter les risques d'incompréhension. Repérez d'un coup d'œil les régionalismes des Antilles, de la Belgique, de la France, du Québec, de la Suisse et d'autres régions de la francophonie.

## Verbes ternes

Le verbe exprime l'action, et unit de ce fait le sujet et le complément. De ce rôle central découle un devoir important : il doit faire bonne impression au lecteur. Retraced les verbes « vides » ou « passepartouts » et employez des verbes « pleins », porteurs d'un sens propre et précis. Ainsi, plutôt que d'écrire *La médecine moderne n'est pas comparable à la médecine médiévale*, vous pourriez préférer *La médecine moderne ne se compare pas à la médecine médiévale*.

- *Avoir* et *être* sont exclus des verbes ternes quand ils jouent le rôle d'auxiliaires.
- **Inclure être** : étant donné la fréquence très élevée du verbe *être* et la variété de constructions dans lesquelles on peut difficilement lui trouver un synonyme, Antidote permet de l'exclure de la détection. Pour ce faire, décochez la case.
- Dans plusieurs cas, une proposition de remplacement s'affiche en haut à gauche de l'infobulle. Cliquez sur **Remplacer**; le remplacement est appliqué dans le texte et la détection disparaît.

## Lisibilité

### Lisibilité

La lisibilité d'un texte est considérée comme optimale quand sa lecture est fluide et que son contenu est facilement compris du lectorat visé. Elle se mesure à partir de divers éléments textuels, notamment la longueur des mots et des phrases, ainsi que l'accessibilité du vocabulaire employé. Antidote liste pour vous les éléments du texte qui pourraient nuire à sa lisibilité, que vous voudrez probablement examiner de plus près.

## Visite de La Havane

Chaque année, des milliers de voyageurs s'envolent vers Cuba, dont les rivages déploient certaines des plus belles plages du monde. Outre son sable **lilial** et ses eaux **hyalines**, Cuba offre aux vacancier-ère-s des excursions sportives, culturelles ou historiques pour tous les goûts et toutes les bourses, en petits groupes ou avec un guide privé. Pour l'horaire et le cout de ces activités, on peut **s'adresser à son hôtel au bureau du représentant de l'agence de tourisme de sa compagnie aérienne, ou encore à la réceptionniste.**

La visite guidée de La Havane figure **indubitablement** parmi les **incontournables**. **Incommensurablement** charmante, la mythique capitale cubaine s'est vue inscrite à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1982, tant pour sa vieille ville, riche en monuments baroques et néoclassiques, que pour son système de **fortifications**, dont l'emplacement stratégique sut protéger l'île des flibustiers qui écumaient **les côtes** et pillaient les possessions espagnoles aux siècles derniers.

Mon mari et moi choisissons de visiter La Havane en groupe, accompagnés de notre guide, Armando. Dès que nous sommes rassemblés, nous fraternisons alors rapidement avec chacun des touristes de notre groupe. Pendant le trajet d'autobus de quelques heures, notre cicérone, qui s'exprime dans un français extra, nous fait un exposé **remarquablement** instructif sur la géographie, l'économie, la politique, la culture et l'histoire de Cuba ; il n'est pas **inintéressant** pour nous **qu'il agrémente par ailleurs son récit didactique d'anecdotes drolatiques sur ce qu'il y a de plus sui generis dans le quotidien des Cubains et des Cubaines.** Vivre à La Havane, cela semble si idyllique!

Fébriles, nous arrivons à destination environ vers dix heures. La Havane, que nous visitons pour la première fois, semble être vivante et ensoleillée. **Dès notre descente d'autobus, nous sommes accueillis par un petit attroupement de talentueux artistes exhibant leurs œuvres, de femmes vêtues d'habits**

22 phrases 547 mots 3 357 caractères

&lt; ✓ ✕ + &gt;

18 détections ...

**Lisibilité** % ⓘ A

- ✓ Indices de lisibilité
  - Antidote 34,6
  - Flesch 44,1
  - Flesch-Kincaid 13,1
  - Gunning fog 15,9
  - Coleman-Liau 12,5
- ✓ Phrases longues (2) ⓘ ⓘ
  - Incommensurablement charmant... 60
  - Dès notre descente d'autobus, n... 60
- ✓ Cascades de compléments (4) ✓
  - au... du... de... de...
  - qu'... d'... sur... qu'... dans... des... des...
  - de... exhibant... de... offrant de... en é...
  - du... de... de...
- ✓ Mots longs (9) ✓
  - réceptionniste
  - indubitablement
  - incontournables
  - Incommensurablement
  - fortifications
  - et 4 autres
- ✓ Mots rares (1) ✓
  - lilial
  - hyalines
- ✓ Expressions étrangères (1) ✓
  - sui generis

Options B

Phrases longues

Seuil de mots 40 ⇅

Mots longs

⇅

Mots rares

⇅

- Une infobulle se montre lorsque vous cliquez sur une détection dans le texte et vous propose plusieurs commandes, comm**Éditer**, **Synonymes** ou **Ignorer**. Consultez la section **Caractéristiques des détections du volet Style** pour plus de détails. L'infobulle ne s'affiche pas si vous cliquez dans la liste de détections, pour ne pas masquer le texte et gêner le remplacement ou la reformulation.
- Chaque infobulle présente un lien ⓘ vers un article de guide correspondant à la détection. Trouvez-y les arguments qui expliquent la détection et inspirez-vous des exemples de reformulation qui y sont présentés.

### Indices de lisibilité

Le calcul de la lisibilité s'effectue à partir d'éléments textuels dont la nature et la pondération varient selon la formule utilisée. Antidote affiche dans la liste des détections son propre indice, résultat d'une formule inédite, ainsi que ceux les plus souvent consultés : *Flesch*, *Flesch-Kincaid*, *Gunning fog* et *Coleman-Liau*. Pour en savoir davantage, cliquez sur le ⓘ qui s'affiche à droite du titre de la section au survol de la souris.

### Phrases longues

Les phrases trop longues risquent d'égarer ou de retarder votre lecteur. Le cas échéant, utilisez les points ou les points-virgules et segmentez vos idées. Attention toutefois à ne pas introduire de répétitions inutiles!

Fébriles, nous arrivons à destination environ vers dix heures. La Havane, que nous visitons pour la première fois, semble être vivante et ensoleillée. Dès notre descente d'autobus, nous sommes accueillis par un petit attroupement de talentueux artistes exhibant leurs œuvres, de femmes vêtues d'habits d'époque nous offrant de les photographier en échange d'un peso, de vendeurs de cigares ou d'artisanat local, ainsi que d'une joyeuse flopée d'enfants curieux, qui incarnent parfaitement la réputation chaleureuse des Cubains. Enchantés, nous regardons partout autour de nous, tentant de mémoriser chaque détail.

Lisibilité		% ⓘ
> Indices de lisibilité		
✓ Phrases longues (2)		
Incommensurablement charmant...		60
Dès notre descente d'autobus, n...		60
> Cascades de compléments (4)		✓
> Mots longs (9)		✓
> Mots rares (2)		✓
> Expressions étrangères (1)		✓

- Le décompte des mots n'inclut pas la ponctuation.
- Fixez le seuil, en nombre de mots, à compter duquel le correcteur considèrera une phrase comme longue. Ce seuil peut varier selon votre style ou la nature du texte.
- Dans la liste des détections, les phrases sont affichées par ordre d'apparition. Si vous désirez traiter en priorité les phrases les plus longues, cochez l'option **Trier par nombre de mots**.

Options

Phrases longues

Seuil de mots

### Cascades de compléments

Trop de compléments successifs enchâssés peuvent nuire à la fluidité et à la compréhension. Le correcteur cible les phrases pour lesquelles une reformulation avec moins d'enchâssements semble souhaitable. Pour un traitement plus efficace, les prépositions et conjonctions qui introduisent ces compléments sont mises en évidence.

Mon mari et moi choisissons de visiter La Havane en groupe, accompagnés de notre guide, Armando. Dès que nous sommes rassemblés, nous fraternisons alors rapidement avec chacun des touristes de notre groupe. Pendant le trajet d'autobus de quelques heures, notre cicérone, qui s'exprime dans un français extra, nous fait un exposé remarquablement instructif sur la géographie, l'économie, la politique, la culture et l'histoire de Cuba ; il n'est pas inintéressant pour nous qu'il agrmente par ailleurs son récit didactique d'anecdotes drolatiques sur ce qu'il y a de plus sui generis dans le quotidien des Cubains et des Cubaines. Vivre à La Havane, cela semble si idyllique!

Lisibilité		% ⓘ
> Indices de lisibilité		
> Phrases longues (2)		✓
✓ Cascades de compléments (4)		✓
au... du... de... de...		
qu'... d'... sur... qu'... dans... des... des...		
de... exhibant... de... offrant de... en é...		
du... de... de...		
> Mots longs (9)		✓

### Mots longs

La présence de mots longs dans un texte pourrait nuire à sa lisibilité, surtout si la longueur est combinée à une basse fréquence du mot dans l'usage et à un nombre plus élevé de syllabes. On veillera à ne pas les multiplier inutilement, particulièrement dans un texte destiné à être lu à haute voix, où une concentration de mots longs risquerait de provoquer un faux pas! Au besoin, remplacez-les par un synonyme plus court en vous aidant de la commande **Synonymes** de l'infobulle, accessible également par un doubleclic sur le mot dans le texte.

- Un glisseur dans le panneau des options permet l'affichage de tous les mots longs ou des cas les plus saillants selon la fréquence et le nombre de syllabes.

### Mots rares

Certains mots peu communs peuvent gêner la compréhension. Ce sont, par exemple, des mots très techniques, des néologismes, ou encore des termes tombés en désuétude. Le filtre des mots rares révèle tous ces mots que l'on ne rencontre pas fréquemment, vous invitant à les réviser rapidement en fonction de votre lectorat. Au besoin, remplacez-les par un synonyme plus courant en vous aidant de la commande **Synonymes** de l'infobulle, accessible également par un doubleclic sur le mot dans le texte.

- Un glisseur dans le panneau des options permet l'affichage de tous les mots rares ou des cas les plus saillants selon la fréquence d'usage.

### Expressions étrangères

Certaines expressions provenant de langues étrangères sont bien implantées dans la langue courante (ex. *curriculum vitæ*), mais d'autres, moins communes, pourraient nuire à la bonne compréhension du texte. Assurez-vous qu'elles sont utilisées à bon escient et adaptées au lectorat visé. Au besoin, remplacez-les par un synonyme plus courant en vous aidant de la commande **Synonymes** de l'infobulle, accessible également par un doubleclic sur le mot dans le texte.

### Mots inconnus

La classe des mots inconnus révèle tous les termes qui ne figurent pas aux dictionnaires d'Antidote. S'ils sont également inconnus de vos lecteurs, ces mots pourraient compromettre la compréhension des passages qui les contiennent. Vous voudrez peut-être en préciser le sens, ou les remplacer par un synonyme plus courant.

→ Les mots inconnus sont également regroupés dans la liste des détections (panneau droit) du volet **Langue** de la correction.

### Abréviations

Les abréviations allègent le texte en réduisant la longueur de mots fréquents; les sigles évitent la répétition d'expressions complexes, contribuant ainsi à une meilleure lisibilité. Pour assurer une compréhension optimale, on doit par contre définir les sigles lors de leur première utilisation, même s'ils semblent très courants. Vérifiez que cette consigne a été suivie dans le texte en correction.

→ Cette classe ne relève pas les abréviations qui correspondent à des titres de civilité, tels que *M.*, *Mme*, etc.

### Inclusivité

## Inclusivité

La rédaction inclusive consiste à représenter le plus équitablement possible les hommes et les femmes dans un texte s'adressant à un lectorat mixte. Antidote facilite ce processus en ciblant les noms et pronoms non inclusifs, et en proposant dans une infobulle des expressions inclusives. Le filtre d'inclusivité s'intéresse au vocabulaire des sphères publique et professionnelle, qui sont celles où une rédaction inclusive est le plus souvent requise, recommandée ou encouragée. N'y sont donc pas signalés les termes qui s'écartent de ces sphères, par exemple ceux appartenant à la sphère privée, à un niveau de langue familier, etc.

Parmi les procédés d'inclusivité les plus courants, mentionnons : les noms épiciques (*les archivistes*), les noms collectifs (*la direction, le personnel infirmier*) et les doublets (*le client ou la cliente*). Inclusivité et style peuvent faire bon ménage : il suffit pour cela de varier et de bien équilibrer les procédés choisis. On veillera par contre à ne pas abuser des doublets, et à éviter les doublets abrégés, comme *client(e)*, particulièrement difficiles à rendre à l'oral.

Principales fonctions de l'employé(e)

Le titulaire assiste le surintendant dans les tâches techniques et administratives reliées à la préparation et à la réalisation de projets liés à la restructuration de l'accueil de centaines de voyageurs dans un hôtel de renom. Plus particulièrement, le candidat choisi :

- s'assure de la coordination des travaux et en discute avec le surintendant et les techniciens, ainsi qu'avec les divers responsables, notamment les ingénieurs, les techniciens et les architectes ;
- détermine les contraintes de réalisation auxquelles l'ingénieur(e) devra se soumettre ;
- rencontre chacun des responsables de projets et les informe de la nature des travaux ;
- analyse les soumissions, reçoit toutes questions des soumissionnaires, les soumet aux architectes concernés au besoin, et s'assure qu'une réponse écrite est fournie ;
- s'assure de la compatibilité des documents contractuels en tenant compte de l'avis des experts, conformément au plan convenu entre le technicien et l'expert(e) ;
- analyse les requêtes du directeur ou de la directrice des opérations en lien avec les travaux non contractuels ;
- établit des listes des employé(e)s en vue de faciliter la coordination des équipes ;
- assiste les chercheurs et les développeurs dans l'élaboration de nouveaux produits ;
- rencontre les dirigeants de complexes immobiliers désirant une gestion multidisciplinaire de leurs projets ;

13 phrases 233 mots 1 549 caractères 23 détections

**Inclusivité 1** % ⓘ B

- ✓ Noms (12) ✓
- surintendant
- voyageurs
- candidat
- les techniciens
- des experts
- et 7 autres...
- ✓ Accords (3) ✓
- Le titulaire
- divers responsables
- architectes concernés
- ✓ Pronoms (1) ✓
- chacun... responsables
- ✓ Doublets (2) ✓
- le surintendant ou la surintendante
- du directeur ou de la directrice
- 3
- ✓ Doublets abrégés (2) ✓
- l'employé(e)
- ingénieur(e)
- l'expert(e)
- expert(e)
- des employé(e)s

Options

Sensibilité

Texte oratoire

- Dans de nombreux cas, une infobulle présente dans son coin gauche une proposition de remplacement sur la détection. Choisissez la commande ↔ **Remplacer** pour appliquer la proposition : le texte est modifié et la détection disparaît.
- Inspirez-vous des exemples présentés dans les articles de guide illustrant les détections en cliquant sur le ⓘ situé tout en haut de la liste des détections.
- Cliquez sur le chevron ^ au bas de la liste des détections pour dévoiler les options du filtre d'inclusivité.
- Un glisseur permet de filtrer les résultats en fonction du genre, pour donner priorité aux cas masculins non inclusifs, plus fréquents que leur pendant féminin.
- **Texte oratoire** : si un texte est destiné à être lu à haute voix, on optera de préférence pour des formulations inclusives audibles. Antidote peut filtrer pour vous les éléments à revoir dans cette optique.

### Noms, Accords, Pronoms

Pour une vérification plus uniforme, Antidote regroupe les noms de genre non inclusif (*un client, une infirmière*), les noms originalement épiciques qu'un accord rend non inclusifs (*la responsable; les ministres élus; nous en sommes ravis*) et les pronoms non inclusifs (*il; quelques-unes*). Voyez l'infobulle associée à chaque détection pour des suggestions de remplacements; par exemple, l'expression non inclusive *certains des linguistes* peut être remplacée par l'expression épicique *quelques linguistes*.

### Doublets

Un doublet est l'ensemble formé du féminin et du masculin d'un mot, par exemple *le client ou la cliente, le ou la ministre, ils ou elles*, etc. Il s'agit d'un procédé d'inclusivité légitime et intéressant, par la mention explicite des deux genres. Par contre, en trop grand nombre, ils alourdissent le texte et nuisent au style. Si nécessaire, on y remédiera par un juste dosage et en variant les procédés d'inclusivité.

## Doublets abrégés

Les doublets abrégés entraînent à l'écrit des complications graphiques et grammaticales, en plus d'être peu esthétiques; à l'oral, on ne sait pas toujours comment les prononcer. Il est unanimement déconseillé de les employer pour représenter les deux genres, et ce quel que soit le contexte de rédaction ou le format choisi (parenthèses, traits d'union, points médians, etc.). On peut remplacer les doublets abrégés par des doublets standards ou puiser parmi les autres procédés d'inclusivité.

## PRISME DE RÉVISION



Après la correction, soumettez votre texte au prisme de révision pour le visualiser sous plusieurs angles. Le prisme de révision offre divers filtres qui s'attaquent à certaines caractéristiques textuelles particulièrement délicates; si un texte est important, il serait bon de lui appliquer ces filtres avec soin. Les filtres de révision scrutent le texte sous trois grands angles linguistiques : la pragmatique, la sémantique et la logique.

Pour procéder à la révision complète du texte, il suffit de naviguer de filtre en filtre et de cas en cas en évaluant les surlignés d'un œil critique et en corrigeant les problèmes au besoin.

- **Important** : les filtres de révision ne surlignent pas des éléments nécessairement suspects, mais bien des aspects linguistiques qui peuvent être parfaitement corrects. C'est à vous de décider si ce qui est mis en évidence est approprié ou à modifier.
- Des options simples, accessibles au bas de la liste des détections, permettent de personnaliser les résultats.

Dans l'exemple ci-dessous, le texte est vu à travers le filtre **Quand (Pragmatique)**. D'un simple coup d'œil, vous pouvez identifier un problème (par exemple, l'expression temporelle *de 1880 à 1870* est pour le moins suspecte; on imagine facilement que le rédacteur voulait plutôt écrire *de 1870 à 1880*).

## CARACTÉRISTIQUES DES RÉSULTATS DU PRISME DE RÉVISION

- Les résultats sont surlignés dans le panneau principal. Elles sont également visibles dans la liste des détections, à droite.
- La liste des détections regroupe les cas relevant d'une même classe pour une évaluation uniforme, et un code de couleur les distingue.
- Les soulignés du volet Langue restent visibles, mais ils sont grisés; les infobulles et leurs commandes restent disponibles.
- Chaque filtre du prisme de révision est associé à un article de guide. Cliquez sur le ⓘ en haut à droite de la liste de détections pour y accéder.
- Les filtres qui affichent le symbole « % » au-dessus de la liste des détections permettent de voir les résultats en pourcentage de chaque classe de résultats.
- Seules les classes avec au moins un résultat sont affichées dans la liste. Le nombre total de résultats est affiché à droite du titre de chaque classe. S'il y en a plus que cinq, cliquez sur et **x autres...** pour les voir tous, et sur Réduire à 5 résultats... pour revenir à l'affichage original.
- Pour désactiver une classe donnée, décochez la case correspondante à droite du titre de section, dans la liste des détections.
- Pour masquer dans la liste des détections les résultats d'une classe donnée, cliquez sur le chevron à gauche du titre de section.

## PRAGMATIQUE

### Qui

Le filtre pragmatique **Qui** révèle les noms de personnes ou d'entités personnalisées. On peut ainsi identifier d'un coup d'œil les acteurs du texte et jauger leur distribution.

→ Une option permet d'exclure les sigles.

### Combien

Le filtre pragmatique **Combien** révèle tous les éléments numériques du texte, qu'ils soient en lettres ou en chiffres (les composantes d'une date, objets du filtre **Quand**, sont exclues). On peut ainsi d'un coup d'œil prendre connaissance des sommes et des quantités présentes, et vérifier qu'elles sont exactes.

→ Des options permettent de restreindre les résultats de ce filtre aux sommes d'argent, aux pourcentages, aux quantités précises ou aux quantités floues, pour une révision plus pointue.

### Quand

Le filtre pragmatique **Quand** révèle tous les éléments temporels du texte. On peut ainsi d'un coup d'œil prendre connaissance des dates, des moments et de l'ordre chronologique du texte, et en vérifier l'exactitude.

Des options permettent de restreindre les résultats de ce filtre aux dates,

## Pragmatique

- Qui (9)**
  - Antidote 3 ⓘ
  - CMD
  - Macintosh
  - ALT
  - Windows
  - et 4 autres...
- Combien (9)**
  - chacun 2 ⓘ
  - plusieurs
  - quatre
  - plus de 70 %
  - 12 %
  - et 4 autres...
- Quand (11)**

→ aux déictiques et aux autres expressions temporelles, pour une révision plus pointue.

## Où

Le filtre pragmatique **Où** révèle tous les noms de lieux, les coordonnées — électroniques, téléphoniques, adresses physiques, et autres — ainsi que les adverbes de lieu. On peut ainsi d'un coup d'œil prendre connaissance des lieux de l'action et des coordonnées mentionnées, et vérifier leur exactitude.

→ Des options permettent d'exclure respectivement les coordonnées, les noms propres, les déictiques et autres expressions spatiales, pour une révision plus pointue.

## Locuteurs

Les pronoms personnels *je*, *tu*, *nous* et *vous* font référence aux interlocuteurs : rédacteurs et lecteurs. Ce filtre révèle toutes les occurrences de ces pronoms pour que vous en vérifiiez la justesse, la fréquence et la distribution. Le *je* peut paraître déplacé dans certains textes soignés où le *nous* serait préférable. De même, le *tu* n'est pas approprié à tous les interlocuteurs. D'autre part, une surabondance de *je* ou de *nous* peut trahir un certain égocentrisme. Et il peut être avisé de maintenir un juste équilibre entre *nous* et *vous*, dans un texte d'entente mutuelle, par exemple. Enfin, les pronoms *tu* et *vous* suscitent des accords qu'Antidote peut normalement vérifier à la correction, pourvu que les réglages correspondants aient été correctement paramétrés. Dans le cas contraire, le filtre des locuteurs vous permet de vérifier ces accords « à l'œil ».

→ Les possessifs et les impératifs agissent au même titre que les pronoms, d'où leur présence dans les résultats de ce filtre; comme *je*, l'expression *mon chat* fait référence à un locuteur de première personne; comme *vous*, l'impératif *revenez* fait référence à un locuteur de deuxième personne.

## Références internes

Examinez à l'aide de ce filtre plusieurs classes de pronoms, ainsi que les déterminants possessifs et démonstratifs, qui font référence à des éléments du contexte. Vérifiez que la forme du pronom ou du déterminant convient à son antécédent, particulièrement si le genre de ce dernier est difficile : *il est immense, l'avion* (et non : *\*elle est immense, l'avion*). Antidote corrige plusieurs références pronominales, mais ne résout pas tous les cas. D'autre part, évitez les références ambiguës, comme dans : *Le roman présente des éléments biographiques et des éléments fictifs. Ces éléments ravissent le lecteur. Ces éléments fait-il référence aux éléments biographiques ou fictifs?* Le cas échéant, levez l'ambiguïté en reformulant ces passages.

Depuis 20 ans

l'hiver

depuis longtemps

par le passé

dans les années 70

et 6 autres...

### ✓ Où (33)



dans la barre d'icônes

à flanc de montagne

Baltimore

Canada

États-Unis

et 28 autres...

### ✓ Locuteurs (5)



Explorez

Naviguez

Vous

cliquez

on

2 ⌄

### ✓ Références internes (7)



-le

2 ⌄

lui

2 ⌄

leur

chacun

2 ⌄

Cette

4 ⌄

et 2 autres...



## SÉMANTIQUE

Les filtres sémantiques illustrent des aspects opposés ou complémentaires relevant du sens et affectant la couleur ou la force du texte. Ils peuvent être activés simultanément, afin de comparer, par exemple, grâce à leurs couleurs contrastées, la distribution ou le poids respectif des éléments positifs et négatifs. Si une reformulation s'impose, trouvez rapidement un synonyme et effectuez un remplacement éclair, grâce à l'option **Synonymes de « mot »** du menu contextuel (clic droit).

- Chaque filtre sémantique est associé à un article de guide. Cliquez sur le **i** à droite du titre du filtre dans la liste des détections qui apparaît au survol de la souris pour y accéder.
- Un glisseur, placé dans les options, permet le traitement prioritaire des mots de sens faible, fort, négatif ou positif dans tous leurs emplois; à la sensibilité maximale, les résultats incluront aussi des mots de sens faible, fort, négatif ou positif dans certains de leurs emplois seulement.
- Au besoin, examinez seulement certaines classes de mots en cochant uniquement les options correspondantes.

### Faible

Ce filtre révèle les mots ou expressions dont le sens est imprécis ou flou; il identifie les mots sémantiquement pauvres ou génériques. Ce peut être un nom (*chose, bidule*), un adverbe (*peut-être, parfois*), un verbe (*estimer, sembler*), un adjectif (*divers, quelconque*), un pronom (*on*) ou autre. À vous de juger, selon la nature de votre texte, s'il convient de préciser votre pensée en utilisant des termes dont le sens est plus « rigoureux », plus précis.

### Fort

Ce filtre signale les mots ou expressions dont le sens est fort, voire emphatique ou superlatif. Ce peut être un nom (*plénitude, tragédie*), un verbe (*fasciner, massacrer*), un adjectif (*surhumain, vorace*), un adverbe (*hystériquement, viscéralement*), un pronom (*aucun, tout*) ou autre. En optant pour des termes plus mesurés, vous pouvez, si tel est votre désir, relâcher le sens de votre texte et adoucir vos propos.

### Négatif

Certains mots font référence à une réalité négative (*agression, ruiner, violemment*) ou encore trahissent une vision négative (*abusif, rejet, réprouber*). Grâce au filtre **Négatif**, l'utilisateur peut évaluer rapidement la « charge négative » de son texte et en alléger les propos au besoin.

- Une option permet d'inclure les « positifs niés » (ex. *pas beau, ne pas aimer, etc.*) dans le repérage des expressions de sens négatif.

### Positif

Certains mots présentent un contenu sémantique positif (*aimer, bénéfice, honneur, important, vaillamment*); ils évoquent une réalité agréable (*paix, joie*) ou jugée positivement (*gentil, studieux*) sur la base de critères le plus souvent subjectifs. Le filtre **Positif** note la distribution de ces éléments dans le texte afin d'évaluer si elle correspond bien, d'une part, au message à transmettre et, d'autre part, au type de texte (un texte qui se veut objectif, par exemple, devrait en faire un emploi modéré).

## LOGIQUE

## Charnières

Le propos d'un texte s'étend normalement sur plusieurs phrases et plusieurs paragraphes. Pour articuler les idées entre les phrases et entre les paragraphes, on utilise diverses charnières. Le filtre **Charnières** détecte ces points de transition dans le texte, du simple adverbe à la longue périphrase. Il ne faut pas exagérer l'utilisation des charnières, sous peine d'alourdir la lecture, et il faut varier leur emploi. En outre, certaines charnières, dites corrélatives, ont une logique particulière; à *premièrement*, par exemple, devra normalement correspondre *deuxièmement*, ou l'équivalent.

→ Si une reformulation s'impose, trouvez rapidement un synonyme et effectuez un remplacement éclair, grâce à l'option **Synonymes de « mot »** du menu contextuel (clic droit).

### Logique

Charnières (7)	✓
puis	2
Non seulement	
ainsi	2
parce que	
Effectivement	
et 2 autres...	
Entre guillemets (6)	✓
«Note»	
«rouille du café»	
«rouille du café»	
«Un siècle auparavant, de 188...	
«Par hasard, l'industrie chimiq...	
« Aujourd'hui, seules quatre m...	
Incises (1)	✓
, explique la biologiste Samath...	

## Entre guillemets

L'emploi des guillemets pour délimiter un mot, une expression ou une citation n'est pas anodin. Il signifie que le propos doit être considéré comme se situant sur un plan différent de registre, de lexique ou d'auteur. Le filtre **Entre guillemets** vous aidera à vérifier l'ordre, la densité, la distribution et l'exactitude des citations. Une trop grande densité peut signifier que le texte manque de souffle propre, que la parole est trop souvent laissée à d'autres; une trop faible densité peut être la marque d'un texte trop sec ou mal appuyé. Une distribution inégale peut dénoter un texte mal équilibré.

→ Une barre verticale vert clair dans la marge à gauche du texte permet également le repérage rapide des passages guillemetés du texte.

## Incises

Les incises attribuent une citation à leur auteur (« Il pleut », *dit-il.*), et en décrivent le contexte. Elles rythment les citations. Grâce au filtre **Incises**, évaluez d'un coup d'œil la distribution des incises et leur évolution logique. À éviter : les redites, les incises trop fréquentes ainsi que les verbes trop expressifs.

## PRISME DES STATISTIQUES

Certains filtres statistiques permettent l'affichage des résultats en pourcentage plutôt qu'en nombre d'occurrences. Le cas échéant, cliquez sur le bouton de pourcentage pour effectuer la conversion.

Certains filtres statistiques permettent de trier les résultats selon différents angles. Le cas échéant, cliquez sur le bouton  pour connaître les options de tri propres au filtre courant.

Certains filtres statistiques font l'objet d'un article détaillé aux guides d'Antidote. Le cas échéant, cliquez sur le bouton  pour accéder.

## TAILLES

### Comptes et longueurs

Vous trouverez dans ce filtre le nombre de paragraphes, de phrases, de mots et de caractères. Il indique aussi les rapports phrases par paragraphe, mots par phrase et caractères par mot.

### Temps de lecture

Les données ci-dessus sont savamment combinées et pondérées pour produire le temps de lecture moyen du texte complet. Cette information sera très utile dans plusieurs domaines (pédagogie, publicité, sous-titrages, etc.).

### Calcul

Certains professionnels de la rédaction ou de la traduction évaluent les honoraires qu'ils facturent à leurs clients en fonction du nombre d'unités données (caractères, mots, phrases, etc.) contenues dans le texte qu'ils ont traité. Le pavé **Calcul** est destiné à leur faciliter la tâche. Pour calculer rapidement le montant à facturer, indiquez le cout unitaire, la devise, ainsi que l'unité de texte à prendre en compte.

### Tailles

#### Comptes

- 14 paragraphes
- 34 phrases
- 743 mots
- 3 854 caractères (sans espa...)
- 4 548 caractères (avec espa...)

---

#### Longueurs

- 2,4 phrases par paragraphe
- 21,9 mots par phrase
- 5,2 caractères par mot

---

#### Temps de lecture

En silence : 2 min 40 s  
À haute voix : 4 min 30 s

---

#### Calcul

Montant :  \$ €

Par :  €

**Total : 148,60 \$**

## PERFORMANCES

### Résultats

Ce filtre présente des indications sur le nombre d'erreurs par cent mots et sur le nombre d'erreurs par phrase.

### Antidomètre

Une jauge indique votre performance relative sur une échelle allant de **Novice** (performance plutôt faible) à **Druide** (excellente performance).

## REGROUPEMENTS

### Performances

#### Résultats

**1 erreur/743 mots :**  
0 erreur par 100 mots

**1 erreur/34 phrases :**  
0,0 erreur par phrase

---

#### Antidomètre

The Antidomètre is a vertical bar chart with five levels: Druide, Maître, Ovate, Eubage, and Novice. The bar is filled with blue and reaches the top level, Druide, indicating an excellent performance.

Les regroupements isolent les détections linguistiques selon leur classe : **Orthographe**, **Lexique**, **Grammaire**, **Syntaxe** et **Ponctuation**. Les erreurs et les alertes sont présentées sous forme d'histogrammes qui détaillent le nombre de détections pour chaque classe. Cliquez sur le nom d'une classe ou sur la barre correspondante du diagramme, et un nouvel histogramme apparaît au-dessous, offrant un regroupement plus fin des détections. Parallèlement, les détections correspondantes sont surlignées dans le panneau de correction et sont listées sous les histogrammes.

En utilisant les regroupements, vous pourriez, par exemple, vous consacrer à la correction des seules erreurs d'orthographe ou encore vous pencher uniquement sur les alertes liées à la majuscule.

→ Les barres d'histogramme passent graduellement du rouge au vert pour chaque correction apportée.



### Regroupements à partir d'une détection

On peut moduler l'affichage des détections directement à partir d'une détection donnée. Sélectionnez une détection dans la liste, puis appelez le menu contextuel (clic droit).

La section centrale du menu contextuel vous permet de n'afficher que les détections de même classe ou de même sous-classe. Par exemple, à partir d'une erreur de majuscule, vous pouvez faire afficher la liste de toutes les erreurs de la même sous-classe pour une vérification et une correction en une seule étape.

## LANGUES

Le filtre **Langues** affiche la répartition en pourcentage du français, de l'anglais et des autres langues. Sélectionnez une des langues au panneau de gauche pour faire afficher dans la liste des résultats les passages correspondants dans le texte.



## MOTS

Le filtre **Mots** affiche tous les mots du texte, classés selon leur fréquence d'apparition. Un histogramme illustre les dix mots les plus fréquents. Un menu permet d'afficher uniquement les mots d'une catégorie donnée, comme les noms ou les adjectifs. Sélectionnez un mot dans la liste ou dans l'histogramme pour que soient surlignées toutes ses occurrences dans le texte.

## CHAMPS LEXICAUX

Antidote affiche dans le filtre des champs lexicaux les noms et noms propres les mieux représentés dans le texte. Chacun de ces mots appartient normalement à un champ lexical, soit un réseau d'autres mots avec lesquels il entretient une parenté lexicale ou sémantique. Explorez ces réseaux en cliquant sur un des mots saillants du texte.




## ÉTYMOLOGIE

Le filtre **Étymologie** affiche la répartition des mots du texte selon leur origine. Un graphique à trois secteurs illustre la proportion des trois modes d'apparition des mots en français, selon qu'ils proviennent du fonds primitif, d'un emprunt à une autre langue ou d'une création indigène.

La liste des origines, classée par fréquence, apparaît au bas et affiche initialement la liste des origines de tous les mots du texte, selon les trois modes d'apparition. En cliquant sur l'un des trois secteurs du graphique, la liste s'affine pour détailler les origines spécifiques selon le mode d'apparition choisi :

- pour le fonds primitif, elle détaille les quelques langues qui ont participé à la naissance du français et qui sont représentées par les mots du texte;
- pour les emprunts, elle énumère toutes les langues étrangères, anciennes ou contemporaines, auxquelles le français a puisé les mots du texte au fil des siècles;
- pour les créations, elle énumère les langues de second degré, c'est-à-dire les langues d'origine des mots français ayant servi à créer de nouveaux mots français présents dans le texte, ainsi que les origines qui ne sont pas des langues, comme les noms propres, les onomatopées et les interjections.


Dans tous les cas, cliquez sur une origine particulière de la liste pour voir surlignés tous les mots correspondants, par exemple tous les mots provenant de l'italien ou de l'anglais.



→ Pour plus d'information sur l'origine des mots du français, cliquez sur un des secteurs du graphique, puis cliquez sur l'icône des guides dans la barre d'outils ou à partir du menu contextuel (clic droit) pour afficher l'article pertinent.

## TEMPS

Le filtre de **Temps** affiche le nombre et la répartition des temps de verbe utilisés dans votre texte. Cliquez sur un des secteurs du graphique pour faire apparaître toutes les occurrences du temps verbal correspondant dans le panneau de correction.



## CATÉGORIES

Ces filtres affichent le nombre et la répartition des catégories grammaticales dans votre texte. Cliquez sur un secteur du graphique pour voir toutes les occurrences de la catégorie correspondante surlignées dans le panneau de correction. Par défaut, seules les catégories les plus importantes sont affichées. Pour faire apparaître toutes les catégories, cliquez sur **Autres catégories...**



## PRISME D'INSPECTION

Langue Typographie Style Révision Statistiques Inspection

Le café équitable

Origine et production du café

Le café provient d'un arbrisseau originaire des forêts éthiopiennes: le café... et comme

Accords  
 Genres  
 Rectifications  
 Catégories  
 Groupes  
 Fonctions  
 Conjugaison

**Accords**

Verbe-sujet (32)

Le café **provient**

Cette plante... **est**

Cette plante... **doit**

Il **faut**

la culture... **fasse**

La centaine de filtres du prisme d'inspection décortiquent les éléments de base du texte et permettent de l'examiner en profondeur.

Voyez par exemple le donneur d'accord des fameux participes passés (**Accords**), ou encore la distribution des adjectifs épithètes (**Fonctions**) : sont-ils trop nombreux ou, au contraire, insuffisants ? Quels sont les mots touchés par les rectifications de l'orthographe (**Rectifications**) ? Comment se répartissent les modes verbaux (**Conjugaison**) ? Dans un texte où les directives doivent être énoncées à l'infinitif (*Réduire la température*) plutôt qu'à l'impératif (*Réduisez la température*), repérez rapidement tous les impératifs oubliés.

Outre ces quelques exemples, les filtres d'inspection sont surtout destinés à des fins pédagogiques. L'affichage, sur un texte complet, des principaux accords, par exemple, ou des mots ou groupes de mots selon leur catégorie et leur fonction dans la phrase peut aider à saisir les concepts grammaticaux en leur insufflant une réalité concrète.

- Les soulignés du volet **Langue** restent visibles, mais ils sont grisés; les infobulles et leurs commandes restent disponibles.
- Plusieurs filtres affichent un menu au-dessus de la liste des détections. Sélectionnez le cas échéant l'accord, la catégorie, le groupe, la fonction ou le temps qui vous intéresse. Un chiffre entre parenthèses indique le nombre de résultats affichés.

## Accords

Les filtres d'accords sont idéaux pour approfondir ses connaissances à partir de ses propres écrits. Un code de couleurs facilite le repérage du donneur et du receveur d'accord. Pour une meilleure intégration du concept d'analyse, Antidote affiche séparément les accords ayant lieu dans le groupe du verbe et ceux ayant lieu dans le groupe du nom.

Langue Typographie Style Révision Statistiques Inspection

Visite de La Havane

Chaque année, des milliers de voyageurs s'envolent vers Cuba, dont les rivages déploient certaines des plus belles plages du monde. Outre son sable lilial et ses eaux hyalines, Cuba offre aux vacancier-ère-s des excursions sportives, culturelles ou historiques pour tous les goûts et toutes les bourses, en petits groupes ou avec un guide privé. Pour l'horaire et le cout de ces activités, on peut adresser à son hôtel au bureau du représentant de l'agence de tourisme de sa compagnie aérienne, ou encore à la réceptionniste.

La visite guidée de La Havane figure indubitablement parmi les incontournables. Incommensurablement charmante, la mythique capitale cubaine s'est vue inscrite à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1982, tant pour sa vieille ville, riche en monuments baroques et néoclassiques, que pour son système de fortifications, dont l'emplacement stratégique sut protéger l'île des filibustiers qui écumaient les côtes et pillaient les possessions espagnoles aux siècles derniers.

Accords

Dans le groupe du verbe

- ✓ Verbe-sujet (32)
- Participe passé-sujet (2)
- Participe passé-COD (1)
- Attribut-sujet (1)
- Attribut-COD (1)

Dans le groupe du nom

- Adjectif-nom (46)
- Déterminant-nom (87)

des filibustiers... écumaient

des filibustiers... pillaient

Mon mari et moi choisissons

Nous fraternisons

notre cicérone... exprime

notre cicérone... fait

est

prémente

il... a

Nous arrivons

nous visitons

- Dans la liste des détections, le receveur d'accord est affiché en gras.
- Si un tiers élément participe à l'accord (par exemple l'auxiliaire pour l'accord du participe passé), cet élément est également inclus dans la sélection.
- Dans le texte, le receveur d'accord est surligné en violet, et le donneur, en bleu ; tout autre mot considéré comme utile à la compréhension de l'accord est surligné en gris. Sur sélection, les surlignés passent au orangé, avec le receveur affiché par défaut en plus foncé.

## Catégories

Ces filtres révèlent les mots ou locutions d'une catégorie grammaticale donnée (par exemple, tous les noms propres).

## Groupes

Ces filtres révèlent les groupes de mots qui forment les constituants syntaxiques du texte (par exemple, tous les groupes nominaux).

### Fonctions

Ces filtres révèlent tous les groupes de mots qui remplissent une fonction grammaticale donnée (par exemple, tous les sujets).

### Conjugaison

Ces filtres révèlent tous les verbes d'un mode et d'un temps donnés (par exemple, tous les impératifs).

### Genres

Ces filtres révèlent tous les mots féminins et tous les mots masculins du texte.

- Pour la vérification plus précise des mots non épicènes en contexte de rédaction inclusive, voyez plutôt le filtre **Inclusivité** du volet **Style** du prisme de correction, taillé sur mesure pour cette tâche.
- La liste de détections regroupe les cas relevant d'une même classe pour une évaluation uniforme, et un code de couleur les distingue.
- Le symbole « % » au-dessus de la liste de détections permet de voir les résultats en pourcentage de chaque classe de détections.
- Les détections identiques sont regroupées dans la liste de détections et présentent un chiffre indiquant le nombre d'occurrences. Cliquez sur le chevron à droite pour dévoiler la liste complète.
- Pour masquer dans la liste de détections les résultats d'une classe donnée, cliquez sur le chevron à gauche du titre de section.
- Pour désactiver la détection d'une classe donnée, décochez la case correspondante à droite du titre de section, dans la liste de détections.

### Rectifications

Ces filtres révèlent tous les mots qui sont touchés par les rectifications de l'orthographe. Vous pouvez ainsi constater l'effet des rectifications sur vos textes.

- Pour modifier vos préférences, cliquez sur le bouton  en haut de la liste de détections.
- Cliquez sur le ⓘ en haut à droite de la liste de détections pour accéder aux articles de guide consacrés aux rectifications.
- La liste de détections regroupe les cas relevant d'une même classe pour une évaluation uniforme, et un code de couleur les distingue.
- Les détections identiques sont regroupées dans la liste de détections et présentent un chiffre indiquant le nombre d'occurrences. Cliquez sur le chevron à droite pour dévoiler la liste complète.
- Pour masquer dans la liste de détections les résultats d'une classe donnée, cliquez sur le chevron à gauche du titre de section.
- Pour désactiver la détection d'une classe donnée, décochez la case correspondante à droite du titre de section, dans la liste de détections.

## RECHERCHE LINGUISTIQUE

Pour Antidote 11, la **Recherche linguistique** a été réinventée. Cliquez sur la loupe  dans la **Barre de navigation**. Entrez un mot (ou une chaîne quelconque) dans la zone de recherche, et la **Recherche linguistique** vous indique toutes ses

occurrences dans le texte. En particulier, l'option **Flexions** vous révèle toutes les formes d'un mot (*ouvrir, ouvrira, ouvert...*). Grâce aux options **Synonymes**, **Famille** et **Champ lexical**, explorez les écrits comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Le réseau sémantique du texte, qui en tisse la connotation et révèle toute sa profondeur, se dessine devant vos yeux. Naviguez sur les résultats directement dans le texte ou retrouvez la liste complète des résultats dans une liste, sous les options.

The screenshot shows a software interface with a text editor on the left and a 'Recherche linguistique' (Linguistic Search) panel on the right. The text editor contains a letter with several words highlighted in yellow. The search panel shows the search term 'anniversaire' and a list of 13 results. The search options are: Flexions (unchecked), Synonymes (unchecked), Famille (unchecked), and Champ lexical (checked).

**Text Editor Content:**

Chers voisins,

Nous avons le projet emballant de faire une grande **célébration** samedi le 6 novembre à 8 hres dans notre logement pour **commémorer** le 10ème **anniversaire** de **mariage** du fils de la tante de mon cousin par alliance. Nous avons prévu des animations extraordinaires avec notre animateur préféré, Yves Vaferrir, qui n'est autre que l'**ami** de mon fils! Cela dit, notre éminent platiniste n'a pas encore **confirmer** sa présence à la **fête** en raison de sa soutenance de M.A. à l'université du Man., mais, quoiqu'il décide, ce ne serait pas inconcevable que vous et vos bambins **se joignez** à notre **fête**, sans compter que ce sera pour vous une opportunité de faire la connaissance de notre famille et de nos **amis**. Comme le disait Confucius *ad litteram*: "Plus on est de fous, plus on rit!"

Si vous **pouvez** pas vous joindre à nous, **sachez** sachez que notre amplificateur a une puissance de 800 **ouates**. Prenez pour acquis que vous entendrez un peu de bruit à travers les murs, mais nous allons baisser le niveau à 3 h 00. Vous aurez plus de **tranquilité** la semaine **prochaine** car nous prenons la **clef** des champs pour **Macchu Pichu**, **au coeur** des Andes. (En **passent**, nous vous remercions d'avance de garder nos clés et de nourrir nos deux **chahs**.)

**Recherche linguistique**

Q anniversaire X

13 résultats


Flexions  
 Synonymes  
 Famille  
 Champ lexical

...rande célébration same...  
 ...di le 6 novembre à 8 hr...  
 ...t pour commémorer le 10è...  
 ...10ème anniversaire de ma...  
 ...ire de mariage du fils...  
 ...que l' ami de mo...  
 ...ce à la fête en rai...  
 ...notre fête , sans...  
 ...de nos amis . Com...  
 ...ions la fête prém...  
 ...ent: la fête se tie...  
 ...dra le jour de vot...  
 ...Bonne soirée à tous...

→ Les outils de la **Recherche linguistique** ont été savamment utilisés pour créer le **Filtre des champs lexicaux**, que l'on trouve dans le **prisme des statistiques**.

## 3 DICTIONNAIRES

### DICTIONNAIRES



La lexicographie n'est plus ce qu'elle était. Au valeureux clerc d'hier, penché vingt ans sur mille ouvrages, recensant patiemment le trésor de la langue, mot par mot, sens par sens, us par us, succède aujourd'hui le lexicographe informatisé, armé de ses logiciels infallibles, de ses ordinateurs infatigables et de ses mémoires infinies. Avec l'expansion de l'informatique et de ses réseaux, le plus modeste lexicographe ausculte rondement des milliards de mots. Il les manipule à sa guise, établit des fréquences, des dispersions, des cooccurrences. Il ne cherche plus les attestations, il les trie!

L'équipe de *Druide*, heureuse alliance de lexicographes et d'informaticiens et informaticiennes, a ainsi largement profité des ressources modernes, écumant l'Internet et force documents numériques, sans négliger les sources anciennes, pour constituer les dictionnaires d'Antidote. Elle en a dégagé une imposante nomenclature, fidèle reflet de la langue française d'aujourd'hui, qui forme la base des dictionnaires d'Antidote.

Antidote réunit ainsi de multiples dictionnaires du français, en une interface unifiée de consultation et de présentation. Des définitions aux synonymes, des cooccurrences aux champs lexicaux, de la famille aux rimes, les dictionnaires d'Antidote offrent une référence lexicale d'une richesse, d'une variété et d'une cohésion totalement inédites.

Les dictionnaires d'Antidote invitent, par leur facilité d'utilisation, à la découverte des trésors du français. Tous les mots de tous les champs de tous les dictionnaires sont cliquables et mènent à un complément logique d'information. Vous vous surprendrez à voler allègrement d'un mot à l'autre et d'un dictionnaire à l'autre en cliquant simplement sur ce qui vous attire. Avec Antidote, vous parcourrez sans effort le passionnant écheveau des liens entre les mots, passant de *monter en montaison*, de *combustion* en *athanor*, et de *cartésien* en *sénatrice*.

En outre, l'agilité informatique incite à de nouvelles explorations de la matière langue. Entrez deux mots, et la recherche multimot énumèrera toutes les associations entre ces mots, comme les locutions, les cooccurrences et les synonymes. Utilisez les caractères variables pour trouver les mots qui compléteront vos mots croisés. Et combinez jusqu'à dix-sept critères à votre guise pour dénicher les listes les plus variées, y compris niveau de langue, domaine et langue d'origine, avec des résultats parfois surprenants.

Enfin, parce que l'ordinateur est devenu le creuset de nos textes, l'intégration des dictionnaires d'Antidote dans le logiciel même où l'on écrit est fondamentale. Grâce à elle, les dictionnaires interviennent tout naturellement au moment même et dans le milieu même où le besoin naît. Par tous ces traits majeurs, richesse, cohésion, puissance de recherche et facilité de consultation, de nouveaux horizons s'ouvrent pour le rédacteur et la rédactrice.

## FONCTIONNALITÉS

### FENÊTRE PRINCIPALE DES DICTIONNAIRES

Vous pouvez consulter les dictionnaires d'Antidote à tout moment pendant la rédaction ou la correction de votre texte. La fenêtre des dictionnaires s'ouvre alors automatiquement au mot sélectionné et vous présente le nombre de résultats pour chacun des dictionnaires de la liste. En outre, Antidote vous propose en cours de frappe, s'il y a lieu, des suggestions de mots graphiquement ou phonétiquement identiques ou rapprochés.

The screenshot displays the Antidote dictionary interface with the word "année" selected. The interface is divided into several sections:

- Top Bar (1-9):** Navigation and search controls including back, forward, search, and window management icons.
- Left Panel (A):** A sidebar menu titled "Dictionnaires" with categories: Définitions (44), Synonymes (41), Antonymes (Aucun antonyme répertorié), Cooccurrences (1276), Champ lexical (149), Famille (31), Conjugaison (Aucune conjugaison), Rimes, Citations (15), and Historique (23).
- Search Bar (2):** Contains the search term "année".
- Header (3):** Shows the selected word "année, nom féminin" and its grammatical information "Année, nom propre féminin".
- Main Content (10):** "Définitions de **année**, nom féminin" with a list of definitions:
  - ASTRONOMIE – Période répartie en douze mois, généralement en 365 jours, et qui correspond approximativement à la durée de la révolution de la Terre autour du Soleil.
  - ASTRONOMIE – Durée de la révolution d'une planète autour du Soleil, d'un satellite autour d'une planète. L'année martienne vaut 686 jours terrestres. Année vénusienne.
  - Durée d'un an. Consacrer deux années à un projet de recherche. Cela remonte à plusieurs années. Année difficile, néfaste, terrible, de disette. [...]
  - Période d'une durée approximative ou d'une périodicité d'un an correspondant à certaines activités définies. Année budgétaire. Année théâtrale. L'année scolaire commence souvent en septembre.
  - QUÉBEC – Échelon d'un cycle d'études Elle enseigne aux élèves de troisième année du primaire.
  - Numérotation des ans en fonction du début d'une ère, plus particulièrement de l'ère chrétienne. En l'année 1492. En cette année-là. L'année passée, l'année dernière, l'année prochaine.
  - Les années 1960, les années 1800, etc. : la décennie 1960-1969, le XIX<sup>e</sup> siècle, etc.
  - Âge. Atteindre sa quarantième année. Une vieille courbée sous le poids des années.
  - Des années : une longue période. Je ne l'ai pas vu depuis des années.
- Right Panel (B):** "Précisions" section containing:
  - Etymology: Du latin *annata*, 'année'...
  - Timeline: IX<sup>e</sup> s. to XXI<sup>e</sup> s. with a peak at XII<sup>e</sup> s.
  - Frequency: 0 to 100 with a peak at 77 (très fréquent).
  - Grammatical info: f. s. une année [ané], f. pl. des années.
  - Abbreviation: *ann.*
  - Symbol: *a*
  - Difficulty: Orthographe – Noms de manifestations : casse; Points de langue – Chronique de la « décennie »
  - Compléments: Définition contient *année*; Anagrammes de *année*
  - Wikipedia link: W Wikipédia >>
- Bottom Bar (D):** "LOCUTIONS • PROVERBE • À PROSCRIRE"

Le vert est la couleur emblématique des dictionnaires : l'icône qui les représente est un livre vert .

## ACCÉDER AUX DICTIONNAIRES


### À PARTIR D'UN AUTRE LOGICIEL

Placez le curseur sur un mot ou sélectionnez-le avec la souris, puis appelez Antidote et choisissez le dictionnaire désiré. La façon d'appeler les dictionnaires d'Antidote varie selon les logiciels. Par exemple, à partir de Microsoft Word, il suffit de cliquer sur l'icône des dictionnaires dans la barre d'outils d'Antidote.

→ Pour savoir comment utiliser Antidote avec vos logiciels préférés, voyez la commande **Intégration d'Antidote à vos logiciels (Connectix)** que vous trouverez en sélectionnant **Aide** dans la barre de menus d'Antidote.


### À PARTIR DES AUTRES OUVRAGES D'ANTIDOTE

À partir du correcteur ou des guides, vous pouvez appeler les dictionnaires en cliquant sur l'icône des dictionnaires ou en faisant **⌘ + D** (Mac) ou **Ctrl + D** (Windows). Vous pouvez aussi sélectionner **Ouvrages** dans la barre de menus d'Antidote, puis **Dictionnaires**. Choisissez ensuite le dictionnaire désiré.



## CONFIGURER LE CONTENU DES DICTIONNAIRES

Le bouton  à droite de l'entête dans les dictionnaires de définitions, de synonymes et de conjugaison permet de configurer l'affichage de certains contenus selon le dictionnaire concerné (transcriptions phonétiques, marques dans les synonymes, prépositions dans les exemples, etc.). Les options de configuration propres à chaque dictionnaire sont décrites aux sections correspondantes.



## NAVIGUER DANS LES DICTIONNAIRES

Vous pouvez soumettre un mot aux dictionnaires de plusieurs façons.

### ENTRER UN MOT

Une fois dans la fenêtre des dictionnaires, entrez un mot (qui apparaît alors en vedette), puis faites **Retour**. Choisissez ensuite le dictionnaire désiré en laissant au besoin les aperçus vous guider. Dès que vous commencez à saisir les premières lettres du mot recherché, une liste de suggestions apparaît. Si le mot que vous recherchez s'y trouve, choisissez-le en cliquant dessus. Vous pouvez aussi faire **Entrée** ou **Retour** lorsque le mot est sélectionné dans la liste.

### SÉLECTIONNER UN MOT DANS LA BARRE DES HOMOGRAPHEs

Lorsque le mot en vedette a des homographes, tels que *fait*, qui est soit un adjectif, un nom masculin ou une forme fléchie du verbe *faire*, ceux-ci s'affichent dans la barre des homographes située au-dessus de l'entête de tous les dictionnaires. Antidote choisit par défaut la catégorie la plus probable selon l'indice de fréquence et le dictionnaire courant. Vous pouvez cliquer en tout temps sur un autre mot dans la barre des homographes pour atteindre l'entrée correspondante.

faire, verbe    fait, nom masculin    fait, adjectif

### DOUBLECLIQUER SUR UN MOT

Dans la fenêtre des dictionnaires, doublecliquez sur n'importe quel mot pour lancer la recherche sur ce mot. Pour lancer automatiquement la recherche dans le dictionnaire de définitions, faites **Ctrl** + doubleclic (**⌘** + doubleclic, sur Mac).

### GLISSER-POSER

Sélectionnez un mot dans toute application qui permet le glisser-posser. En maintenant le bouton de la souris enfoncé, faites-le glisser vers la fenêtre des dictionnaires et posez-le en vedette ou directement dans le dictionnaire de votre choix.

### LE MENU CONTEXTUEL

Dans la fenêtre des dictionnaires, faites apparaître le menu contextuel en faisant un clic droit sur un mot (ou **Ctrl** + clic sur Mac). Lancez ensuite la recherche sur ce mot dans le dictionnaire de définitions ou dans le dictionnaire courant.

### LA BARRE D'OUTILS

Dans la fenêtre du correcteur et dans celle des guides, sélectionnez un mot, puis cliquez sur l'icône des dictionnaires () . Choisissez ensuite le dictionnaire désiré.

### LE MENU DES RECHERCHES RÉCENTES


Vous voulez relancer la recherche sur un mot déjà entré ? Antidote garde en mémoire les recherches déjà effectuées. Cliquez sur le menu de recherche (**Q**, sur Mac; sur Windows, cliquez dans la vedette lorsqu'elle est vide) pour afficher la liste de celles-ci et sélectionnez le mot que vous voulez voir apparaître dans la zone de la vedette. Ce menu offre aussi l'option d'effacer les recherches récentes, de même que d'autres suggestions de recherche.

## LES FLÈCHES D'HISTORIQUE

L'historique garde en mémoire chaque mot recherché et chaque dictionnaire visité, jusqu'à un maximum de trente. Pour revenir à l'affichage précédent, cliquez sur la flèche gauche. Pour retourner à l'affichage que vous venez de quitter, cliquez sur la flèche droite.

## REEMPLACER UN MOT DANS LE TEXTE

Cliquez sur le bouton  (Mac) ou sur **Remplacer** (Windows) ou encore dans le menu contextuel pour remplacer ce qui est sélectionné dans votre texte par ce qui est sélectionné dans les dictionnaires. Si la sélection ne convient pas à votre texte, cliquez sur le menu déroulant des formes proposées pour faire afficher la liste de celles-ci et sélectionnez la forme qui convient. Vous pouvez par exemple remplacer un mot de votre texte par un synonyme, par une locution, par un mot de la même famille ou par la rime parfaite.




→ Le remplacement est offert lorsque vous appelez les dictionnaires à partir de votre texte ou du correcteur.

## DÉCOUVRIR DES MOTS ALÉATOIREMENT

Vous aimez parcourir inlassablement vos dictionnaires afin de dénicher des mots que vous ne connaissez pas encore? Antidote vous offre un moyen moderne et rapide pour explorer les trésors du français. Il vous suffit de cliquer sur le chapeau () dans la barre d'outils pour qu'Antidote en sorte les définitions d'un mot trouvé aléatoirement au sein de son imposante nomenclature.

- En cliquant sur le menu à droite du chapeau, vous pouvez restreindre la recherche à une seule des catégories affichées. À l'installation, Antidote tire au hasard parmi ces catégories.
- Une **nouvelle entrée très récente** correspond à une nouveauté ajoutée dans la version la plus récente d'Antidote tandis qu'une **nouvelle entrée assez récente** correspond à toute nouveauté de l'édition actuelle.



## IMPRIMER DU CONTENU DES DICTIONNAIRES

Le contenu du panneau principal de tous les dictionnaires peut être imprimé. Pour ce faire, choisissez **Imprimer** au menu **Fichier** d'Antidote. Les résultats de la recherche multimot, de la recherche avec variables et de la recherche par critères peuvent également être imprimés.

## EXTRAIRE DU CONTENU DES DICTIONNAIRES

Nous avons tous dû un jour citer la définition d'un mot : « D'après le dictionnaire, *cyberattaque* signifie... » Avec Antidote, au lieu de recopier cette définition à la main, vous n'avez qu'à l'insérer dans votre texte. Et dorénavant, vous direz : « D'après Antidote... » Il vous suffit de sélectionner le texte de la définition désirée, puis de le glisser-poser ou copier-coller dans votre texte.

## DICTIONNAIRE DE DÉFINITIONS

## DICTIONNAIRE DE DÉFINITIONS



### ENTRÉES DU DICTIONNAIRE

Le dictionnaire de définitions se présente comme un dictionnaire usuel, avec une description en langue commune pour chacun des mots. Plus de 133 000 mots sont définis, dont 16 000 noms propres, incluant les noms des États, des principales villes du monde, des personnages célèbres et des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Les définitions, claires et précises, donnent les divers sens des mots. Les sens et sous-sens sont structurés et présentés de façon arborescente, ce qui facilite le repérage. Les mots sont mis en situation dans de nombreux exemples qui illustrent et précisent leur emploi. Les marques de domaine situent le sens dans le vocabulaire spécialisé correspondant (informatique, droit, chimie, etc.). Les marques d'usage indiquent le niveau de langue auquel appartient l'emploi du mot (soutenu, familier, argot, etc.) ou la région de la francophonie à laquelle se restreint son emploi (Québec, Belgique, Suisse, Acadie, etc.). Une attention soignée est en effet apportée à la description de variantes régionales, comme pour le *brasse-camarade* québécois, la *spiture* belge, et la *cramine* suisse.

Chaque mot arbore toutes ses formes fléchies (masculin/féminin, singulier/pluriel), sa transcription phonétique, sa prononciation, son étymologie, ses variantes graphiques avec leur fréquence respective, les mots avec lesquels il y a risque de confusion (homophones, paronymes, etc.), et, souvent, des notes qui signalent diverses difficultés. Si le mot fait l'objet de considérations grammaticales particulières, un lien renvoie directement — cliquez, vous y êtes — à l'article pertinent des guides d'Antidote. Des équivalents sont proposés pour les impropriétés et pour les anglicismes critiqués.

Les particularités de la liaison phonétique des mots, comme le son « t » dans « grand homme », sont notées sur chaque mot concerné. Un indice de fréquence est en outre donné pour chaque mot; il indique la fréquence relative du mot dans le corpus utilisé pour le dictionnaire de cooccurrences. Les chiffres de population des villes et des États proviennent de recensements relativement récents, comme ceux des sites *PopulationData.net* et *citypopulation.de*.

Enfin, la définition de chaque nom commun, de chaque nom propre et de la plupart des locutions nominales offre un lien vers l'article correspondant de l'encyclopédie en ligne *Wikipédia* (une connexion Internet active est nécessaire). Le contenu de l'article est affiché dans la fenêtre des dictionnaires d'Antidote, pour s'intégrer aisément à votre démarche de consultation habituelle. De plus, des liens sont offerts vers des ressources externes de grande qualité, comme le *Grand Dictionnaire terminologique* de l'OQLF; vous pouvez même ajouter de nouveaux liens au besoin.

### LES LOCUTIONS, PROVERBES ET CONSTRUCTIONS À PROSCRIRE

Afin de faciliter leur lecture et leur découverte, Antidote regroupe les expressions à la fin des articles. Elles apparaissent immédiatement après les définitions du mot principal, et sont classées en trois groupes : les locutions, les proverbes et les constructions à proscrire; des renvois permettent d'accéder directement à chacun.

Au-delà des mots isolés, les locutions constituent une part importante du lexique. Une locution est un groupe figé de mots formant une unité lexicale dotée d'un sens précis. Certaines sont des locutions figurées, d'autres représentent des terminologies plus spécialisées.

La langue courante foisonne de locutions figurées qui semblent farfelues lorsqu'elles sont interprétées littéralement (*mettre la puce à l'oreille, tirer le diable par la queue*). Il faut recourir aux dictionnaires pour connaître le sens conventionnel que la langue a donné à de telles expressions.

Les locutions spécialisées, comme le terme *eau lourde* en chimie, dénotent des réalités propres aux divers domaines du savoir humain. Elles sont très nombreuses et sont elles aussi souvent de sens opaque pour les non-spécialistes.

Antidote répertorie plusieurs dizaines de milliers de locutions courantes et spécialisées, chacune accompagnée de sa définition et, très souvent, d'exemples. Des marques de domaines précisent le contexte d'emploi des locutions spécialisées. Des regroupements par sens facilitent le repérage dans le cas de mots polysémiques. Pour trouver la définition d'une locution donnée, il suffit de soumettre au dictionnaire l'un de ses mots principaux. Par exemple, l'on pourra accéder au sens de la locution *tirer le diable par la queue* à partir des mots *tirer, diable* ou *queue*.

Un grand nombre de locutions présentent également plusieurs informations précieuses : le pluriel des locutions nominales « difficiles » (*moteurs diesel* ou *moteurs diesels?*), un lien direct à Wikipédia et aux autres ressources externes, des liens aux guides lorsqu'utile, et la fréquence de la locution.

Antidote recense en outre plusieurs centaines de proverbes, affichés dans leur rubrique propre après les locutions. On peut les trouver aisément grâce aux thèmes proposés par la recherche par critères. Enfin viennent, en rouge, les constructions à proscrire, souvent des calques de l'anglais ou des impropriétés.

## ENTRÉES DU DICTIONNAIRE

Le dictionnaire de définitions donne la définition des mots, locutions et proverbes de son imposante nomenclature. Les définitions, précises et riches en exemples, sont d'autant plus pratiques que chaque mot qui s'y trouve peut à son tour être consulté par doubleclic.

partie, nom féminin **partir, verbe** parti, adjectif **A**

Définitions de **partir**, verbe **1**

**3** - INTRANSITIF (auxiliaire être)

**2** ♦ **Quitter un lieu.** Partir de chez soi. Partir de son pays. Partir en hâte. [...]

**4** • **Partir à :** CRITIQUÉ – quitter un lieu pour aller à. Nous partons à Bruxelles. Elles sont déjà **5** es à l'école.

L'emploi de la préposition à pour introduire la destination (*nous partons à Bruxelles*) (au lieu de la préposition **pour** (*nous partons pour Bruxelles*)) a été critiqué, mais cette construction est bien implantée et de plus en plus reconnue.

♦ **Se mettre en mouvement.** Les cavaliers partirent au galop. Cet athlète part gagnant. Faire partir un moteur.

**6** • **Être la partie.** Le coup de feu est parti tout seul. La remarque partit comme un boulet de canon.

• **Se mettre à faire quelque chose.** Partir dans de longues justifications. Il n'est pas parti pour avouer. Partir à rire. [...]

♦ **Partir de :** provenir ; tirer son origine de. La voiture est partie de là-bas. Il est parti de rien et voyez quel homme il est devenu.

♦ **Ne plus être visible.** La tache ne veut pas partir. Ses rêves sont partis en fumée.

♦ **FIGURÉ – Mourir.** Il est parti durant son sommeil.

**7** **Locutions** (36) Masquer les définitions

▼ **Se mettre en mouvement**

**8** ♦ **un coup parti** ⓘ

♦ QUÉBEC, FAMILIER – Une fois lancé, tant qu'à faire cela. T'as tout mangé le lunch ? Un coup parti, t'aurais pu manger la boîte aussi !

♦ **partir à l'anglaise ou s'en aller à l'anglaise**

FIGURÉ – filer à l'anglaise ⓘ

**LOCUCTIONS - PROVERBES - À PROSCRIRE** **1**

**Précisions** **B**

Du latin *partire*, 'diviser en parties'... » **C**

IX<sup>e</sup> XXI<sup>e</sup> s.  
X<sup>e</sup> s.

0 100  
(très fréquent) 70 **D**

infinitif partir [partir] <|> **E**  
part. passé partie [parti] >> <|>

**Difficultés** **F**

Grammaire – Verbes de mouvement ou de changement d'état : « être »

**Compléments**

🔍 Définition contient *partir* **G**  
🔍 Anagrammes de parties

**H**

GDT ⓘ  
BEB Termium ⓘ  
G Google ⓘ

## LA ZONE D'ALERTE

Une zone d'alerte s'affiche parfois au bas de la fenêtre, bien visible avec sa couleur de fond distincte, son triangle exclamationnel jaune et le rouge de son mot introducteur, couleur par excellence de la faute. Cette zone a pour mission de vous mettre en garde contre l'emploi de mots à proscrire en français. Anglicismes (*rebooter*), impropriétés lexicales (*corrigeable*) ou erreurs courantes (*infractus*) la feront apparaître, quel que soit le dictionnaire invoqué. L'alerte vous indique alors les termes corrects (*redémarrer*; *corrigeable*; *infarctus*).

< > 🔍 infractus ✕ Q+

Aucune définition répertoriée

⚠ **Erreur** – La forme correcte est **infarctus**.

## DÉFINITIONS

### LES SENS PRINCIPAUX

Chaque sens principal est précédé d'un losange vert (♦).

### LES SOUS-SENS

Chaque sous-sens (nuance de sens ou d'emploi) est introduit par un point gras vert (●).

## LES EXEMPLES

Les exemples sont affichés en caractères grisés. Ils suivent la définition qu'ils servent à illustrer et à préciser.

### Affichage sommaire ou complet

Pour une lecture plus fluide, en particulier des entrées dont le contenu est plus imposant, Antidote limite le nombre d'exemples affichés. Le cas échéant, cliquez sur les crochets à la fin du bloc d'exemples ([...]) pour dévoiler tous les exemples, puis sur [Réduire] pour revenir à l'affichage de défaut. Si vous préférez qu'Antidote affiche systématiquement tous les exemples, cliquez sur le bouton ☹ à droite de l'entête, puis activez l'option **Montrer tous les exemples**.

### Prépositions courantes

Pour une locutrice ou un locuteur natif adulte, il va de soi que *compter*, *compter avec* ou *compter sur* n'expriment pas les mêmes sens; pour un apprenant ou une apprenante du français, la perspective est toutefois différente. Antidote peut mettre en évidence dans les exemples les prépositions dignes de mention, c'est-à-dire qui sont utiles à la compréhension d'un sens et pertinentes pour un bon usage du mot recherché. Pour voir ces prépositions, cliquez sur le bouton ☹ à droite de l'entête, puis activez l'option **Surligner les prépositions**.

- INTRANSITIF
- ♦ *Compter avec* : tenir compte de. Il faut compter avec les revirements de l'opinion publique.
  - ♦ *Compter sur* : se fier à. Compte sur moi, je ne te ferai pas faux bond.
  - ♦ Avoir de l'importance. Compter pour du beurre, pour rien. La richesse, ça ne compte pas.
  - ♦ *Compter parmi* : se classer parmi. Ce nageur compte parmi les plus rapides au monde.

## LES MARQUES

Les marques, en petites capitales, précisent le contexte d'emploi du sens qu'elles précèdent. Les marques de domaine, en noir, servent à indiquer le secteur de l'activité humaine dans lequel le sens est employé (ex. : ASTRONOMIE, DROIT, MUSIQUE). Les marques d'usage, quant à elles, situent le sens dans un registre linguistique particulier : niveau de langue, emploi régional, métaphorique, etc. La majorité des marques d'usage sont affichées en bleu (ex. : FAMILIER, BELGIQUE, FIGURÉ). Sont toutefois affichées en rouge, pour mieux capter votre attention, les marques d'usage qui introduisent un sens dont l'emploi requiert votre plus grande vigilance (sens vulgaire, péjoratif, offensant, etc.).

## LES DIVISIONS SYNTAXIQUES ET SÉMANTIQUES

Dans le cas d'un verbe, les sens principaux sont regroupés selon ses divers emplois syntaxiques (transitif direct, transitif indirect, intransitif, pronominal, impersonnel). Par exemple, les sens du verbe *veiller* sont regroupés sous trois titres : emploi transitif direct (*veiller un malade*), emploi transitif indirect (*veiller à respecter les consignes*) et emploi intransitif (*veiller jusqu'à minuit*).

Les verbes qui possèdent de nombreux sens sont parfois divisés en grandes sections sémantiques qui facilitent le repérage. Ainsi, *décliner* est divisé en trois sections : « rejeter », « énoncer » et « être dans son déclin ». Dans ce cas, des chevrons de dévoilement permettent de masquer les sens non pertinents.

## LES LIENS CARTOGRAPHIQUES


La plupart des noms de lieux (dont les sites du Patrimoine mondial) ont leur définition suivie de l'icône 📍, qui offre un lien direct vers une carte géographique en ligne (le service de cartes est régi par les réglages d'Antidote).

## LES LIENS DU PATRIMOINE MONDIAL

Les noms de sites appartenant à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ont leur définition suivie de l'icône , qui fournit un lien direct vers la page du site Web de l'UNESCO consacrée à ce lieu.

## EXPRESSIONS

Le dictionnaire de définitions liste des expressions formées à partir de la vedette : des locutions (groupes syntaxiques figés ayant la même valeur grammaticale que leur mot noyau), des proverbes (formules populaires stéréotypées qui expriment une morale de façon imagée) et des constructions à proscrire. Ces trois types d'expressions, lorsqu'ils existent, sont accessibles par des liens situés au bas de la fenêtre.



**1** **Locutions** (4)

▼ **Déplacer**

- ◆ avancer comme un escargot 
- ◆ Avancer très lentement.
- ◆ avancer pays
- ◆ VIEUX – Avancer.

**2**

**3** **Faire progresser**

- ◆ avancer à reculons 
- ◆ Régresser alors qu'on avait l'impression de progresser.

**4** **faire avancer le schmilblick** 

- ◆ FAMILIER, FIGURÉ – Faire progresser les choses. Un nouvel indice qui devrait faire avancer le schmilblick.

**5**

**6** **Proverbe** (1)

- ◆ Plus on se hâte, moins on avance.
- ◆ Pour réussir son entreprise, il ne faut pas se dépêcher.

**7** **Constructions à proscrire** (1)

- ◆ avancer en avant
- Pléonasme. — On écrit plutôt *avancer*, tout simplement.

Masquer les définitions **A**

Précisions

0 — 100

▲ 6 (rare)

LOCUTIONS - PROVERBE - À PROSCRIRE **B**

## LES LOCUTIONS

Formant une section distincte à l'intérieur du dictionnaire de définitions, les locutions sont affichées en caractères verts et précédées d'un losange, vert lui aussi, pour un repérage rapide. Les définitions des locutions sont annoncées par des losanges plus petits, distinguant chacun des sens; certaines sont précédées d'une marque d'usage ou de domaine en petites capitales. Lorsque les définitions, en noir, sont accompagnées d'exemples, ceux-ci sont affichés en texte grisé.

Le cas échéant, un chevron de dévoilement permet de « fermer » les listes de locutions, de façon à jauger facilement l'ensemble des sens. Cliquez ensuite sur le chevron de dévoilement du ou des sens voulus pour « ouvrir » uniquement les locutions désirées. L'option **Masquer les définitions** cache les définitions, les exemples et les marques pour ne considérer que les locutions elles-mêmes; cliquez sur l'option **Afficher les définitions** pour rétablir l'affichage complet.

Certaines locutions sont accompagnées d'informations supplémentaires sur leur emploi : flexion, notes, compléments de recherche, etc. Cliquez sur le bouton  pour faire apparaître une bulle d'informations supplémentaires (le bouton est orangé lorsqu'il existe un lien vers les guides d'Antidote).

## LES PROVERBES

La section des proverbes énumère ceux-ci en caractères verts, précédés d'un losange vert et suivis de leur définition en noir, elle-même précédée d'un losange plus petit. Des marques d'usage aident à choisir les proverbes appropriés.

## LES CONSTRUCTIONS À PROSCRIRE

Les constructions à proscrire sont affichées en rouge sous les locutions et les proverbes, afin de les distinguer clairement. Au-dessous de chaque construction, le type d'erreur est indiqué et une ou plusieurs formulations correctes sont proposées.

## PRÉCISIONS

On trouve au panneau situé à droite des définitions trois rubriques (**Précisions**, **Difficultés** et **Compléments**), sous lesquelles sont regroupées une variété d'informations sur le mot vedette, dont voici les principales.

### L'ÉTYMOLOGIE

Une note étymologique est affichée pour la plupart des mots. La langue d'origine, affichée en orangé, est un lien vers l'article de guide qui la décrit. Une jauge temporelle indique le siècle de la première attestation connue du mot.

Dans la figure ci-contre, le mot *canne*, apparu pour la première fois au XII<sup>e</sup> siècle, provient du latin *canna* qui signifiait « roseau ». Cliquez sur le symbole » pour obtenir l'historique complet du mot.



### L'INDICE DE FRÉQUENCE

Un indice de fréquence est affiché pour la plupart des mots. Ce nombre entre 0 (rare) et 100 (fréquent), calculé logarithmiquement, indique la fréquence relative de ces mots dans un corpus de plusieurs milliards de mots. Dans le cas des mots les plus fréquents, un rang (ex. : *parmi les 100 mots les plus fréquents*) affiché en infobulle donne une estimation de la place qu'ils occupent parmi les mots du français, permettant d'apprécier leur fréquence sous un autre angle.

### LA FLEXION

Si le mot en vedette appartient à une catégorie variable (nom, adjectif, etc.), ses formes fléchies sont indiquées dans cette zone. Dans le cas contraire (adverbe, conjonction, etc.), son invariabilité y est signalée. Pour un verbe, seules la forme saisie et la forme infinitive sont affichées; le lien » à droite de la forme infinitive ouvre le dictionnaire de conjugaison, où toutes les formes conjuguées sont affichées.

### LA PHONÉTIQUE ET LA PRONONCIATION



Le mot et ses formes fléchies, le cas échéant, sont accompagnés d'une transcription phonétique. Par défaut, Antidote affiche la transcription en alphabet phonétique français (APF). Si l'alphabet phonétique international (API) vous est plus familier, activez l'option **Afficher en API** du bouton ☰ à droite de l'entête. Cliquez sur une transcription pour obtenir des exemples des phonèmes qui la composent. Cliquez sur ⓘ à droite de la transcription pour obtenir les variations régionales de prononciation, s'il y a lieu.

L'icône ⓘ permet de faire prononcer le mot en entête et ses éventuelles formes fléchies, ainsi que les mots donnés en exemples pour les phonèmes de la transcription phonétique quand celle-ci est affichée. Ces éléments peuvent être prononcés avec une voix québécoise ou avec une voix française.



- La transcription phonétique affichée tient compte de votre région linguistique, telle qu'elle est définie au panneau **Auteur** des réglages linguistiques. Pour la région **Québec/Canada**, Antidote affiche la transcription du mot en français de Montréal, et en français de Paris pour les autres régions.
- Votre région linguistique détermine la voix offerte par défaut pour la prononciation. Pour la modifier, cliquez sur le bouton ☰ à droite de l'entête, puis sélectionnez la voix voulue à l'option **Voix française**.
- Si le mot ou une de ses formes se prononce différemment selon la région (ex. *brun*) et que sa transcription phonétique est affichée, Antidote affiche automatiquement la transcription qui correspond à la voix choisie.
- À l'installation, Antidote affiche l'icône de prononciation (ⓘ). Au besoin, vous pouvez la masquer dans les réglages **Interface > Contrôle d'accès > Contenu audio**.
- La prononciation requiert un abonnement valide.

On trouve également dans cette zone du panneau des précisions la mention d'abréviations ou de symboles, ou encore des informations sur le caractère obligatoire ou non de la liaison ou de l'apocope avec le mot vedette. Par exemple, pour l'adjectif *petit*, il est mentionné que la liaison est obligatoire. Cliquez sur ⓘ à droite de cette mention pour voir les exemples de liaison *petit ami*, *petits amis* et *petites amies* accompagnés de leur transcription phonétique.



Autre exemple de précision affichée dans cette zone : dans le cas de l'entrée du nom *canne*, il est mentionné que le nom collectif correspondant (une plantation de cannes) est *cannaie*.

## LES VARIANTES

Lorsqu'un mot ou l'une de ses formes fléchies peut s'écrire de plusieurs façons, le bloc des variantes affiche les diverses graphies avec leur fréquence relative en pourcentage, calculée sur un corpus de plusieurs milliards de mots. Lorsqu'une variante n'apparaît pas dans le corpus, la mention *rare* est affichée.

## LES DIFFICULTÉS

Lorsqu'un mot présente une difficulté (existence d'homophones ou de paronymes, confusion possible, accord du participe passé d'un verbe pronominal, mode requis par une conjonction, usage à proscrire, etc.), une note apparaît sous la rubrique **Difficultés**, affichée en rouge pour attirer l'attention. Ainsi, dans la figure ci-contre, on mentionne pour le nom *canne* l'existence des homophones *cane* et *kan*, et le fait que l'usage au Québec de *canne* dans le sens de « boîte de conserve » ou de « canette » devrait être évité, car il constitue un anglicisme.

### Difficultés

**Homophones :** *cane* ou *kan*.

**Anglicisme :** QUÉBEC – faux ami dans le sens de *boîte de conserve* (\**canne de pois, de tomates, de soupe*) ou *canette* (\**canne de bière, de boisson gazeuse*).

Certaines difficultés font l'objet d'un article de guide : un lien orangé y mènera directement. C'est le cas, par exemple, des adjectifs de couleur dont l'accord présente des difficultés.

## COMPLÉMENTS

Cette rubrique fournit des liens vers des compléments d'information sur le mot en vedette.

### LES RECHERCHES PAR CRITÈRES PRÉDÉFINIES

Ces liens lancent une recherche par critères. Ainsi, en un clic, vous pouvez par exemple obtenir toutes les définitions contenant la vedette, ou encore ses anagrammes.

### LES COMPLÉMENTS DE RECHERCHE

Les réglages d'interface (panneau **Compléments**) permettent d'ajouter sous la rubrique **Compléments** du dictionnaire de définitions des liens externes vers des ressources en ligne telles que l'encyclopédie *Wikipédia* ou le *Grand dictionnaire terminologique* (voir le chapitre **Les réglages**). Dans le cas de *Wikipédia*, un clic sur le lien affichera l'article correspondant directement dans la fenêtre des dictionnaires d'Antidote. Vous pourrez utiliser l'historique, la navigation et le bouton de remplacement (↔) comme si *Wikipédia* constituait l'un des dictionnaires propres d'Antidote. La section **L'accès à Wikipédia** du présent chapitre décrit en détail l'utilisation de *Wikipédia* à partir d'Antidote.

### Compléments

- 🔍 Définition contient *papier*
- 🔍 Anagrammes de *papier*

- W Wikipédia »
- 🌳 GDT ↗
- 📖 Termium ↗
- 🔍 Google ↗

## WIKIPÉDIA

### Compléments

- 🔍 Définition contient *apprentissage*

- W Wikipédia »
- 🌳 GDT ↗
- 📖 Termium ↗
- 🔍 Google ↗

Après consultation d'une définition, vous pourriez vouloir pousser votre recherche plus loin, jusque dans la dimension encyclopédique. À cette fin, Antidote offre, sous la rubrique **Compléments** du panneau des précisions d'un nom commun ou d'un nom propre, ainsi que dans la section **Compléments** de la bulle d'informations de nombreuses locutions (bulle signalée par le bouton ) , un lien de recherche vers l'encyclopédie en ligne *Wikipédia*. Notez que la case **Wikipédia** du réglage d'interface **Compléments** doit être cochée pour que ce lien de recherche soit affiché.

Cliquez sur le lien, et Antidote affichera les résultats de Wikipédia pour le mot en vedette ou la locution directement dans la fenêtre des dictionnaires. Vous pourrez utiliser l'historique, la navigation et le remplacement comme si Wikipédia constituait l'un des dictionnaires propres d'Antidote.



## Dictionnaires

**Définitions** 19  
État de l'apprenti ; période de formation de l'apprenti ; formation professionnelle suivie...

**Synonymes** 33  
enseignement, pédagogie, formation, stage, initiation, éducation, enrichissement, scolar...

**Antonymes** 3  
*EMploi SOUTENU* expérience, maîtrise, métier.

**Cooccurrences** 268  
apprentissage automatique, apprentissage en ligne, long apprentissage, apprentissage...

**Champ lexical** 310  
élève, apprenti, apprenant, enseignement, scolaire, pédagogique, dyslexie, école, ens...

**Famille** 15  
apprenant, apprendre, apprenti, apprentissage, autoapprentissage, cyberap...

**Conjugaison**  
*Aucune conjugaison*

**Rimes** —  
métissage, tissage, rattissage, emboutissage, atterrissage, remplissage, vernissage, blan...

**Citations** 15  
... votre chambre, et je payerai les apprentissages qui vo... — *Honoré de Balzac*

**Historique** 13  
De *apprenti* et *-age* ; du latin populaire *apprenditus*, participe passé de *apprender*...

**Wikipédia**  
apprentissage automatique

# Apprentissage automatique



🌐 68 langues ▼

« *Machine Learning* » redirige ici. Pour la revue scientifique, voir *Machine Learning (revue)*.

L'**apprentissage automatique** <sup>1</sup><sup>2</sup> (en anglais : *machine learning*, litt. « **apprentissage machine** <sup>1</sup><sup>2</sup> »), **apprentissage artificiel** <sup>1</sup> ou **apprentissage statistique** est un champ d'étude de l'**intelligence artificielle** qui se fonde sur des approches mathématiques et statistiques pour donner aux **ordinateurs** la capacité d'« apprendre » à partir de données, c'est-à-dire d'améliorer leurs performances à résoudre des tâches sans être explicitement programmés pour chacune. Plus largement, il concerne la conception, l'analyse, l'optimisation, le développement et l'implémentation de telles méthodes.

L'apprentissage automatique comporte généralement deux phases. La première consiste à estimer un modèle à partir de données, appelées observations, qui sont disponibles et en nombre fini, lors de la phase de conception du système. L'estimation du modèle consiste à résoudre une tâche pratique, telle que **traduire un discours**, estimer une densité de probabilité, reconnaître la présence d'un chat dans une photographie ou participer à la conduite d'un véhicule autonome. Cette phase dite « d'apprentissage » ou « d'entraînement » est généralement réalisée préalablement à l'utilisation pratique du modèle. La seconde phase correspond à la mise en production : le modèle étant déterminé, de nouvelles données peuvent alors être soumises afin d'obtenir le résultat correspondant à la


### Apprentissage automatique

**Sous-classe de** [Informatique](#), [intelligence artificielle](#)

**Partie de** [Intelligence artificielle](#)

**Champ** [Algorithme d'apprentissage incrémental](#)



Wikipédia est un ouvrage entièrement rédigé par les internautes. La qualité de son contenu n'est pas contrôlée par *Druide*. Une connexion Internet active est nécessaire pour accéder aux articles de Wikipédia.

[Cliquer sur un lien dans un article de Wikipédia](#)

Les articles de Wikipédia comportent de multiples hyperliens. Certains sont internes, c'est-à-dire qu'ils pointent sur d'autres articles de Wikipédia; cliquer sur un lien interne affichera l'article correspondant directement dans Antidote. D'autres liens sont externes, indiqués par une flèche; cliquer sur un lien externe affichera la page correspondante dans votre navigateur Web.

### Consulter une image de Wikipédia

Les articles de Wikipédia comportent souvent des images ou des graphiques intéressants en format réduit. Cliquez sur ces images pour qu'Antidote les ouvre à la taille maximale. Vous pouvez copier ces images afin de les utiliser dans vos documents; vérifiez au préalable les droits d'utilisation de chaque image en cliquant sur le lien **Consulter les droits d'auteur de cette image** affiché immédiatement sous l'image.

### Revenir à un article déjà consulté

Vos accès à Wikipédia sont enregistrés dans l'historique comme pour tout dictionnaire d'Antidote. Vous pouvez ainsi revenir à un article consulté précédemment. L'accès pourrait toutefois être plus long que pour un autre dictionnaire, étant donné la communication Internet nécessaire. De plus, l'élément Wikipédia s'ajoute à la fin de la liste des dictionnaires et y reste affiché tant que vous ne modifiez pas la vedette. Vous pouvez donc aller consulter la définition ou les synonymes d'Antidote, par exemple, puis revenir à l'article de Wikipédia en le sélectionnant dans la liste.

### Consulter Wikipédia sur un mot inconnu d'Antidote

Wikipédia connaît de nombreux noms propres qu'Antidote ignore. Pour accéder à un article de Wikipédia sur un tel mot, entrez-le en vedette, puis cliquez sur le lien **Wikipédia** qui apparaît à l'endroit habituel.

→ La recherche à la frappe peut remplacer le mot que vous tentez d'entrer par un autre. Dans ce cas, votre mot apparaît néanmoins à la fin des suggestions dans le menu de recherche à la frappe; vous n'avez qu'à l'y sélectionner pour le conserver.

### Ouvrir l'article de Wikipédia dans un navigateur Web

À la fin d'un article de Wikipédia, Antidote ajoute le lien **Afficher le site Web**. Cliquez sur ce lien pour que l'article soit affiché dans votre navigateur Web. Autrement, faites un clic droit sur le lien d'accès à Wikipédia, dans les définitions d'Antidote, pour ouvrir les résultats de Wikipédia directement dans votre navigateur Web.

### Régler l'accès à Wikipédia

Dans certains contextes, vous pourriez vouloir restreindre ou empêcher l'accès à Wikipédia. Des réglages sont fournis à cet effet, qui peuvent faire carrément disparaître le lien à Wikipédia, ou simplement tenter de filtrer l'accès à certains contenus plus crus. Voyez pour cela les sections **Panneau Compléments** et **Panneau Contrôle d'accès** du chapitre **Les réglages**.

## DICTIONNAIRE DE SYNONYMES

## DICTIONNAIRE DE SYNONYMES



Profitant de la puissance de l'informatique, les lexicographes de *Druide* ont pu rassembler plus d'un million de synonymes.

Nous nous sommes donné un objectif central : que l'utilisateur trouve rapidement le synonyme recherché. Cela implique trois choses : que les listes de synonymes soient riches, bien structurées et d'accès immédiat, sans détour.

Recherchant le juste équilibre entre pléthore et misère, nous avons constitué des listes très riches, tout en restant pertinentes. Nous les avons classées par sens et sous-sens clairement identifiés. Chaque liste est ordonnée par proximité de nuance avec la vedette; on peut aussi trier par fréquence, longueur ou ordre alphabétique. Un affichage en texte continu permet de voir plus de synonymes d'un coup; grâce à un judicieux usage de la couleur, le sens cherché est repéré au premier coup d'œil, et le synonyme voulu au second.

Nous ne nous sommes pas limités aux mots. Nous avons systématiquement recensé les expressions, puisque ce sont des synonymes à part entière et qu'elles peuvent tomber à point, comme *casser la croute pour manger*, ou *tenant du titre pour champion*.

La plupart des entrées nominales du dictionnaire de synonymes offrent des listes d'hyponymes et hyperonymes. Les hyponymes sont des synonymes de sens plus spécifique, comme *lévrier pour chien*, alors que les hyperonymes sont des synonymes de sens plus général, comme *mammifère pour chien*. Ensemble, hyponymes et hyperonymes forment une véritable taxinomie de la langue, un arbre généalogique des mots que l'on peut parcourir à sa guise.

Les synonymes d'*Antidote* ne se cantonnent pas à une langue aseptisée, mais puisent scrupuleusement dans tous les niveaux de langue et à toutes les régions linguistiques du français. Vous y trouverez des synonymes de niveau aussi bien familier que littéraire, et des synonymes québécois (*barachois pour baie*), belges, suisses (*prendre une caisse pour s'enivrer*), méridionaux et autres. Bien sûr, chacun de ces « écarts à la norme » est dument marqué (Québec, familier, etc.). Un filtre permet de restreindre l'affichage aux seuls synonymes non marqués.

On peut choisir soigneusement le mot juste en examinant la définition complète de chacun des synonymes proposés : cliquez sur un synonyme, et sa définition complète s'affiche instantanément juste à côté.

## CONTENU DU DICTIONNAIRE DE SYNONYMES

D'une richesse inépuisable, le dictionnaire de synonymes vous offre un million de synonymes, y compris des expressions comme *casser la croute* et *tenant du titre*. Il recense aussi plusieurs dizaines de milliers d'hyponymes et d'hyperonymes.

## Synonymes de **patron**, nom

### 2 patron

#### Dirigeant

- dirigeant, responsable, gérant, directeur, chef d'entreprise, chef de produit, chef de projet, chef d'équipe, chef d'industrie, président, cadre, décideur, décisionnaire.
- ARGOT – singe.
- FRANCE – manager.
- BELGIQUE – baes.
- FAMILIER – boss.

### 3

#### PLUS SPÉCIFIQUE

Voir sous *directeur, président et responsable*.

### 4

#### PLUS GÉNÉRIQUE

chef.

### 5

#### ENSEMBLES

direction, patronat, management, personnel d'encadrement.

### 6 Propriétaire d'un commerce

### 6

- Patron d'un café — tenancier, débitant (de boissons), limonadier, tavernier.

- FAMILIER – bistrotier, bistrot.
- FAMILIER, VIEILLI – mastroquet.
- VIEUX – troquet.

### 7

- VIEILLI – cafetier.

> PLUS SPÉCIFIQUE (5)...

> PLUS GÉNÉRIQUE (3)...

> (MARINE) Chef d'une embarcation — capitaine, commandant.

> Chef d'un hôpital — médecin-chef.

> Organisateur

> (RELIGION) Personne jouant un rôle

### 8

#### patron, masc.

- Modèle — pilote, modèle, prototype, plan, grille, spécimen, simulation, moule, modélisation.

- FAMILIER – topo.

### Les sens principaux

Les synonymes sont groupés par sens. Chaque groupe est introduit par un chevron qui module l'affichage des listes de synonymes pour chaque sens. Il alterne entre un affichage exhaustif, pratique pour une recherche approfondie du sens voulu, et un affichage sommaire, plus utile lors d'un survol rapide. Le même symbole situé dans l'entête permet de commander d'un seul clic le dévoilement de toutes les listes. Lorsque la vedette a plus d'un sens possible, une courte étiquette en vert spécifie le sens visé.

### Les sous-sens

Chaque sous-sens (nuance de sens ou d'emploi) est indenté sous son sens principal et introduit par un point gras vert (●).

### Les hyperonymes et les hyponymes

Les hyperonymes sont des synonymes de sens plus générique que le mot en vedette. Par exemple, le mot *voiture* a comme synonymes précis *automobile*, *auto*, *bagnole*, etc., mais a comme hyperonyme *véhicule*, plus général. Les hyperonymes sont introduits par la mention **plus générique** et sont indentés à droite d'un filet vertical. Un chevron de dévoilement permet de les afficher ou de les masquer (le nombre d'hyperonymes masqués est alors indiqué).

Les hyponymes sont des synonymes de sens plus spécifique que le mot en vedette. Par exemple, *voiture* a comme hyponymes *berline*, *citadine*, *coupé*, etc., qui sont des types particuliers de voitures. Les hyponymes sont introduits par la mention **plus spécifique** et sont indentés à droite d'un filet vertical. Un chevron de dévoilement permet de les afficher ou de les masquer (le nombre d'hyponymes masqués est alors indiqué).

Lorsqu'un hyponyme (ou un hyperonyme) affiché possède lui-même des hyponymes, le nombre de ceux-ci est indiqué dans un petit cercle affiché à sa droite. Un clic sur le cercle dévoile la liste complète de ses hyponymes. Le processus peut être récursif si certains de ceux-ci possèdent eux-mêmes des hyponymes. Vous pouvez ainsi naviguer dans la hiérarchie sémantique et trouver facilement le terme précis qui vous échappe, ou encore élargir vos connaissances en explorant les diverses familles sémantiques.

### Les ensembles

Certains mots désignent des entités qui, regroupées, forment un ensemble désigné par un nom précis. Par exemple, un regroupement de loups est une meute, un ensemble d'atomes, une molécule. Ces collectifs sont classés sous la bannière **ensembles**, au même niveau d'indentation que les hyponymes et les hyperonymes. Par leur précision, ces synonymes particuliers contribuent à la richesse lexicale de votre texte.

### Les marques

Les marques, en petites capitales, précisent le contexte d'emploi des synonymes qu'elles introduisent. Les marques de domaine, en caractères noirs, servent à indiquer le secteur de l'activité humaine dans lequel le synonyme est employé (ex. : astronomie, musique, droit, etc.). Les marques d'usage, quant à elles, situent le synonyme dans un registre linguistique particulier : niveau de langue, emploi régional, métaphorique, etc. La majorité des marques d'usage sont affichées en bleu (ex. : familier, Belgique, figuré, etc.). Sont toutefois affichées en rouge, pour mieux capter votre attention, les marques d'usage qui introduisent des synonymes dont l'emploi requiert votre plus grande vigilance (mots vulgaires, péjoratifs, offensants, discriminatoires, etc.).

→ Pour configurer l'affichage / le non-affichage des synonymes marqués, cliquez sur le bouton  à droite de l'entête, puis sélectionnez le comportement désiré à l'option **Marqués**.

### Les contextes

Les contextes, en gris et entre parenthèses, vous mettent en garde contre un choix trop hâtif en précisant une nuance de sens importante du synonyme qui précède.

∨ (EMPLOI FAMILIER) **Appellatif** — monsieur, sir (anglais), don (Espagne), **signore** (Italie), **sahib** (Inde), **sayyid** (Maghreb), **sid** (Maghreb).

### Le point-virgule

À l'intérieur d'un sens principal ou d'un sous-sens, les synonymes suivent l'ordre alphabétique, sauf dans certaines énumérations d'hyperonymes, où c'est l'ordre hiérarchique qui est préservé. De même, le point-virgule est parfois utilisé dans les énumérations d'hyponymes et d'hyperonymes pour indiquer une frontière sémantique ou pour préserver une hiérarchie.

### La barre oblique

La barre oblique sert à relier des hyponymes qui sont synonymes entre eux.

#### ✓ Synonymes de **guitare**, nom féminin

> FAMILIER – gratte.

> PLUS SPÉCIFIQUE (15)...

> PLUS GÉNÉRIQUE (2)...

✓ ENSEMBLES

✓ PLUS GÉNÉRIQUE

lutherie ① ; instruments à cordes, les cordes.

#### ✓ Synonymes de **élan**, nom masculin

✓ PLUS SPÉCIFIQUE

original/élan d'Amérique/élan du Canada, élan gris, élan rouge.

### Les grandes sections sémantiques

Les entrées qui possèdent de nombreux sens sont parfois divisées en grandes sections sémantiques, afin de faciliter le repérage. Ainsi, le nom *examen* comporte deux sections : « observation », « épreuve ».

### Les grandes sections morphologiques

Certaines entrées sont aussi séparées en grandes divisions lorsque leurs formes particulières ont des sens distincts. Par exemple, l'entrée de *dormeur* se divise en trois sections : « dormeur », « dormeur, masc. » et « dormeuse, fém. ».

Des divisions sont également introduites lorsque la forme pronominale d'un verbe a ses propres synonymes, comme c'est le cas du verbe *résoudre*, qui comporte les sections « résoudre » et « se résoudre ».

### Le tri des synonymes

En fonction des besoins, l'on peut trier les synonymes affichés de quatre façons différentes : en ordre alphabétique (tri par défaut), par pertinence, par fréquence ou par longueur (nombre de lettres). On accède à ces options en cliquant sur le bouton ☹ à droite de l'entête.

### Les filtres

Antidote offre des filtres qui permettent de n'afficher qu'une partie des synonymes. Le premier permet de les filtrer en fonction de leur force sémantique ou expressive (fort, neutre, faible). Le second masque l'affichage des synonymes accompagnés d'une marque d'usage ou de domaine.

→ Par défaut, tous les synonymes sont affichés.

→ La mention **Filtre(s) activé(s)** sous le bouton ☹ vous informe que des synonymes sont ponctuellement masqués. Cliquez sur ☹ pour désactiver les filtres et revenir à l'affichage complet.

## AFFICHAGE DES DÉFINITIONS

Le panneau de droite affiche les définitions des synonymes sélectionnés. En ayant à la fois les synonymes et leur définition sous les yeux, vous pouvez trouver rapidement le synonyme qui vous convient.

rapace, nom masculin    rapace, adjectif

∨ **Synonymes de *rapace*, nom masculin**

∨ **rapace**

∨ **Oiseau**

∨ PLUS SPÉCIFIQUE

oiseau charognard, oiseau de proie, émouchet (petit) ②.

**Ordres** — falconiforme, strigiforme, accipitriforme.

**Espèces** — vautour, aigle, hibou ⑨, chouette ⑧, balbuzard, busard, buse, épervier, orfraie ②, serpentaire.

**Définitions de *épervier*, nom masculin**

Du francique *sparwari*, 'épervier'.

- ♦ Oiseau rapace diurne de la taille d'un pigeon, commun dans les bois.
- ♦ **POLITIQUE** – Partisan des solutions de force dans un conflit; faucon. Les colombes et les éperviers.
- ♦ **PÊCHE** – Filet de pêche de forme conique, garni de plomb, qu'on lance à la main.

→ À l'ouverture des synonymes ou après une recherche, les définitions qui s'affichent correspondent au mot en vedette. Déplacez la sélection avec la souris ou les flèches du clavier pour afficher les définitions de chaque synonyme.

## DICTIONNAIRE D'ANTONYMES

## DICTIONNAIRE D'ANTONYMES



Comme la mise en opposition constitue l'une des opérations élémentaires de la pensée, la langue s'exprime très souvent en parlant « de tout et de son contraire », en rapprochant et confrontant des idées opposées. Lorsqu'un mot est mobilisé dans le discours, son contraire n'est jamais très loin.

C'est toute l'utilité d'avoir à portée de plume un dictionnaire d'antonymes qui fournisse un riche inventaire des contraires et oppositions que peut suggérer un mot, oppositions qui peuvent se présenter selon plusieurs axes. Selon le contexte, on pourra vouloir opposer *homme* à *femme*, à *animal*, à *machine*, voire à *dieu*... Nous avons organisé les listes d'antonymes de façon à mettre en valeur ces axes d'opposition. Avec des dizaines de milliers d'antonymes sous la main, c'est l'outil idéal pour aiguïser son esprit de contradiction!

## CONTENU DU DICTIONNAIRE D'ANTONYMES

Un antonyme est un mot dont le sens s'oppose plus ou moins directement à celui d'un autre mot. Les antonymes peuvent se révéler fort utiles pour trouver un terme dont on se représente mieux le contraire.

### Antonymes de **grandeur**, nom féminin

- ∨ Dimension — étroitesse, **exiguïté**, petitesse.
- ∨ Importance — faiblesse, médiocrité · bassesse, mesquinerie · décadence, déchéance, ruine.
  - Luxe — misère.

### Définitions de **exiguïté**, nom féminin

Du latin *exiguitas*, 'étroitesse'.

- ◆ Caractère de ce qui est petit, étroit. *L'exiguïté d'un appartement.*
- ◆ **VIEILLI** – Caractère de ce qui est insuffisant en quantité. *L'exiguïté des effectifs.*

### Les sens principaux

Les antonymes sont groupés par sens. Lorsque la vedette a plus d'un sens, une courte étiquette en vert spécifie le sens visé. Chaque groupe sémantique est introduit par un chevron de dévoilement qui permet de moduler l'affichage des listes d'antonymes. Il alterne entre un affichage exhaustif, pratique pour une recherche approfondie du sens voulu, et un affichage sommaire, plus utile lors d'un survol rapide. Le même symbole situé dans l'entête permet de commander d'un seul clic le dévoilement de toutes les listes.

### Les axes sémantiques

Sous chacun de ces sens, les antonymes peuvent être listés selon différents axes sémantiques. Ces groupes aux axes sémantiques différents sont séparés par des points médians. Les termes à l'intérieur de ces axes sont séparés par des virgules : ils sont synonymes entre eux.

### AFFICHAGE DES DÉFINITIONS

Cliquez sur un antonyme et voyez s'afficher sa définition complète dans le panneau de droite. Déplacez ensuite la sélection au moyen de la souris ou des flèches du clavier pour afficher rapidement les définitions de chaque antonyme.

## DICTIONNAIRE DE COOCCURRENCES

## DICTIONNAIRE DE COOCCURRENCES



Les mots, comme les individus, n'existent pas dans le vide. Ils prennent tout leur sens dans leur association aux autres. Le dictionnaire de cooccurrences dresse un inventaire complet des associations de mots. *Éperdument amoureux, lumière vive, perpétuer le souvenir*, ce sont ces centaines de milliers de mariages lexicaux qui donnent au français sa couleur particulière.

Pour créer cet immense ouvrage, nous avons doublement eu recours aux ressources informatiques. Nous avons d'abord écumé le Web francophone pour constituer un corpus de 6 milliards de mots, ou 270 millions de phrases, tiré de milliers de sources distinctes. Parmi celles-ci, des sites journalistiques, comme ceux du *Monde* et du *Devoir*, des bibliothèques numériques, comme *Gallica* et *Projet Gutenberg*, et de nombreux sites d'intérêt général forment une image représentative du français écrit dans ses diverses réalisations.

Nous avons ensuite utilisé l'analyseur d'Antidote pour extraire les associations intéressantes de ce gigantesque corpus. Nous avons isolé les noms et leurs épithètes, les verbes et leurs compléments, les adjectifs et leurs adverbes, et plusieurs autres relations typiques. Un filtre statistique a permis de retenir les combinaisons fortes, c'est-à-dire significativement fréquentes et singulières. Grâce à la puissance de l'analyseur, des combinaisons même très distantes ont été relevées, par exemple à travers un pronom relatif ou un verbe support, ce qui a augmenté la précision des statistiques par rapport à des méthodes classiques de simple proximité.

Les cooccurrences dégagées ont été classées d'abord par sens, lorsque l'un ou l'autre mot avait plus d'un sens, et ensuite par contexte syntaxique : épithètes, sujets, compléments, etc. De plus, nous avons choisi d'écrire chaque cooccurrence au long, avec flexion et déterminant les plus fréquents, comme *amour d'une femme*, *amour de son fils*, et *amour des mots*. Le résultat est une liste ordonnée, complète, facilement lisible.

Pour illustrer chaque cooccurrence, nous avons conçu une euristique pour sélectionner des phrases exemples selon divers critères. Près d'un million de phrases de notre corpus ont ainsi été retenues, livrant en moyenne plus de deux exemples par cooccurrence. Les exemples s'affichent en colonne à droite lorsque l'on sélectionne une cooccurrence, et aident à comprendre le sens et l'emploi de celle-ci. Autrement, on peut examiner en parallèle les définitions du premier terme cooccurrent.

Tout au long du processus, nos linguistes ont validé l'intérêt et l'exactitude des données, marquant au passage les combinaisons perçues comme familières ou très familières. Ont également été filtrés les exemples inappropriés ou mal formulés, problèmes dont l'euristique de sélection ne pouvait évidemment pas juger.

Pour doter un mot donné de l'adjectif parfait, du verbe le plus adapté ou de l'adverbe le plus évocateur, le dictionnaire de cooccurrences, par son portrait unique de la langue sous son angle associatif, vous deviendra vite indispensable.

## CONTENU DU DICTIONNAIRE DE COOCCURRENCES

Le dictionnaire de cooccurrences présente l'ensemble des combinaisons lexicales les plus remarquables du mot en vedette, classées selon le contexte syntaxique, la force de cooccurrence et, s'il y a lieu, selon les divers sens du mot en vedette.

lumière, nom féminin    Lumière, nom propre

1 Cooccurrences de lumière, n. f.    Force

2 Avec adjectif descriptif (147)

- lumière tamisée
- > lumière crue
- > lumière allumée
- lumière blanche
- lumière aveuglante
- et 142 autres...

3 Avec adjectif classificateur (...)

- lumière naturelle
- > pleine lumière (A)
- lumière artificielle
- lumière solaire
- lumière pulsée
- et 23 autres...

4 Avec apposition (2)

- lumière UV
- lumière laser

Exemples de la cooccurrence **lumière tamisée**

Les volets, à demi clos, ne laissaient pénétrer qu'une lumière incertaine tamisée par de grands rideaux de velours doublés d'une épaisse soie.  
Alexandre Dumas, *le Vicomte de Bragelonne*, tome IV, *Projet Gutenberg*

Tu sais que je n'aime plus que les lumières cendrées, que les lumières serrées, diffuses, indécises, tamisées?  
Michel Trépanier, *Le pire n'est jamais sûr*, Québec Amérique

C'est les plus beaux jours! dit Albert Leblanc en évaluant la douce moiteur de l'air et la lumière tamisée du soleil.  
Noël Audet, *l'Ombre de l'épervier*, Québec Amérique

Créez une atmosphère relaxante, une lumière tamisée, des bougies, de la musique et surtout débranchez le

Exemples    Définitions

On entend par *combinaison lexicale remarquable* deux ou plusieurs mots (la base et les *cooccurents*) dont l'association dans la langue est forte, fréquente et spontanée. Comment, par exemple, qualifier une lumière intense? Ce peut être : *lumière vive, crue, aveuglante, éclatante, éblouissante, incandescente*, etc. Le dictionnaire des cooccurrences vous offre ainsi une liste exhaustive des associations statistiquement les plus fortes, dans tous les contextes syntaxiques intéressants.

### La liste des cooccurrences

Les cooccurrences du mot en vedette sont présentées en liste verticale. Dans certains cas, des sous-cooccurrences plus longues, comme *apparaître en pleine lumière*, sont regroupées sous une cooccurrence qu'elles contiennent, comme *pleine lumière*. Vous pouvez sélectionner une cooccurrence particulière, puis utiliser le bouton de remplacement (☰ dans la barre d'outils) pour l'insérer dans votre texte. Lorsqu'un déterminant particulier figure dans une cooccurrence (*répandre la lumière, jeter une lumière*), c'est que ce déterminant est significativement plus fréquent dans ce cas. De même, une cooccurrence peut être fléchie au féminin ou au pluriel si elle se présente plus souvent ainsi dans la langue. Vous pouvez parcourir les cooccurrences au moyen des flèches verticales du clavier et dévoiler les sous-cooccurrences à l'aide des flèches horizontales.

### Les marques

Dans le cas où une cooccurrence donnée est de niveau familier ou très familier, Antidote l'indique par une marque immédiatement à droite de la cooccurrence. Si la marque vaut pour l'ensemble des cooccurrences groupées sous un sens donné, elle n'est pas répétée pour chacune, mais plutôt indiquée une fois au niveau du sens qui les chapeaute.

### La force des cooccurrences


Un trait bleu après chaque cooccurrence indique sa force statistique relative : plus le trait est long, plus la cooccurrence est forte par rapport aux autres cooccurrences dans le même contexte. La force dépend de la fréquence, mais aussi de la singularité de l'association des termes.

### Les sens

Lorsqu'un mot possède plusieurs sens, les cooccurrences sont regroupées par sens. Dans ce cas, les sens sont affichés en vert, accompagnés d'un chevron de dévoilement.

### Les contextes syntaxiques

Les cooccurrences sont classées par contexte syntaxique : *sujet*, *complément*, *avec adjectif descriptif*, *avec adjectif classificateur*, etc. ; le nombre et la nature des contextes dépendent de la catégorie du mot en vedette. Pour donner une vue d'ensemble des contextes, seules les cinq premières cooccurrences de chaque contexte sont affichées; on accède aux suivantes en cliquant sur le texte en gris **et x autres...** s'il y a lieu. On peut ouvrir ou fermer chaque contexte au moyen d'un chevron de dévoilement individuel. Le nombre de cooccurrences pour chaque contexte figure entre parenthèses après le nom du contexte.



### Le tri

Par défaut, les cooccurrences sont triées en fonction de leur force. On peut également les trier dans l'ordre alphabétique du premier cooccurrent en cliquant sur la barre-titre.

### Le chevron de dévoilement

Le chevron de dévoilement permet d'ouvrir ou de fermer en bloc tous les contextes ou tous les sens, selon le cas.

### Les exemples et les définitions

La sélection d'une cooccurrence donne accès, dans le panneau de droite, à des exemples qui illustrent la cooccurrence en contexte réel (par le bouton **Exemples**, au bas) ou encore à la définition du premier cooccurrent (par le bouton **Définitions**, au bas). Dans chaque exemple, les mots de la cooccurrence sont surlignés. Chaque exemple est accompagné du nom de l'auteur ou de l'autrice et du titre de l'ouvrage, le cas échéant, et, en bleu, du nom du corpus source. Celui-ci est un lien qui ouvre le site Web du corpus dans un navigateur Web.

### Le lien Chercher sur le Web

Si vous désirez approfondir vos recherches, le lien **Chercher sur le Web**, au bas de la liste d'exemples, invoque le moteur de recherche Google sur les mots de la cooccurrence.

### Le lien Liste des sources

Au bas de la liste d'exemples, le lien **Liste des sources** affiche la liste des textes utilisés pour établir la liste des cooccurrences et de leurs exemples.

### Le filtre de recherche

Le filtre de recherche permet de rechercher une suite de caractères dans la liste des cooccurrences. Tapez simplement ces caractères, en vous assurant que l'option **Cooccurrences** est sélectionnée dans le menu de la loupe. Une fois votre évaluation terminée, cliquez sur le bouton « x » à droite de la zone de recherche pour retrouver la liste complète ou procéder à une nouvelle recherche.



### Croiser avec un autre mot

Supposons qu'on écrive une phrase qui coordonne les verbes *étudier* et *adorer* (*Clara étudie et adore...*), et qu'on veuille les faire suivre d'un complément d'objet direct qui s'y combine bien, sans avoir d'idée précise en tête. Les *cooccurrences croisées* vous permettront de trouver le complément parfait. Pour cela, faites d'abord afficher les cooccurrences du verbe *étudier* (ou du verbe *adorer*), puis sélectionnez dans le menu de la loupe l'option **Croiser avec un autre mot**. Entrez *adorer* (ou *étudier*) dans la zone de recherche : Antidote affiche toutes les cooccurrences communes aux deux verbes, parmi lesquelles il ne vous reste plus qu'à choisir celle que vous préférez (*Clara étudie et adore la littérature, le cinéma, les animaux, etc.*).

→ Les cooccurrences croisées donnent des résultats optimaux pour deux mots de même catégorie (deux verbes, deux noms, etc.).

### Les filtres thématiques

Cliquez sur le bouton ☰ au bas de la fenêtre pour filtrer la liste des cooccurrences en fonction de leur valeur (*Positif* ou *Négatif*) et de leur sens (*Fort* ou *Faible*). En restreignant l'affichage à de plus courtes listes, ces filtres aident à choisir les cooccurrences les mieux adaptées à vos besoins. Pour retrouver l'affichage de tous les résultats, cliquez de nouveau sur le bouton des filtres, puis sur **Désactiver les filtres**.

## DICTIONNAIRE DE CHAMPS LEXICAUX

## DICTIONNAIRE DE CHAMPS LEXICAUX



Le champ lexical est formé de l'ensemble des liens entre les mots sur l'axe sémantique. Les dictionnaires d'Antidote énumèrent déjà plusieurs de ces liens, comme la cooccurrence et la synonymie. Le dictionnaire de champs lexicaux va plus loin, en rassemblant les principaux liens et en les complétant par d'autres.

Pour créer ce dictionnaire, nous nous sommes inspirés de la méthode utilisée pour notre dictionnaire des cooccurrences. Nous avons repris le corpus de 6 milliards de mots et l'avons repassé sous la loupe de l'analyseur d'Antidote afin d'identifier, pour chaque nom, adjectif, verbe ou nom propre, les mots apparaissant le plus souvent dans son voisinage.

Le résultat offre une vue globale du paysage lexical de chaque mot. Ou plutôt deux vues globales, puisque les résultats sont affichés de deux façons : d'une part, en une liste verticale classique, et, d'autre part, en nuage de mots interactif. Dans la liste, les résultats sont classés en trois niveaux : d'abord par sens du mot-vedette, s'il s'agit d'un mot polysémique; ensuite par catégorie, pour une lecture plus homogène; et enfin par force statistique à l'intérieur de chaque catégorie. Dans le nuage de mots, la taille de chaque mot est proportionnelle à la force de son lien avec la vedette. Dans les deux cas, il suffit de cliquer sur un mot pour accéder à son champ lexical à son tour et naviguer facilement parmi les concepts connexes.

Contrairement aux cooccurrences, deux mots n'ont pas à être liés par une relation syntaxique particulière pour être considérés comme voisins. Par conséquent, certains éléments du champ lexical peuvent parfois susciter l'interrogation; chacun est pourtant l'objet d'une véritable proximité fréquente.

Les champs lexicaux sont souvent utilisés en pédagogie pour aider à découvrir ou à rappeler un vocabulaire connexe et élargir le registre des idées. Les deux vues du dictionnaire de champs lexicaux sont conçues dans cet esprit de découverte et d'horizons nouveaux.

## CONTENU DU DICTIONNAIRE DE CHAMPS LEXICAUX

Le dictionnaire de champs lexicaux présente l'ensemble des mots sémantiquement apparentés au mot en vedette, regroupés par sens et classés par force relative. Il illustre le voisinage sémantique des mots et permet de naviguer à travers leur écheveau conceptuel.

→ Dans le correcteur, le filtre **Champs lexicaux** du prisme **Statistique** offre une illustration concrète des principaux champs lexicaux du texte et des mots qu'ils englobent.

The screenshot displays the 'Champs lexicaux' (Lexical Fields) view for the word 'feuille' (leaf). The interface includes the following elements:

- 1**: The main header showing the word 'feuille, nom féminin' and the verb 'feuiller, verbe'.
- 2**: A hierarchical tree on the left showing the category 'Partie d'une plante' (933) expanded to 'Noms' (630), with 'tige' selected.
- 3**: The list of related words, including 'pétiole', 'plante', 'érable', 'bananier', and 'et 625 autres...'. Below it, the 'Adjectifs' (219) section is visible, with 'lancéolée', 'morte', 'alternes', 'pétiolées', and 'pennée' listed.
- 4**: A search filter box at the bottom left.
- 5**: A central list of related words, with 'tige' highlighted.
- 6**: A right-hand panel titled 'Définitions de tige, nom féminin (aussi verbe)'. It includes the etymology 'Du latin *tibia*, 'tige''. It lists two main definitions: 'Axe des végétaux supérieurs qui porte les feuilles et se termine par un bourgeon. Tige grimpante, rampante, épineuse, droite. Tige ligneuse.' and 'Partie allongée de certaines plantes herbacées non'.
- 7**: A word cloud at the bottom right showing related terms like 'feuillage', 'bananier', 'arbre', 'pétiole', 'tige', 'érable', 'morte', 'feuille', and 'pétiole'.

### La liste des mots du champ lexical

Les mots appartenant au champ lexical de la vedette sont présentés en liste verticale et regroupés par catégorie. La nature des liens lexicaux entre ces mots est variée : un champ lexical peut être composé à la fois de cooccurrents, de mots de même famille, de synonymes, d'hyponymes, de méronymes, etc. Vous pouvez sélectionner un mot particulier, puis utiliser le bouton de remplacement (☰ dans la barre d'outils) pour l'insérer dans votre texte. La liste des mots du champ lexical peut être parcourue en utilisant les flèches verticales du clavier.

### La force des mots du champ lexical

Un trait bleu après chaque mot du champ lexical indique sa force statistique relative : plus le trait est long, plus le mot est sémantiquement lié à la vedette.

### Les grandes sections sémantiques

Les entrées sont parfois divisées en grandes sections sémantiques afin de faciliter le repérage. Ainsi, le nom *feuille* comporte quatre sections, chacune formant un champ sémantique : « partie d'une plante », « partie d'une substance », « support » et « document ».

### Le tri

En cliquant sur la barre-titre, les mots du champ lexical peuvent être triés en ordre alphabétique ou en fonction de leur force.

### Le chevron de dévoilement

Le chevron de dévoilement permet d'ouvrir ou de fermer en bloc toutes les catégories ou tous les sens, selon le cas.

### La sphère interactive

En complément de la liste, la sphère interactive permet de visualiser les champs lexicaux sous la forme d'un nuage composé de mots dont la taille reflète la force du lien avec la vedette. Cliquez sur un mot de la sphère pour passer à son propre champ lexical et naviguer ainsi sémantiquement à travers le lexique. Cliquez sur **Agrandir [+]** pour que la sphère occupe toute la fenêtre, puis sur **Minimiser [-]** pour revenir à la représentation en liste. Plus la sphère est grande, plus elle contient de mots.

Si la vedette a plusieurs sens, choisissez le sens désiré dans le menu du bouton ☰ à droite de l'entête. Si vous désirez voir uniquement les noms (ou uniquement les verbes, les adjectifs, etc.) du champ lexical affiché, sélectionnez au même endroit la catégorie appropriée.

### Le panneau des définitions

Le panneau supérieur droit affiche la ou les définitions du mot sélectionné dans la liste.

### Le filtre textuel des résultats

Le filtre textuel permet de n'afficher que les mots du champ lexical contenant la suite de caractères que vous entrez dans le champ du filtre.

### Les filtres thématiques des résultats

Quand les champs lexicaux sont affichés en mode liste, le bouton ☰ à droite du filtre textuel permet d'afficher ou de masquer les mots selon qu'ils expriment un sens négatif (*vinasse* et *bibine* dans le champ lexical du *vin*, par exemple), positif (*nectar*, *finesse*), fort (*exquis*, *gourmand*) ou faible (*petit*, *cuillerée*). Pour retrouver l'affichage de tous les résultats, cliquez de nouveau sur le bouton des filtres, puis sur **Désactiver les filtres**.



## DICTIONNAIRE DE FAMILLES

## DICTIONNAIRE DE FAMILLES



Certains groupes de mots souvent distants dans l'ordre alphabétique sont pourtant étroitement apparentés du point de vue morphologique et sémantique, comme *exploiter*, *inexploitable*, *surexploitation*. L'apprentissage de vocabulaire nouveau serait pourtant facilité si ces « familles éclatées » étaient réunies sous un même toit.

C'est la vocation que s'est donnée le dictionnaire de familles d'Antidote : regrouper les mots qui possèdent une racine morphologique commune et qui gravitent autour d'un sens commun. Certains membres sont formés par dérivation, comme l'adjectif *inexploitable* est dérivé du verbe *exploiter*, d'autres par composition : le nom *timbre-poste* réunit les mots *timbre* et *poste*. Parmi les milliers de familles morphosémantiques que nous avons ainsi pu rassembler, certaines familles particulièrement nombreuses témoignent de la fécondité du système dérivationnel du français.

## CONTENU DU DICTIONNAIRE DE FAMILLES

Le dictionnaire de familles présente sous forme de liste tous les mots de la famille morphosémantique à laquelle appartient le mot en vedette. Une famille regroupe les mots qui ont une racine morphologique commune et qui gravitent autour d'un sens commun. L'exemple suivant montre la famille du nom *renard*, qui compte des mots composés, comme *queue-de-renard*, et des mots dérivés, comme *renardière*.

Famille de <b>renard</b> , n.	Cat.	Définitions de <b>renardière</b> , nom féminin
queue-de-renard	n. f.	De <i>renard</i> + <i>-ier</i> ; du nom propre <i>Renart</i> , 'nom d'un personnage de la littérature'. ♦ Terrier du renard. ♦ QUÉBEC – Lieu où l'on élève des renards.
<b>renard</b>	n.	
renardeau	n. m.	
<b>renardière</b>	n. f.	
renarder	v.	
requin-renard	n. m.	
écureuil-renard	n. m.	
franc-renard	n. m.	
<i>vulpin</i> – SUPPLÉTIF	adj.	

Sélectionner un mot dans la liste fait apparaître sa définition dans le panneau de droite. Vous pouvez ainsi fureter d'un mot à l'autre pour prendre connaissance des définitions de tous les mots d'une même famille. En cliquant sur le nom de la colonne dans la barre-titre, vous pouvez trier la famille par ordre alphabétique ou par catégorie grammaticale.

Il peut arriver que la liste contienne des adjectifs affichés en italique et suivis de la mention *supplétif*, comme ici le mot *vulpin*. Cet adjectif, qui signifie « relatif au renard », n'appartient pas à la famille morphologique du nom *renard*, mais il lui est étroitement lié par son sens et on pourra trouver utile d'en connaître l'existence. Un clic sur la mention *supplétif* ouvre l'article de guide qui explique en détail la notion d'adjectif *supplétif*.

## DICTIONNAIRE DE CONJUGAISON

## DICTIONNAIRE DE CONJUGAISON



La conjugaison des verbes est à la fois l'un des problèmes les plus courants et les plus intéressants de la langue française. Aux temps simples, un verbe se décline en cinquante formes s'il n'est pas défectif, et plus encore s'il a des variantes (tel *payer*). Et il le fait selon l'un de cent-trente modèles de conjugaison. Aux temps composés, il faut choisir l'auxiliaire selon le verbe, le sens ou la forme, et, bien entendu, accorder le participe passé selon le cas et le contexte. Tout cela constitue un système d'une complexité redoutable. Le correcteur d'Antidote détecte aisément les formes erronées égarées dans vos textes, mais il reste utile de consulter la conjugaison d'un verbe sous tous ses angles, pour apprendre, pour vérifier ou pour comparer.

Antidote ne se contente pas de quelques modèles à partir desquels on doit construire mentalement la conjugaison du verbe voulu. Non contraint par les limites des ouvrages de papier, Antidote construit le tableau de conjugaison de chacun des verbes de sa nomenclature aux temps simples, composés et périphrastiques, et ce, à la forme pronominale ou non pronominale. Aux temps composés, le participe passé peut être accordé selon toutes les options possibles pour le verbe et l'auxiliaire choisis (sujet féminin ou masculin, singulier ou pluriel; complément d'objet direct absent ou présent, à gauche ou à droite, masculin ou féminin, singulier ou pluriel!). Enfin, une zone de notes apporte diverses précisions liées au tableau affiché : type verbal, prépositions avec lesquelles le verbe se construit, nature défective du verbe, règle d'accord du participe passé, et liens directs vers les articles de guides pertinents, par exemple sur le choix de l'auxiliaire.

Le dictionnaire de conjugaison affiche également la transcription phonétique de toutes les formes conjuguées aux temps simples.

Les ouvrages de référence traitant de la conjugaison ne s'entendent pas tous sur la validité de certaines formes conjuguées. Les formes impératives de *clore*, par exemple, sont tantôt acceptées, tantôt refusées. Antidote prend le parti de l'ouverture, et reconnaît toutes les formes conjuguées attestées. Si vous en avez l'usage, elles sont là.

## CONTENU DU DICTIONNAIRE DE CONJUGAISON

Le dictionnaire de conjugaison donne la conjugaison complète de tous les verbes, soit des centaines de milliers de formes conjuguées à portée de clic.

2
3
4

### Conjugaison de **échapper** (aussi *s'échapper*)

5
☰

#### Temps simples

<p><b>Indicatif</b></p> <p><b>Présent</b> ◀▶</p> <p>j' échappe tu échappes il échappe nous échappons vous échappez ils échappent</p> <p><b>Futur simple</b> ◀▶</p> <p>j' échapperai tu échapperas il échappera nous échapperons vous échapperez ils échapperont</p> <p><b>Imparfait</b> ◀▶</p> <p>j' échappais tu échappais il échappait nous échappions vous échappiez ils échappaient</p> <p><b>Conditionnel présent</b> ◀▶</p> <p>j' échapperais tu échapperais il échapperait nous échapperions vous échapperiez</p>	<p><b>Subjonctif</b></p> <p><b>Présent</b> ◀▶</p> <p>que j' échappe que tu échappes qu'il échappe que nous échappions que vous échappiez qu'ils échappent</p> <p><b>Imparfait</b> ◀▶</p> <p>que j' échappasse que tu échappasses qu'il échappât que nous échappassions que vous échappassiez qu'ils échappassent</p> <p><b>Impératif</b></p> <p><b>Présent</b> ◀▶</p> <p>échappe échappons échappez</p>	<p><b>Infinitif</b></p> <p><b>Présent</b> ◀▶</p> <p><b>échapper</b></p> <p><b>Participe</b></p> <p><b>Présent</b> ◀▶</p> <p>échappant</p> <p><b>Passé</b> ◀▶</p> <p>échappé échappés échappée échappées</p>
--	---	---

ils échapperaient

## Temps composés, avec avoir <sup>6</sup> COD absent ou après <sup>7</sup>

### Indicatif

#### Passé composé

j'	ai échappé
tu	as échappé
il	a échappé
nous	avons échappé
vous	avez échappé
ils	ont échappé

#### Futur antérieur

j'	aurai échappé
tu	auras échappé
il	aura échappé
nous	aurons échappé
vous	aurez échappé
ils	auront échappé

#### Plus-que-parfait

j'	avais échappé
tu	avais échappé
il	avait échappé
nous	avions échappé
vous	aviez échappé
ils	avaient échappé

#### Passé antérieur

j'	eus échappé
tu	eus échappé
il	eut échappé
nous	eûmes échappé
vous	eûtes échappé
ils	eurent échappé

#### Conditionnel passé

j'	aurais échappé
tu	aurais échappé
il	aurait échappé
nous	aurions échappé
vous	auriez échappé
ils	auraient échappé

#### Euphonies

eussé-je échappé

### Subjonctif

#### Passé

que j'	aie échappé
que tu	aies échappé
qu'il	ait échappé
que nous	ayons échappé
que vous	ayez échappé
qu'ils	aient échappé

#### Plus-que-parfait

que j'	eusse échappé
que tu	eusses échappé
qu'il	eût échappé
que nous	eussions échappé
que vous	eussiez échappé
qu'ils	eussent échappé

### Infinitif

#### Passé

avoir échappé

### Participe

#### Passé composé

ayant échappé

### Impératif

#### Passé

aie échappé  
ayons échappé  
ayez échappé

### Notes

**Type** : V. tr. dir. (aux. *avoir*), tr. indir. avec «à» (aux. *avoir* ou *être*). ou avec «de» (aux. *avoir* ou *être*).  
Le participe passé conjugué avec « avoir » s'accorde avec le complément d'objet direct placé à gauche.

**Grammaire** – Participe passé employé avec « avoir »

## Temps périphrastiques

SIMPLES • COMPOSES • PERIPHRASTIQUES

### Les formes conjuguées

Le tableau donne l'ensemble des formes conjuguées à tous les modes et à tous les temps, tant pour la forme simple du verbe que pour sa forme pronominale, si elle existe. La forme saisie en vedette est surlignée pour faciliter son repérage. Cliquez sur une forme pour la sélectionner, puis sur le bouton de remplacement (⇌ dans la barre d'outils) pour l'insérer dans votre texte.

→ Si une seule forme est affichée, c'est que l'autre est inexistante pour ce verbe. Par exemple, *revenir* n'a pas de forme pronominale; *s'évanouir* n'a pas de forme simple.

## Les temps

Antidote affiche au départ le tableau de conjugaison des temps simples (*je marche*). Pour consulter le tableau des temps composés (*j'ai marché*) ou des temps périphrastiques (*je vais marcher*), cliquez sur le lien bleu correspondant au bas de la fenêtre.

→ Certains verbes, comme *gésir*, n'ont pas de temps composés; dans ce cas, le tableau des temps composés n'est pas affiché.

## L'auxiliaire

Certains verbes, comme *échapper*, se conjuguent tantôt avec l'auxiliaire *avoir*, tantôt avec l'auxiliaire *être*; dans ce cas, vous trouverez dans l'entête du tableau des temps composés un menu permettant d'alterner entre ces deux auxiliaires. L'affichage du tableau des temps composés s'ajustera en fonction de l'auxiliaire choisi.

## Le menu des accords du participe passé

Aux temps composés, utilisez ce menu pour ajuster l'accord du participe passé selon le sujet ou le complément d'objet direct. Les conjugaisons affichées se modifieront en conséquence : les terminaisons affectées seront affichées en vert; les pronoms simulant le complément choisi s'afficheront devant la forme conjuguée.

→ Notez que les options du menu reflètent la forme et l'auxiliaire choisis.

Conjugaison de **échapper**

Temps composés, avec avoir

Indicatif

Passé composé		Futur antérieur		Passé	
je	l'ai échappée	je	l'aurai échappée	que je	l'aie échappée
tu	l'as échappée	tu	l'auras échappée	que tu	l'aies échappée
il	l'a échappée	il	l'aura échappée	qu'il	l'ait échappée
nous	l'avons échappée	nous	l'aurons échappée	que nous	l'ayons échappée
vous	l'avez échappée	vous	l'aurez échappée	que vous	l'ayez échappée
ils	l'ont échappée	ils	l'auront échappée	qu'ils	l'aient échappée

Temps composés, avec être

Indicatif

Passé composé		Futur antérieur	
je	me suis échappée	je	me serai échappée
tu	t'es échappée	tu	te seras échappée
elle	s'est échappée	elle	se sera échappée
nous	nous sommes échappées	nous	nous serons échappées
vous	vous êtes échappées	vous	vous serez échappées
elles	se sont échappées	elles	se seront échappées

## Les notes

Les informations affichées dans la zone de notes varient selon la forme verbale, le temps et l'auxiliaire sélectionnés, et renseignent sur le type verbal, l'auxiliaire aux temps composés, la défektivité, les formes conjuguées rares, la conjugaison rectifiée, etc. Vous y trouverez de plus la règle d'accord du participe passé. La zone de notes offre également un accès direct aux guides linguistiques quand le verbe en vedette est analysé ou mentionné dans un article particulier. Un clic, et vous y êtes!

## La phonétique et la prononciation

On peut afficher la transcription phonétique des formes conjuguées aux temps simples en ouvrant le menu du bouton ☰ à droite de l'entête. Par défaut, Antidote affiche la transcription en alphabet phonétique français (APF). Si l'alphabet phonétique international (API) vous est plus familier, sélectionnez-le à l'option **Transcription phonétique** du bouton ☰ à droite de l'entête.

L'icône 🗣️ déclame tout un temps à la fois, comme à l'école, ce qui peut aider à apprendre une conjugaison par mémoire rythmique. Pour faire prononcer une forme en particulier, cliquez sur sa transcription.

### Conjugaison de **finir**

#### Temps simples

##### Indicatif


##### Présent 🗣️

je	finis
tu	finis
il	finit
nous	finissons
vous	finissez
ils	finissent

- La transcription phonétique affichée tient compte de votre région linguistique, telle qu'elle est définie au panneau **Auteur** des réglages linguistiques. Pour la région **Québec/Canada**, Antidote affiche la transcription du mot en français de Montréal, et en français de Paris pour les autres régions.
- Votre région linguistique détermine la voix offerte par défaut pour la prononciation. Pour la modifier, cliquez sur le bouton ☰, puis sélectionnez la voix voulue à l'option **Voix française**.
- Si le verbe ou une de ses formes se prononce différemment selon la région (ex. *bruncher*), la transcription phonétique affichée correspond à la voix choisie.
- À l'installation, Antidote affiche l'icône de prononciation (🗣️). Au besoin, vous pouvez la masquer dans les réglages **Interface > Contrôle d'accès > Contenu audio**.
- La prononciation requiert un abonnement valide.

## DICTIONNAIRE DE RIMES

## DICTIONNAIRE DE RIMES



Ce dictionnaire permet de trouver des mots et expressions qui riment avec un mot donné. Outre les rimes au sens strict, il peut suggérer des mots présentant des ressemblances sonores apparentées telles que les assonances et contrassonances. De quoi combler les auteurs de *poèmes bohèmes*, de *chansons d'échanson* ou d'*éloquentes slogans*.

L'illustration qui suit montre les rimes du nom *vocabulaire*.

Le screenshot illustre l'interface d'un dictionnaire en ligne. À gauche, une liste de mots classés par rime phonétique. La colonne de gauche indique le mot et sa catégorie grammaticale. La colonne du milieu montre la transcription phonétique syllabée. La colonne de droite indique la fréquence relative par une barre horizontale. À droite, un panneau 'Définitions de **fabuler**, verbe' est visible, ainsi qu'un panneau de configuration 'Plus d'options' avec des filtres pour les quasi-rimes, les catégories, les syllabes et la fréquence.

Rimes avec <b>vocabulaire</b> , n. m.	Transcription	Fréquence
▼ <b>[abylÈr]</b> (2)		
fabulèrent, v.	[fa-by-lÈr]	—
1 affabulèrent, v.	[a-fa-by-lÈr]	—
▼ <b>[bylÈr]</b> (6)		
déambulèrent, v.	[dé-â-by-lÈr]	—
tubulaire, adj.	[ty-by-lÈr]	—
patibulaire, adj.	[pa-ti-by-lÈr]	—
bullèrent, v.	[by-lÈr]	—
globulaire, adj.	[glò-by-lÈr]	—
démantibulèrent, v.	[dé-mâ...by-lÈr]	—
▼ <b>[ylÈr]</b> (109)		
populaire, adj.	[pò-py-lÈr]	—
intitulèrent, v.	[ê-ti-ty-lÈr]	—
circulèrent, v.	[sir-ky-lÈr]	—
brulèrent, v.	[bry-lÈr]	—
annulèrent, v.	[a-ny-lÈr]	—
2 et 104 autres...		
▼ <b>[lÈr]</b> (352)		
allèrent, v.	[a-lÈr]	—
parlèrent, v.	[par-lÈr]	—
semblèrent, v.	[sâ-blÈr]	—
appelèrent, v.	[a-pe-l...[a-plÈr]	—
rappelèrent, v.	[ra-pe-...ra-plÈr]	—
3 et 347 autres...		

Le panneau principal affiche les résultats, disposés en trois colonnes et divisés en sections regroupant chacune tous les mots se terminant par la même suite de phonèmes. Cette finale phonétique représentée en vert entre crochets sert de titre à chaque section et est accompagnée d'une indication du nombre de résultats. Les sections se succèdent en ordre décroissant de richesse de la rime (nombre de phonèmes communs).

La première colonne de chaque section affiche les mots qui partagent avec le mot vedette la finale phonétique en question. Le mot est représenté sous sa forme fléchée pertinente, suivie d'une mention, sous forme d'abréviation, de sa catégorie grammaticale. En cliquant sur le nom de cette colonne, on peut trier les résultats de chaque section en ordre alphabétique croissant ou décroissant.

La deuxième colonne montre entre crochets la transcription du mot en alphabet phonétique, en séparant les syllabes par des traits d'union. Un clic sur une transcription fait entendre sa prononciation. En cliquant sur le nom de cette colonne, on peut trier les résultats de chaque section en ordre phonétique inverse (c'est-à-dire en partant de la fin du mot) croissant ou décroissant.

Dans la troisième colonne, la fréquence relative du mot est indiquée sous forme d'une barre horizontale dont la longueur est proportionnelle à cette fréquence. En cliquant sur le nom de cette colonne, on peut trier les résultats de chaque section en ordre de fréquence croissant ou décroissant.

Par défaut, les résultats sont présentés en ordre décroissant de fréquence.

Pour donner une meilleure vue d'ensemble des différentes sections, seuls les cinq premiers résultats de chacune sont d'abord affichés. S'il y en a plus de cinq, la liste se termine par une mention **et n autres...** sur laquelle on peut cliquer pour dévoiler tous les résultats. Inversement, on peut **Réduire à 5 résultats** une liste dévoilée. De plus, chaque section est précédée d'un chevron de dévoilement que l'on peut fermer pour masquer le contenu de la section, à l'exception de son titre.

Le chevron de dévoilement situé à gauche de la barre-titre permet en un seul clic de réduire toutes les sections à leur seul titre. Cette vue sous forme de sommaire peut s'avérer utile, notamment pour les mots longs, comme le nom *indivisibilité*, dont les résultats sont répartis dans un grand nombre de sections différentes.

Le panneau de droite affiche dans sa partie supérieure la définition du mot sélectionné dans la liste des résultats.

## OPTIONS D’AFFICHAGE ET DE RECHERCHE DU DICTIONNAIRE DE RIMES

Le panneau de droite offre dans sa partie inférieure de nombreuses options pour ajuster en fonction de ses besoins la quantité et la nature des résultats affichés.

### Variantes

Quand le mot vedette peut se prononcer de plusieurs façons, comme le nom *pipeline* ([pajplajn] ou [piplin]), cette option est visible et permet de sélectionner la variante phonétique avec laquelle doivent rimer les résultats.

### Quasi-rimes

L’option **Quasi-rimes** permet de trouver divers types de similitudes phonétiques qui, sans nécessairement constituer des rimes au sens strict, s’en rapprochent par l’utilité qu’elles peuvent avoir pour les poètes et autres jongleurs de sonorités. Voici décrits ces types de quasi-rimes qui multiplient les heureuses rencontres de mots.

- **Assonances** : il y a assonance quand deux mots ont en commun leur dernier phonème voyelle, mais, contrairement à une rime, il y a au moins une différence dans les éventuels phonèmes qui suivent cette voyelle. Exemples : *ton* [tô] et *tombe* [tôb]; *fente* [fât] et *centre* [sâtr]; *médiocre* [médjòkr] et *octobre* [òktòbr].
- **Contrassonances** : il y a contrassonance quand deux mots ont en commun leur dernier phonème consonne (ou groupe de consonnes adjacentes), mais, contrairement à une rime ou à une assonance, il y a une différence dans le dernier phonème voyelle, qui peut se trouver avant ou après ladite consonne. Exemples : *zèbre* [zèbr] et *sombre* [sôbr]; *comprends* [kôprâ] et *après* [aprè].
- **Consonnes similaires** : les finales des deux mots se distinguent uniquement par des phonèmes consonnes qui sont articulatoirement et sonorement rapprochés, comme les paires de consonnes [p] et [b], ou encore [s] et [z]. Exemples : *souple* [supl] et *trouble* [trubl]; *fausse* [fos] et *métamorphose* [métamòrfoz].
- **Voyelles similaires** : les finales des deux mots se distinguent uniquement par des phonèmes voyelles qui sont articulatoirement et sonorement rapprochés, comme les paires de voyelles [é] et [è], ou encore [o] et [ò]. Exemples : *beaupré* [bopré] et *après* [aprè]; *baume* [bom] et *album* [albòm].
- **Quasi-homophones** : ce sont des mots qui ne se différencient du mot vedette que par un seul phonème, peu importe sa position dans le mot. Exemples : *cycle* [sikl] et *siffle* [sifl]; *capitale* [kapital] et *capitule* [kapityl].

Lorsque l’option **Quasi-rimes** est activée, de nouvelles sections s’insèrent dans la liste de résultats et le type de quasi-rime est précisé pour chacune (*assonance*, *quasi-homophone*, etc.). L’option est par défaut désactivée, mais, même pour des mots qui possèdent une grande quantité de rimes, il peut être fructueux d’y recourir pour trouver des mots plus riches en phonèmes communs.

antidote, n. m.    Antidote, nom commercial m.    antidoter, v.    Aussi 3 résultats en anglais...

▼ Rimes avec...**idote**, n. m.    Transcription    Fréq...

▼ <b>[âtidat]</b> (1) quasi-ho...		
antidate, v.	[â-ti-dat]	—
▼ <b>[dòt]</b> (4)		
dote, v.	[dòt]	—
anecdote, n. f.	[a-nèg-dòt]	—
dot, n. f.	[dòt]	—
radote, v.	[ra-dòt]	—
▼ <b>[idòl]</b> (1) assonance		
idole, n. f.	[i-dòl]	—
▼ <b>[idòr]</b> (1) assonance		
corridor, n. m.	[kò-ri-dòr]	—
▼ <b>[idat]</b> (30) contrasso...		
décidâtes, v.	[dé-si-dat]	—
candidate, n. f.	[kâ-di-dat]	—
présidâtes, v.	[pré-zi-dat]	—
résidâtes, v.	[ré-zi-dat]	—
guidâtes, v.	[gi-dat]	—
et 25 autres...		
▼ <b>[idât]</b> (17) contrasso...		
présidente, n. f.	[pré-zi-dât]	—
évidente, adj. f.	[é-vi-dât]	—
vice-présidente,...	[vi-se-pr...é-zi-dât]	—
	[ré-zi-dât]	—
	[di-si-dât]	—

608 résultats

▼ Filtrer  
Champ lexical

Q Filter

Définition de **antidater**,  
verbe (aussi nom féminin)

De *antidate*; du latin *data* (*epistola*) '(lettre) donnée'.

– TRANSITIF DIRECT

♦ Marquer (un document) d'une **antidate**. Antidater une lettre, un chèque.

Moins d'options

Quasi-rimes :

Catégories : Toutes (608)

Syllabes : Toutes (608)

Fréquence : — — — — — +

Genre : Tous (608)

Multimot :

Famille :

Marqués :

Transcription : APF

Voix française : de Montréal

### Catégories

Cette option filtre les résultats en fonction de la catégorie grammaticale souhaitée (nom, adjectif, verbe, etc.).

### Syllabes

Cette option qui filtre les résultats en fonction du nombre de syllabes est toute désignée lorsque l'on a besoin de combler un « trou » de longueur donnée à la fin d'un vers.

### Fréquence

Cette option permet d'exclure les mots situés en deçà d'un seuil de fréquence réglable. On peut ainsi masquer les mots les plus rares si on les juge peu intéressants ou si on trouve la liste de résultats trop copieuse.

### Genre

Il ne s'agit pas ici du genre grammatical du mot, mais plutôt du genre de sa finale, concept important dans certaines formes de poésie française : si un mot se termine à l'écrit par un e muet, comme dans les finales verbales *-e*, *-es* ou *-ent*, cette finale est dite **féminine**. Autrement elle est dite **masculine**. En poésie classique, on évite de faire rimer des mots ayant des finales de genre différent, comme les mots *antidote* [âtidòt] et *dot* [dòt]. (Ces deux mots illustrent par ailleurs le fait que le genre de la finale est indépendant du genre grammatical : *antidote* est un nom masculin à finale féminine et *dot* est un nom féminin à finale masculine.)

L'option **Genre** permet de filtrer les résultats en fonction du genre de la finale. Entre autres, il est possible de n'afficher que les résultats dont la finale est du même genre que celle du mot vedette, ce qui s'avère utile si l'on veut appliquer la règle poétique classique.

### Multimot

Cette option permet d'étendre les résultats à des suites de mots. Par exemple, pour le mot *prodige*, Antidote trouvera les rimes *dis-je* et *répondis-je*. Pour le mot *lézard*, il trouvera *les arts*.

### Famille

En poésie ou en chanson, faire rimer deux mots de la même famille, comme les adjectifs *discret* et *indiscret*, est généralement considéré comme une facilité à éviter. Cette option permet d'inclure ou non dans la liste de résultats les mots de la même famille que le mot vedette. (Pour plus de détails sur les familles de mots, voyez la section sur le [Dictionnaire de familles](#).)

### Marqués

Cette option permet d'inclure ou non dans la liste des résultats des mots affectés d'une marque d'usage (comme familier) ou d'une marque de domaine (comme chimie).

### Transcription

Cette option permet d'alterner, pour l'affichage de la transcription phonétique des résultats, entre l'alphabet phonétique international (API) et l'alphabet phonétique français (APF).

### Prononciation

Certains mots, comme le nom *sourcil*, se prononcent différemment selon la région ([sursil] à Paris, [sursi] à Montréal). Cette option permet de choisir la prononciation régionale que doivent respecter les résultats affichés.

### Filtre textuel


Pour n'afficher que les résultats comportant une suite de caractères donnée, entrez ces caractères dans le champ de filtre situé au bas de la liste de résultats, et sélectionnez l'option **Filtrer** du menu de la loupe qui est sélectionnée. Cliquez sur le bouton « x » à droite du champ de filtre pour retrouver la liste complète.

### Filtre par champ lexical

Pour limiter les résultats à ceux qui appartiennent à un ou plusieurs champs lexicaux, sélectionnez l'option **Champ lexical** du menu de la loupe au bas de la liste de résultats. Commencez ensuite à taper un mot correspondant au champ lexical désiré (par exemple le mot *animal*) : un menu de recherche à la frappe vous proposera l'entrée correspondante. Une fois le mot sélectionné, seuls les résultats faisant partie de son champ lexical seront affichés. Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq mots à la fois dans cette zone (autres exemples : *couleur* ou *passion*) pour multiplier les champs lexicaux parmi lesquels chercher les résultats.

## DICTIONNAIRE DE CITATIONS

## DICTIONNAIRE DE CITATIONS



Pour mieux saisir les subtilités d'emploi d'un mot épinglé dans un dictionnaire, rien de tel que de pouvoir observer des spécimens évoluer dans leur milieu naturel. C'est le but du dictionnaire de citations, qui fournit plusieurs centaines de milliers de phrases exemples non pas rédigées par des lexicographes, mais puisées dans des textes littéraires et journalistiques.

Le dictionnaire présente jusqu'à quinze citations par mot. Les citations littéraires figurent d'abord, en ordre chronologique, suivies de citations journalistiques. Une référence en hyperlien accompagne chaque citation; on peut ainsi accéder au site Web de chaque source.

Les citations sont plutôt d'ordre linguistique que littéraire; elles n'ont pas été choisies pour leur valeur morale ou poétique, mais bien pour l'illustration de l'usage réel d'un mot. Le corpus ayant servi à l'élaboration du dictionnaire de cooccurrences a été mis à contribution, ce qui garantit aux citations une grande diversité temporelle, géographique et stylistique.

## CONTENU DU DICTIONNAIRE DE CITATIONS

Le dictionnaire de citations offre une compilation de plusieurs centaines de milliers de phrases de grands auteurs et de grands journaux afin d'illustrer les emplois des mots.

Le dictionnaire présente jusqu'à quinze citations par mot. Les citations littéraires figurent d'abord, en ordre chronologique, suivies de citations journalistiques. Chaque citation est dument référencée avec le nom de l'auteur ou de l'autrice, le titre de l'ouvrage et le nom du corpus pour les textes littéraires, et le nom du site Web pour les textes journalistiques. Cliquez sur le nom du corpus ou sur le nom du site Web, qui apparaît en bleu, pour ouvrir la page Web correspondante dans votre navigateur Web.

## DICTIONNAIRE HISTORIQUE

## DICTIONNAIRE HISTORIQUE

### Citations avec **bourreau**, nom masculin

J'ai porté dans ton sein ces éternels **bourreaux**, cette ardeur sacrilège, et de remords suivie, cet indomptable amour, qui consume ta vie!

François de Baculard d'Arnaud, *Euphémie — Mémoires d'Euphémie, lettres de l'auteur à l'occasion du drame précédent*, Gallica

Quand chaque jambe fut ainsi prise comme dans un étau, le **bourreau** saisit son maillet, ses coins, et regarda tour à tour le patient et le greffier.

Honoré de Balzac, *Sur Catherine de Médicis : le Martyr calviniste*, Gallica

On admirait leur courage, on plaignait leurs souffrances, mais on ne renonçait pas à prier pour les **bourreaux**.

Adam-Charles-Gustave Desmazes, *Histoire du chevalier d'Iberville*, Projet Gutenberg

Soetkin vit alors le **bourreau** qui, sur l'ordre du bailli, attisait un brasier ardent, et un aide qui allumait deux chandelles.

Charles De Coster, *la Légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs*, ABU, la Bibliothèque universelle

Voulait-il, au moment du supplice, se précipiter vers la jeune femme et l'arracher ouvertement à ses **bourreaux**?

Jules Verne, *le Tour du monde en quatre-vingts jours*, ABU, la Bibliothèque universelle



On situe généralement la naissance officielle de la langue française vers le <sup>x</sup> siècle. Héritant du latin populaire et du francique, entre autres, elle évoluera résolument vers sa nature propre, empruntant au besoin à ses voisins comme l'allemand (*quartz*), l'arabe (*jasmin*) et le grec (*emphase*), en plus de créer ses propres mots (*alpage*). L'orthographe et le sens actuels des mots du français sont le produit de cette longue évolution. Le dictionnaire historique d'Antidote tente de rendre compte de ce processus de façon originale et d'éclairer ainsi la richesse du français d'aujourd'hui.

Le dictionnaire historique fournit l'étymologie de la majorité des mots de son imposante nomenclature; plusieurs centaines d'entrées plus remarquables font en outre l'objet d'une note détaillée. Il présente aussi, sous une forme claire et attrayante, l'évolution graphique de plusieurs dizaines de milliers de mots depuis leur origine jusqu'à nos jours, attestée par des centaines de milliers de phrases tirées de sources historiques. C'est ainsi qu'on découvrira que le mot *azote* a été créé par Lavoisier à partir d'affixes grecs signifiant « non » et « vie », ou encore que *ffleur* s'est écrit *fleur* et *flour* jusqu'au <sup>xvi</sup> siècle.

Ce sont les citations historiques de Littré qui nous ont inspiré cette représentation de l'évolution des mots. Nous sommes partis de son corpus, entièrement numérisé, que nous avons augmenté de nombreux autres textes anciens et modernes. Les analyseurs d'Antidote ont été spécialement adaptés afin de repérer automatiquement les graphies anciennes d'un mot, que nos linguistes ont ensuite méticuleusement révisées tout en sélectionnant les sources témoignant le mieux de chaque graphie à travers les siècles.

Le dictionnaire historique présente en outre toute la parenté étymologique de chaque mot. En procédant par croisement de nos données étymologiques, l'ensemble des mots dérivant du même étymon est affiché en une arborescence simplifiée, ce qui permet des rapprochements insoupçonnés, comme les mots *tuteur* et *tueur*, qui descendent tous deux de leur ancêtre commun *tueri*. Plus de 3 millions de liens étymologiques peignent ainsi une fresque historique détaillée de l'évolution du français.

Un guide spécial vient appuyer le dictionnaire historique, retraçant l'histoire de l'orthographe et de la grammaire du français et décrivant les processus de création des mots. En outre, dans le correcteur, le filtre **Étymologie** du prisme des **Statistiques** permet de constater *de visu*, langue par langue, mot par mot, la généalogie de nos textes.

## ÉTYMOLOGIE

Antidote présente toutes les informations sur l'origine du mot : la façon dont il a été créé, sa langue d'origine ainsi que sa graphie et sa signification dans cette langue. Pour en apprendre plus sur les langues d'origine, cliquez sur les liens orangés; ils vous mèneront vers l'article correspondant du guide historique. Une remarque accompagne certains mots dont l'évolution particulière mérite une explication plus poussée.

## Historique de **legs**, nom masculin

### Étymologie

De *lais* ; du latin classique *laxare*, 'relâcher' ; du latin classique *laxus*, 'desserré'.

Remarque. — Malgré les apparences, *legs* vient du mot *lais* signifiant 'héritage' (et lié à *laisser*) en ancien français. La graphie de la forme antérieure *lais* dans le sens de 'héritage' s'est alignée sur celle de la famille de *léguer* au *xv<sup>e</sup>* siècle par fausse étymologie.

Pour un autre mot à l'étymologie trompeuse, voir *choucroute*.

### Parents étymologiques

Ascendance : *LAXUS* latin cl. > *LAXARE* latin cl. > **laisser** > **legs**.

*LAXUS* latin cl. — **laxisme** → laxiste • **laxe** • hyperlaxe.

— *LAXITAS* latin cl. — **laxité**.

— *LAXARE* latin cl. — **laisser** → laissé, *lais* (→ **legs**, prélegs), délaisser (→ délaissé, délaissement), sot-l'y-laisse, laisser-aller, laisser-courre, laisser-faire, laisser-sur-place, laissez-passer, laissez-suivre et 5 autres...

— *LAXICARE* latin pop. — **lâcher** → lâcher, lâché, lâche (→ lâchement, lâcheté), glisser-lâcher, traîner-lâcher, lâcher-prise, lâchage, lâcheur, lâcheux, relâcher (→ relâché, relâche, relâchement).

— *LAXATIVUS* latin méd. — **laxatif** → laxatif.

— *TO LEASE* latin cl. — **leasing**.

— *RELISH* anglais moderne — **relish**.

### Évolution graphique

lais	→	°les	→	leez legs	→	legs
XIII <sup>e</sup>		XIV <sup>e</sup>		XV <sup>e</sup>		XVI <sup>e</sup> ... XXI <sup>e</sup> s.

### Sources

- XIII<sup>e</sup>** **lais**
- Car il lui fist faire tex [tels] **lais** Dont s'ame fu en vraie pais... — *Blanche et Jehan*
  - Se le [la] feme fesoit tix [tels] **lais** en se [sa] plaine santé à son seigneur, par force ou par maneces.... cis **lais** seroit de nule valeur... — Philippe de Rémi, sire de Beaumanoir, *les Coutumes du Beauvoisis*

## LES PARENTS ÉTYMOLOGIQUES

Les mots de même origine sont répertoriés en identifiant leur étymon commun et la langue de provenance. Les mots sont classés dans des sous-sections séparées quand leurs étymons plus récents sont différents. Une flèche présente les mots qui descendent d'un mot français de la liste tandis qu'une puce (•) signale un mot descendant directement du même étymon que le premier mot de la même sous-section.

Dans les parents étymologiques, un clic sur un étymon affiche son sens; un clic sur une langue, en petits caractères gris, mène à l'article correspondant dans le guide historique; enfin, un clic sur un mot faisant partie des « parents étymologiques », c'est-à-dire des mots engendrés par le même étymon, fait apparaître la définition du mot.

Il peut arriver qu'un mot français possède plus d'une étymologie; *mante*, par exemple, dont un des sens provient de l'occitan, un deuxième, du latin et un troisième, du grec. Dans ces cas, le dictionnaire historique numérote les différentes étymologies par des chiffres arabes (1., 2., 3., etc.) et peut présenter plus d'une « famille » de parents étymologiques.

## L'ÉVOLUTION GRAPHIQUE

Une ligne temporelle illustre l'évolution de la graphie du mot depuis ses origines. Pour chaque siècle figure l'ensemble des graphies attestées pour ce siècle dans le corpus historique. En passant avec la souris sur une graphie dans un siècle donné, les sources correspondant à cette graphie et à ce siècle sont surlignées en orangé; cliquez au besoin sur la graphie pour que l'affichage défile jusqu'à ces sources.

Sur la ligne temporelle, les graphies sont normalement présentées dans leur forme canonique (généralement le masculin singulier ou l'infinif). Certaines formes fléchies y figurent toutefois en italique, comme *leez* dans l'évolution graphique de *legs*; ce sont des formes dont nous n'avons pu déduire avec certitude la forme canonique.

## LES GRAPHIES DÉDUITES

Ce n'est qu'au cours du xvi<sup>e</sup> siècle que les accents sont apparus, que *lej* s'est distingué du *i*, et le *v* du *u*. Or, les textes historiques ont souvent été « modernisés » au cours des siècles par les copistes et les rééditeurs. Pour assurer une représentation plus fidèle de l'évolution, nous avons tenté de recréer les graphies d'origine en inversant ces modernisations, par exemple en retirant tout accent ou toute cédille provenant d'une source antérieure au xvi<sup>e</sup> siècle. Ces transformations sont signalées par le symbole « ° » devant la graphie, comme pour °*les*, déduit de la graphie *lès* dans l'évolution graphique de *legs*. Les sources elles-mêmes ne sont pas modifiées; on peut ainsi comparer une graphie « déduite » avec la graphie « modernisée » des sources historiques.

## LES SOURCES

L'évolution graphique est déterminée à partir de textes datant de toutes les époques. Pour chaque siècle, les graphies attestées ou déduites sont listées en gras. Suivent les citations historiques contenant ces graphies, accompagnées du nom de leur auteur et du titre de l'ouvrage. Cliquez sur les liens en bleu pour ouvrir les œuvres dans votre navigateur Web.

## RECHERCHES

### RECHERCHE À LA FRAPPE

Le menu de recherche à la frappe apparaît dès que vous commencez à saisir des lettres dans la vedette. Il tente de vous aider en devinant, à mesure de la frappe, ce que vous cherchez, que ce soit un mot, une locution, une partie de locution, etc. Cliquez sur l'une des propositions affichées pour consulter son entrée dans le dictionnaire courant. Vous pouvez aussi faire **Entrée** ou **Retour** lorsque le mot est sélectionné dans la liste.

Trois modes de recherche sont disponibles, identifiés en bleu en tête du menu : **Correspond à**, **Contient** et **Anagrammes**. Vous pouvez alterner entre ces trois modes en cliquant sur le bouton de votre choix.

### LE MODE CORRESPOND À

Ce mode affiche une liste de propositions ressemblant aux caractères saisis.

#### Les suggestions

Cette section affiche des mots graphiquement proches (10 au maximum) de la suite de caractères en vedette; un aperçu de la définition apparaît sous chaque mot pour guider votre choix.



→ Les mots identiques à la vedette sont affichés en vert, les mots fautifs sont indiqués en rouge et les mots provenant d'un dictionnaire personnel apparaissent en bleu.

## LE MODE CONTIENT

Ce mode affiche une liste de propositions (15 au maximum) contenant les lettres entrées en vedette. Trois boutons (**abc**, **—abc—**, **—abc**) permettent d'afficher respectivement les mots qui commencent par, qui contiennent ou qui se terminent par vos lettres.

## LE MODE ANAGRAMMES

Ce mode affiche une liste d'anagrammes formées avec les lettres entrées en vedette. Il peut présenter plusieurs sections, avec un maximum de 10 résultats pour chacune.

### Complètes

Cette section affiche des anagrammes formées avec toutes les lettres entrées.

### Partielles

Cette section affiche des anagrammes formées avec au moins une lettre de moins que le nombre de lettres entrées.

### Avec lettres ajoutées

Cette section affiche les anagrammes formées avec au moins une lettre de plus que le nombre de lettres entrées.

### Avec substitutions

Cette section affiche les anagrammes formées en remplaçant une des lettres entrées par une autre.

### Tous les résultats

Un clic sur **Tous les résultats** ouvre le panneau de recherche par critères et affiche une liste plus complète de résultats. Pour plus de détails, voyez la section consacrée à la recherche par critères.

## RECHERCHE MULTIMOT

On peut saisir plusieurs mots dans la zone de la vedette. Si les mots recherchés forment une locution qui figure en entrée aux dictionnaires (*de plein fouet*, par exemple), Antidote l'affiche comme tout autre mot. Sinon, une recherche sur chaque mot significatif est lancée à travers tous les dictionnaires d'Antidote. On en présente les résultats dans un panneau où toute l'information affichée en bleu est cliquable et donne accès aux entrées et aux dictionnaires dans lesquels l'expression a été trouvée. Les résultats peuvent être précisés à l'aide des tris et des filtres proposés dans la colonne de gauche.

- Vos recherches multimots peuvent être sauvegardées dans vos favoris; pour cela, cliquez sur l'icône des favoris (♥) une fois que toutes les composantes de votre recherche sont bien définies.

8 résultats obtenus avec « naine blanche » Terminé

**CRITÈRE**  
correspond à **naine + blanche**

**TRI**  
par pertinence ↓  
alphabétique  
par catégorie

**TYPE DE RÉSULTATS**  
tous (8)  
antonyme (1)  
cooccurrence (1)  
définition (6)

**MOTS TROUVÉS**  
tous (8)  
dans le contenu (5)  
dans l'intitulé (3)

**COMPLÉMENTS**  
W Wikipédia »  
GDT  
TER Termium  
G Google

**naine blanche – locution nominale**  
Corps céleste correspondant au dernier stade d'évolution des étoiles peu massives.

**naine blanche est antonyme de**  
protoétoile

**naine blanche – cooccurrence**  
Exemple : Ce noyau résiduel est un corp compact qu'on appelle **naine blanche**.  
— Wikipédia

**soissons – nom masculin**  
Variété de haricots **blancs nains** ou poussant sur des rames.

**Chandrasekhar – nom propre**  
Subrahmanyan Chandrasekhar (1910-1995). Astrophysicien et mathématicien américain d'origine indienne. Ses travaux ont notamment porté sur les **naines blanches** et les trous noirs. Prix Nobel de physique, 1983.

**sagine – nom féminin**  
Plante herbacée **naine**, de la famille des caryophyllacées, à tiges étalées et à fleurs **blanches**, formant le gazon.

**sagina – nom féminin**  
Plante herbacée **naine**, de la famille des caryophyllacées, à tiges étalées et à fleurs **blanches**, formant le gazon.

**cassiope – nom masculin**  
Arbrisseau originaire de la zone arctique, qui pousse en buisson **nain** avec des fleurs **blanches** en clochettes retombantes.

Si les efforts d'Antidote s'avèrent infructueux, les résultats donneront tout de même accès à l'entrée de chacune des composantes de la recherche. Un lien vers des compléments de recherche tels que Wikipédia est fourni dans la colonne de gauche pour pousser la recherche plus loin (les réglages d'interface **Compléments** correspondants doivent être activés). Dans tous les cas, l'ajout aux dictionnaires personnels de l'expression recherchée est possible à partir du lien dans le coin inférieur gauche du panneau des résultats.

## RECHERCHE PAR CRITÈRES


La recherche par critères est un puissant outil qui vous permet d'explorer et d'exploiter au maximum la richesse des dictionnaires d'Antidote. Vous pouvez combiner une série de critères et voir les résultats s'afficher au fur et à mesure de votre saisie de chaque critère.

→ Vos recherches par critères peuvent être sauvegardées dans vos favoris; pour cela, cliquez sur l'icône des favori(♥) une fois que toutes les composantes de votre recherche sont bien définies.

### ACCÈS À LA RECHERCHE PAR CRITÈRES

Vous disposez de divers moyens pour y accéder.

- Sélectionnez un critère dans le menu déroulant **Critères**. Le panneau de recherche s'affichera en déclenchant une recherche basée sur le critère choisi appliqué au mot en vedette; vous pourrez ensuite modifier ce critère au besoin ou ajouter d'autres critères.



- Cliquez sur l'une des recherches prédéfinies de la rubrique **Compléments** du dictionnaire de définitions. Le panneau de recherche s'affichera avec les résultats de la recherche choisie; vous pourrez affiner ces résultats ou ajouter d'autres critères au besoin.
- Dans le mode **Contient** ou le mode **Anagrammes** du menu de recherche à la frappe, cliquez sur la première commande du menu ou sur l'option **Tous les résultats**. Le panneau de recherche s'affichera avec les résultats de la recherche choisie; vous pourrez affiner ces résultats ou ajouter d'autres critères au besoin.

### Compléments

- 🔍 Définition contient *jalousie*
- 🔍 Anagrammes de *jalousie*

## DESCRIPTION DES CRITÈRES

**Mot** : cherchez les mots qui contiennent, qui commencent par ou qui se terminent par une suite de caractères donnée ou non. Cherchez les anagrammes d'une suite donnée.


**Catégorie** : cherchez des mots qui appartiennent ou non à l'une des catégories grammaticales proposées (nom, adjectif, verbe, etc.).

**Définition** : cherchez les mots dont la définition contient ou non un mot donné, qu'il y soit fléchi ou non.

**Domaine** : cherchez les mots qui appartiennent ou non à l'un des domaines proposés (médecine, musique, astronomie, etc.).

**Donnée encyclopédique** : cherchez des noms de personnages, de pays, de villes, de sites du Patrimoine mondial.

**Nombre de lettres** : cherchez les mots dont le nombre de lettres est égal à, plus petit que ou plus grand qu'un nombre donné.



**Nombre de syllabes** : cherchez les mots dont le nombre de syllabes est égal à, plus petit que ou plus grand qu'un nombre donné.

**Fréquence** : cherchez les mots dont la fréquence correspond à ou est inférieure/supérieure à une fréquence donnée (de très rare à très fréquent).

**Rime** : cherchez les mots qui riment avec un mot donné.

**Niveau de langue** : cherchez les mots qui appartiennent ou non à l'un des niveaux de langue proposés (familier, soutenu, neutre, etc.).

**Nombre** : cherchez les mots dont la forme est au singulier ou au pluriel.

**Genre** : cherchez les mots dont la forme est au masculin ou au féminin.

**Graphie rectifiée** : cherchez les mots touchés ou non par les rectifications de l'orthographe.

**Positif/Négatif** : cherchez les mots pouvant ou non revêtir une connotation positive ou négative.

**Fort/Faible** : cherchez les mots pouvant ou non revêtir un sens fort ou faible.


**Proverbe** : cherchez les proverbes dont la morale porte sur l'un des nombreux thèmes proposés (plusieurs centaines : la discrétion, l'ingratitude, la patience, etc.).

**Langue d'origine** : cherchez les mots qui proviennent de l'une des langues proposées (italien, anglais, breton, etc.).

## UTILISATION DES CRITÈRES

Chaque critère présente différents paramètres que vous devez définir ou choisir : saisir une chaîne de texte libre, choisir dans un menu déroulant entre deux ou plusieurs états (**est** ou **n'est pas**) ou valeurs (**plus petit que**, **égal à**, **plus grand que**) ou encore parmi une liste fermée d'options (**les différents domaines** ou **les langues d'origine**).

Par exemple, le critère **Mot** vous offre en premier lieu un menu déroulant de huit paramètres.



Après avoir choisi, par exemple, le paramètre **contient**, entrez dans la zone de texte libre la suite de caractères désirée, par exemple, les trois lettres *bal*. Tous les mots qui contiennent cette chaîne s'affichent alors en ordre de pertinence.

contient bal

690 résultats obtenus avec le critère suivant : + Ajouter un critère Terminé

Mot : contient bal ?

<b>CRITÈRE</b> mot contient bal	<b>global</b> – adj. <i>globales, globale</i> Considéré dans son ensemble.
<b>TRI</b> par pertinence ↓ alphabétique par catégorie	<b>football</b> – n. m. <i>footballs</i> Sport où deux équipes de onze joueurs tentent de faire pénétrer, sans utiliser les bras (principale... <b>balle</b> – n. f. <i>balles</i> Petit objet sphérique qu'on utilise dans divers jeux et sports. • SPORTS, FAM. Ballon de football (so...
<b>CATÉGORIES</b> toutes (690) nom (420) adjectif (93)	<b>ballon</b> – n. m. <i>ballons</i> Grosse balle qu'on utilise dans certains sports. • Vessie de baudruche ou de caoutchouc léger, go...

Le bouton ? du critère **Mot** permet d'ajouter à la séquence de caractères un ou plusieurs caractères inconnus. Vous pouvez aussi utiliser pour ce critère les autres symboles (\*, &, #) décrits dans la section **La recherche avec variables**.

contient bal??

658 résultats obtenus avec le critère suivant : + Ajouter un critère Terminé

Mot : contient bal?? ?

<b>CRITÈRE</b> mot contient bal??	<b>globales</b> – adj. f. pl. Considéré dans son ensemble.
<b>TRI</b> par pertinence ↓ alphabétique par catégorie	<b>footballs</b> – n. m. pl. Sport où deux équipes de onze joueurs tentent de faire pénétrer, sans utiliser les bras (principalem... <b>balle</b> – n. f. <i>balles</i> Petit objet sphérique qu'on utilise dans divers jeux et sports. • SPORTS, FAM. Ballon de football (soc...
<b>CATÉGORIES</b> toutes (658) nom (407) adjectif (92)	<b>ballon</b> – n. m. <i>ballons</i> Grosse balle qu'on utilise dans certains sports. • Vessie de baudruche ou de caoutchouc léger, go... <b>globalement</b> – adv.

## AJOUT DE CRITÈRES

Supposons que vous ayez d'abord cherché tous les mots dont la définition contient le mot *souris* (critère **Définition contient souris**), mais que vous vouliez limiter les résultats aux emplois informatiques de ce mot. Cliquez sur le bouton **Ajouter un critère** puis sélectionnez le critère **Domaine**.

55 résultats obtenus avec le critère suivant :

Définition : contient souris

**CRITÈRE**  
définition contient souris

**TRI**  
par pertinence ↓  
alphabétique  
par catégorie

**CATÉGORIES**  
toutes (55)  
nom (36)  
verbe (8)  
adjectif (5)  
nom propre (2)  
adverbe (2)  
plus...

**HOMOGRAPHES**

- rire** – v.  
Rire à : souris à.
- cliquer** – v.  
Appuyer sur le bouton de la souris d'un microordinateur. • A...
- jeu vidéo** – loc. n. m. s.  
Jeu interactif contenant des images vidéos ou de synthèse, fonction...
- rat** – n. m. s.  
Rongeur très nuisible, à museau pointu et à longue queue n...
- clac** – n. m. s.  
Action de cliquer, d'appuyer brièvement sur le bouton de la...
- souriant** – adj. m. s.  
Qui sourit de gaieté.
- chauve-souris** – n. f. s.  
Mammifère aux membres adaptés au vol, au corps qui rapp...
- Mickey** – n. pr. f.  
En anglais *Mickey Mouse*. Personnage de dessins animés et de bandes dessinées ay...

+ Ajouter un critère Terminé

- Mot
- Catégorie
- Définition
- Domaine**
- Donnée encyclopédique
- Nombre de lettres
- Nombre de syllabes
- Fréquence
- Rime
- Niveau de langue
- Nombre
- Genre
- Graphie rectifiée
- Positif/Négatif
- Proverbe
- Fort/Faible
- Langue d'origine

Ce nouveau critère vient s'ajouter sous le précédent; parmi les domaines proposés dans le menu déroulant, choisissez *informatique/télécommunications*.

17 résultats obtenus

Définition : contient souris

ET Domaine : est

**CRITÈRES**  
définition contient souris  
domaine est informatique/télécommunications

**TRI**  
par pertinence ↓  
alphabétique  
par catégorie

**CATÉGORIES**  
toutes (17)  
nom (14)  
verbe (2)  
adjectif (1)

**jeu vidéo** – loc. n. m. s. INFORMATIQUE  
Jeu interactif contenant des images vidéos ou de synthèse, fonction...

**clac** – n. m. s. INFORMATIQUE  
Action de cliquer, d'appuyer brièvement sur le bouton de la souris p...

**galet** – n. m. s. INFORMATIQUE  
Dispositif d'une souris à bille qui détecte les mouvements de celle-c...

**point sensible** – loc. n. m. s. INFORMATIQUE  
Emplacement où l'utilisateur doit cliquer avec la souris pour déclenc...

**mulot** – n. m. s. INFORMATIQUE  
Souris d'ordinateur.


**infobulle** – n. f. s. INFORMATIQUE  
Petite fenêtre explicative qui apparaît à proximité d'un élément d'int...

+ Ajouter un critère Terminé

- cuisine
- sports/jeux
- aéronautique/astronautique
- audiovisuel
- automobile/transport
- électricité/électronique
- informatique/télécommunications**
- marine
- technique/métallurgie
- textile

## CONNECTEURS LOGIQUES

Lorsque votre recherche contient plus d'un critère, choisissez comment ils doivent se combiner au moyen des connecteurs logiques.



### Tous les

Les résultats doivent satisfaire à tous les critères à la fois. Ce connecteur est représenté par la conjonction **ET** entre les critères : 1<sup>er</sup> critère **ET** 2<sup>e</sup> critère **ET** 3<sup>e</sup> critère, etc.

Ainsi, la combinaison **Définition contient** souris **ET** **Domaine est** *informatique/télécommunications* de notre exemple précédent trouvera tous les mots dont la définition contient le mot *souris* (surligné en jaune dans les aperçus) et relève de l'informatique : *pointer, cliquer, galet*, etc.

### Un des


Les résultats doivent satisfaire à au moins un des critères. On le représente par la conjonction **OU** entre les critères : 1<sup>er</sup> critère **OU** 2<sup>e</sup> critère **OU** 3<sup>e</sup> critère, etc.

Avec le connecteur **un des**, plutôt, la combinaison **Définition contient** *souris* **OU** **Domaine est** *informatique/télécommunication* affichera tous les mots dont la définition contient *souris* (comme *souriceau* et *musophobie*) ou relève de l'informatique (comme *programme* et *installer*).

On ne peut pas combiner les connecteurs logiques ET et OU dans une même recherche.

## SUPPRESSION DE CRITÈRES

Pour supprimer des critères de votre recherche, cliquez sur le bouton « - » situé à l'extrémité droite du bandeau du critère. Les résultats s'ajusteront automatiquement.



## LISTE DES RÉSULTATS

Les résultats sont affichés sous forme de liste de vedettes (en bleu) suivies de leur catégorie (n. m., adj., etc.) et éventuellement d'autres informations pertinentes pour les critères utilisés (transcription phonétique, nombre de lettres, domaine, etc.). Chaque vedette peut être accompagnée d'un aperçu, généralement le début de sa définition, mais qui s'adapte aussi aux critères utilisés. Au-dessus de la liste est indiqué le nombre de résultats obtenus.

Si la liste des résultats s'étend sur plusieurs pages, cliquez sur les flèches et numéros de page situés au bas de chaque page.

1 622 résultats obtenus avec le critère suivant : + Ajouter un critère Terminé

Nombre de lettres : égale 22

CRITÈRE	22 lettres	22 lettres
	<b>adrénocorticotrophines</b> – n. f. pl. BIOCHIM. ♦ Hormone polypeptique stimulant les sécrétions de la glande corticosurrénale.	
	<b>anthropomorphiser</b> – v. <i>anthropomorphisations, anthropomorphiseraient</i> Attribuer des caractéristiques humaines à (un animal, une chose).	
TRI		
par pertinence		
alphabétique ↑	<b>anticonstitutionnelles</b> – adj. f. pl. En opposition avec la constitution.	22 lettres
par catégorie		
CATÉGORIES	<b>auriculoventriculaires</b> – adj. pl. Relatif à la fois aux oreillettes et aux ventricules du cœur.	22 lettres
toutes (81)	<b>autohistoriographies</b> – n. f. pl. VX ♦ Autoradiographie.	22 lettres
nom (31)		
verbe (25)	<b>ballistocardiographies</b> – n. f. pl. MÉD. ♦ Représentation graphique de la pression provoquée par la contraction cardiaque.	22 lettres
adjectif (23)		
nom propre (1)	<b>carnophallogocentrisme</b> – n. m. s. Concept forgé par Derrida selon lequel l'homme est supérieur aux femmes et aux animaux.	22 lettres
adverbe (1)		

Les résultats regroupent parfois sur une seule ligne les formes fléchies d'un même mot (ex. : plusieurs formes conjuguées d'un même verbe) afin de faciliter la lecture.

### Infobulle de définition

Pour consulter la définition complète d'un résultat sans sortir du panneau de recherche, cliquez sur le bouton **i** qui apparaît en passant la souris sur le mot en bleu.

Un clic directement sur la vedette plutôt que sur le bouton **i** vous fera sortir du panneau de recherche et vous amènera à l'entrée correspondante dans le dictionnaire de définitions.

### FILTRES

À gauche de la liste des résultats apparaissent une série de filtres et d'options qui permettent d'affiner les résultats et de modifier leur présentation. Les filtres affichés dépendent des critères de recherche. Ils fournissent des statistiques sur des sous-ensembles de la liste et permettent de limiter l'affichage à un sous-ensemble donné. Il suffit de cliquer sur un filtre; inversement, cliquer sur **tous** ou **toutes**, pour un filtre donné, permet de revenir à l'ensemble des résultats. Plusieurs filtres peuvent être combinés simultanément.

### Le filtre CATÉGORIES

Il permet de limiter l'affichage aux mots appartenant à une catégorie grammaticale donnée.

### Le filtre DOMAINES

Il accompagne les résultats du critère **Domaine** quand le domaine choisi regroupe deux sous-domaines (par exemple **imprimerie/reliure**). Il permet de limiter l'affichage à un seul de ces sous-domaines.

1 622 résultats obtenus avec le critère suivant :  
Nombre de lettres : égale 22

CRITÈRE 22 lettres **adrénocorticotrophines** – n. f. pl.  
BIOCHIM. ♦ Hormone polypeptique stim

TRI **anthropomorphiser** – v.  
*anthropomorphisations, anthropomor*

Définition de **anthropomorphiser**, verbe

– TRANSITIF DIRECT  
♦ Attribuer des caractéristiques humaines à (un animal, une chose). Anthropomorphiser son chien en le vêtant comme un enfant.

humaine  
j. f. pl.  
tion.  
j. pl.  
et aux ve  
n. f. pl.

### Le filtre CONTEXTES

Il accompagne certains résultats du critère **Définition** et permet de distinguer les définitions où le mot recherché apparaît dans un contexte positif (p. ex. : *comestible*) de celles où il apparaît dans un contexte négatif (*non comestible*).

### Le filtre NOMBRE DE LETTRES

Il accompagne les résultats du critère **Nombre de lettres** ou **Mot : anagrammes de**. Il permet de limiter l'affichage aux mots comportant un nombre précis de lettres.

### Le filtre ANAGRAMMES

Il accompagne les résultats du critère **Mot : anagrammes de...** Il permet de limiter l'affichage à certains types d'anagrammes (complètes ou avec retrait, ajout ou substitution de lettres).

### Le filtre FRÉQUENCE

Il accompagne les résultats du critère **Fréquence** et permet de limiter l'affichage à un intervalle de fréquence donné.

### Le filtre NIVEAU DE LANGUE

Il accompagne les résultats du critère **Niveau de langue** et permet de limiter l'affichage à un seul niveau.

### Le filtre RIMES

Il accompagne les résultats du critère **Rime** et classe les rimes selon leur richesse (nombre de phonèmes communs en fin de mot). Il permet de limiter l'affichage à un nombre donné de phonèmes communs.

### Le filtre NOMBRE DE SYLLABES

Il accompagne les résultats du critère **Nombre de syllabes**. Il permet de limiter l'affichage aux mots comportant un nombre précis de syllabes.

### Le filtre NOMBRE

Il accompagne les résultats du critère **Nombre** et permet de distinguer les mots ambinombres (dont la forme est identique au singulier et au pluriel) des mots singuliers ou des mots pluriels (selon la valeur choisie pour ce critère).

### Le filtre GENRE

Il accompagne les résultats du critère **Genre** et permet de distinguer les mots ambigenres (dont la forme est identique au masculin et au féminin) des mots masculins ou des mots féminins (selon la valeur choisie pour ce critère).

### Le filtre LANGUE D'ORIGINE

Il accompagne les résultats du critère **Langue d'origine** et permet de limiter l'affichage aux mots dont l'étymologie dérive partiellement d'une autre langue.

### Le filtre PAYS D'ORIGINE

Il accompagne les résultats du critère **Donnée encyclopédique > Patrimoine mondial** et permet de limiter l'affichage aux sites du patrimoine mondial de l'UNESCO situés dans un pays particulier.

### Le filtre POPULATION

Il accompagne les résultats du critère **Donnée encyclopédique > villes** ou du critère **Donnée encyclopédique > pays** et permet de limiter l’affichage à des lieux dont le chiffre de population se trouve dans un intervalle donné.

#### Le filtre SUPERFICIE

Il accompagne les résultats du critère **Donnée encyclopédique > pays** et permet de limiter l’affichage à des pays dont la superficie se trouve dans un intervalle donné.

#### Le filtre MONNAIE

Il accompagne les résultats du critère **Donnée encyclopédique > pays** et permet de limiter l’affichage à des pays utilisant une monnaie donnée.

## AUTRES OPTIONS ET INFORMATIONS

### CRITÈRES

Cette indication située au-dessus des filtres résume les critères appliqués pour obtenir les résultats affichés. Elle sert à vérifier vos critères et sera utile si vous imprimez les résultats.

### TRI

Vous pouvez alterner entre différentes façons de trier les résultats : par pertinence, alphabétiquement, par catégorie grammaticale, par nombre de lettres (pour les recherches où cette information est pertinente). La pertinence est généralement liée à la fréquence, mais elle dépend du critère dominant. Par exemple, dans le cas du critère **Rime**, la pertinence correspond plutôt à la richesse de la rime.

### Options du bloc FORMES

Ces options, affichées sous les filtres, sont décrites dans la section **La recherche avec variables**.

### Afficher l’API/l’APF

Cette option accompagne les résultats de la recherche de rimes ou du nombre de syllabes et permet d’alterner, pour la transcription phonétique des résultats, entre l’alphabet phonétique international (API) et l’alphabet phonétique français (APF).

### Masquer/Afficher l’aperçu

Cette option permet d’afficher ou non l’aperçu de la définition qui accompagne chaque résultat. Le masquage des aperçus présente l’avantage d’afficher la liste sous une forme plus condensée.

## ASTUCES DE RECHERCHE PAR CRITÈRES

Voici quelques astuces qui vous aideront dans vos recherches.

### Répétition d’un même critère

Un même critère peut être répété en faisant varier ses valeurs. Par exemple, la recherche **Mot contient x ET Mot contient y ET Mot contient z** énumèrera les mots qui contiennent chacun les trois dernières lettres de l’alphabet.

### Critères à valeur négative

Les critères à valeur négative **n’est pas** et **ne contient pas** s’avèrent particulièrement utiles pour circonscrire les résultats, comme dans l’exemple ci-après (exclusion de noms propres).

### Exclure les noms propres des résultats

Pour exclure les noms propres des résultats, ajoutez le critère **ET Catégorie n'est pas nom propre**. Par exemple, si vous ajoutez ce critère au critère **Rime avec *jalousie***, les noms propres comme *Andalousie* et *Suzy* seront exclus des résultats.

### Exclure les locutions des résultats

Les résultats incluent parfois des locutions, qui sont des expressions contenant au moins une espace (exemples : *château fort*, *arc de triomphe*). Décochez l'option **FORMES avec espaces** pour exclure ces locutions des résultats. Notez que les mots avec trait d'union ou apostrophe interne seront aussi exclus.

### Recherche d'anagrammes

Les anagrammes sont des mots formés des mêmes lettres, mais dans un ordre différent, comme *medictionnaire* et *ordinaticien*. Avec le critère **Mot > anagrammes de...** et le filtre **Nombre de lettres**, vous pouvez limiter les résultats aux anagrammes au sens strict (ayant exactement les mêmes lettres) ou bien les étendre aux mots de moins ou de plus de lettres que le mot original.

### Amusez-vous

Dans la façon de combiner les divers critères de recherche, la seule limite est celle de votre imagination ou de votre curiosité. Par exemple, est-il vrai que le mot *squelette* est le seul nom masculin se terminant par *-ette*? À vous de trouver!

### Quitter la recherche par critères

Pour fermer le panneau de recherche par critères et retourner au dernier dictionnaire consulté, cliquez sur le bouton **Terminé** situé en haut à droite.

## RECHERCHE AVEC VARIABLES

Dans certaines situations, il peut être utile de chercher un mot sans en connaître toutes les lettres. Il vous manque un mot de cinq lettres commençant par *py* pour terminer votre grille de mots croisés? Votre petit dernier fait une rédaction sur les sources de chaleur et vous demande quels sont les mots qui contiennent *thermo*? La recherche avec variables constitue un puissant mode de recherche vous permettant de faire de telles requêtes.

Le résultat des recherches est livré dans un panneau sous forme d'une liste de mots accompagnés de la mention de leur catégorie grammaticale ainsi que d'un aperçu de leurs définitions. La colonne de gauche vous permet de trier et de filtrer les résultats.

→ Vos recherches avec variables peuvent être sauvegardées dans vos favoris; pour cela, cliquez sur l'icône des favoris (♥) une fois que toutes les composantes de votre recherche sont bien définies.

154 résultats obtenus avec le critère suivant : + Ajouter un critère Terminé

Mot : est \*thermo\*

**CRITÈRE**  
mot est **\*thermo\***

**TRI**  
par pertinence ↓  
alphabétique  
par catégorie

**CATÉGORIES**  
toutes (154)  
nom (105)  
adjectif (43)  
verbe (3)  
préfixe (1)  
nom propre (1)  
adverbe (1)

**FORMES**

**thermomètre** – n. m.  
*thermomètres*  
Instrument destiné à mesurer les températures. • Ce qui permet d'évaluer les variations de quelque ...

**thermostat** – n. m.  
*thermostats*  
Appareil destiné à maintenir une température constante dans un endroit clos.

**thermodynamique** – n. f.  
*thermodynamiques*  
Partie de la physique qui a pour objet d'étudier les relations entre les phénomènes mécaniques et c...

**thermodynamique** – adj.  
*thermodynamiques*  
Relatif à la thermodynamique.

**thermonucléaire** – adj.  
*thermonucléaires*  
Relatif aux réactions de fusion nucléaire provoquées par de hautes températures.

**Thermos** – n. comm. m. f.  
MARQUE DE COMMERCE ♦ Marque de commerce relative à un récipient isotherme.

Les résultats regroupent parfois sur une seule ligne les formes fléchies d'un même mot (ex. : plusieurs formes conjuguées d'un même verbe) afin de faciliter la lecture.

### « \* » : série de caractères inconnus

Utilisez l'astérisque (\*) pour indiquer n'importe quelle lettre ou n'importe quel groupe de lettres. Par exemple, pour découvrir quels mots contiennent *thermo*, entrez *\*thermo\**.

→ L'astérisque remplace une chaîne de longueur illimitée, incluant la chaîne vide.

### « ? » : un caractère inconnu

Utilisez le point d'interrogation (?) pour remplacer une lettre quelconque. Si vous tapez *py???*, vous trouverez sans doute le mot qui manque dans votre grille.

→ Les mots d'exactly cinq lettres commençant par *py*.

The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Search bar: "est py???"
- Results summary: "12 résultats obtenus avec le critère suivant :"
- Filter buttons: "+ Ajouter un critère" and "Terminé"
- Search criteria: "Mot : est" and "py???"
- Filter options: "par pertinence", "alphabétique", "par catégorie"
- Category counts: "CATÉGORIES", "toutes (12)", "préfixe (8)", "nom (3)", "nom propre (1)"
- Results list:
  - Pyrex** – n. comm. m. MARQUE DE COMMERCE • Marque de commerce relative à un verre borosilicaté très résistant, peu fu...
  - pyro-** – préf. pyr[X] ou pyro[X]: feu. • Fièvre.
  - pyél-** – préf. pyél[X] ou pyélo[X]: bassinnet (partie du rein).
  - pyélo-** – préf. pyél[X] ou pyélo[X]: bassinnet (partie du rein).
  - Pyxis** – n. pr. m. ASTRON. • Nom latin international de la constellation de la Boussole.
  - pyren** – n. m. s. Gemme en forme de noyau d'olive.

### « & » : une voyelle inconnue

L'esperluette (&) remplace une seule lettre, mais il doit s'agir d'une voyelle (a, e, i, o, u, y). Ainsi, la requête *poli&* vous donnera *polio* et *polie* (avec l'option **FORMES flexions** activée).

### « # » : une consonne inconnue

Le croisillon (#) remplace une seule lettre parmi l'ensemble des consonnes (b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, z). Ainsi, la requête *poli#* nous livre comme résultat *polir*, *polis* et *polit* (avec l'option **FORMES flexions** activée).

### Le filtre TRI

Vous pouvez trier la liste des résultats en cliquant sur les options dans le bloc **TRI** de la fenêtre des résultats. Par exemple, si vous cliquez sur **Par catégorie**, les résultats seront présentés selon l'ordre alphabétique croissant des catégories grammaticales.

### Le filtre CATÉGORIES

Vous pouvez restreindre les résultats affichés à une catégorie grammaticale particulière (nom, adjectif, etc.) au moyen des options du bloc **CATÉGORIES**.

### Options du bloc FORMES

Les trois options du bloc **FORMES** permettent d'éliminer certaines formes des résultats.

- Option **accents exacts** : cochez cette case pour limiter les résultats aux mots qui respectent les accents (ou l'absence d'accents) de la suite de caractères cherchée. Ainsi, si vous cherchez *co?é*, les mots *cône*, *côté* et *côte* ne seront pas affichés, car les lettres *o* ou *e* présentent une différence d'accentuation.
- Option **flexions** : décochez cette case pour limiter les résultats aux formes canoniques (infinitif des verbes, masculin singulier des autres mots variables). Ainsi, si vous cherchez *poli?*, la forme *polit* ne sera pas affichée puisqu'elle est la forme conjuguée d'un verbe (*polir*).
- Option **avec espaces** : décochez cette case pour exclure des résultats les mots contenant des espaces et des caractères spéciaux comme le trait d'union et l'apostrophe. Par exemple, en cherchant *\*hui*, *aujourd'hui* sera exclu puisqu'il contient une apostrophe.

### Limites de la recherche avec variables

Dans certains cas, la recherche avec variables pourrait générer un nombre de résultats si grand que la vitesse d'Antidote s'en trouverait perturbée. Pour cette raison, le nombre de résultats pouvant s'afficher est limité à 1000. Il est possible également qu'Antidote considère que la requête soumise est trop vague à cause du nombre de variables. Dans cette situation, le nombre de résultats pouvant s'afficher est limité à 500.

## RECHERCHE TEXTUELLE DANS LES DICTIONNAIRES

Vous pouvez chercher un mot dans un panneau principal, par exemple parmi les synonymes ou dans les définitions. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre des dictionnaires et choisissez **Rechercher...** pour faire apparaître une barre de recherche au bas de la fenêtre. Vous pouvez aussi faire **⌘ + F** (Mac) ou **Ctrl + F** (Windows). Les occurrences de la suite de caractères que vous saisissez dans cette zone apparaîtront surlignées dans le dictionnaire courant. Cliquez sur les flèches pour passer de l'une à l'autre. Cliquez sur le bouton **Terminé** pour faire disparaître la barre de recherche. Dans certains dictionnaires (cooccurrences, rimes, etc.), la barre de recherche est visible en permanence, et y saisir des caractères filtre la liste des résultats pour n'afficher que ceux qui contiennent ces caractères.

## LISTES DE FAVORIS DES DICTIONNAIRES

Le menu des favoris, situé à droite de la vedette, regroupe vos entrées de dictionnaire préférées et vos précieuses recherches pour un accès rapide. Pour ajouter aux favoris l'entrée en cours de consultation ou votre dernière recherche, cliquez sur le bouton des favoris (♥). Ce choix vous est aussi offert dans le menu déroulant des favoris. Vos entrées et recherches favorites sont ensuite accessibles par le menu des favoris.




Pour retirer une entrée de la liste des favoris, faites-la afficher puis cliquez sur le bouton des favoris, ou accédez à la fenêtre **Favoris** en cliquant sur **Modifier...** dans le menu des favoris. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez à gauche l'option **Favoris** qui figure sous **Dictionnaires**, sélectionnez à droite la ou les entrées à retirer, cliquez sur le bouton «...» en haut à droite et choisissez l'option **Supprimer la sélection**. L'option **Tout effacer** permet quant à elle de supprimer tous les favoris à la fois.

**Mammifères**  
10 favoris

<b>onguiculé</b>	n. m.	Synonymes
zool. ♦ Mammifère muni d'ongles plats ou de griffes.		
<b>primate</b>	n. m.	Synonymes
Les primates: zool. ordre de mammifères, à main préhensile et à dentition c...		
<b>mammifère vivipare</b>	multi.	Résultats
<b>macropodidé</b>	n. m.	Synonymes
zool. ♦ Les macropodidés: famille de marsupiaux aux pattes adaptées au sa...		
<b>phalangéroïde</b>	n. f.	Synonymes
zool. ♦ Les phalangéroïdes: groupe de marsupiaux comprenant les phalang...		
<b>chéiroptère</b>	n. m.	Synonymes
zool. ♦ Les chéiroptères: ordre de mammifères qui regroupe les chauvesour...		
<b>placentaire</b>	n. m.	Synonymes
zool. ♦ Les placentaires: sous-classe de mammifères possédant un placenta.		
<b>dermoptère</b>	n. m.	Définitions
zool. ♦ Les dermoptères: ordre de mammifères au museau pointu et aux gra...		
<b>sarigue</b>	n. f.	Définitions
Petit mammifère à longue queue prenante, à laquelle s'accrochent les petit...		

Pour exporter votre liste de favoris, ouvrez la fenêtre **Favoris**, sélectionnez la liste, cliquez sur le bouton « ... » situé en haut à droite de la fenêtre, et choisissez l'option **Exporter**.

La gestion des favoris peut aussi se faire en passant par l'option **Favoris** du menu **Édition**.



## LISTES DE MOTS PERSONNALISÉES

Il est également possible de créer des listes de mots personnalisées. Pour créer une nouvelle liste, choisissez l'option **Ajouter une liste...** dans le menu des favoris. Il vous sera demandé de donner un titre à cette liste.

Une fois la liste créée, pour y ajouter une entrée en cours de consultation, cliquez sur le bouton des favoris (♡) et choisissez la liste à laquelle vous voulez ajouter le mot. La liste sera ensuite accessible par le menu des favoris.

Pour retirer une entrée d'une liste personnalisée, faites-la afficher puis cliquez sur le bouton des favoris, ou accédez à la fenêtre **Favoris** en cliquant sur **Modifier...** dans le menu des favoris. Dans cette fenêtre, après avoir sélectionné votre liste, vous pouvez sélectionner et supprimer plus d'un mot à la fois.


Pour exporter votre liste de mots personnalisée, ouvrez la fenêtre **Favoris**, sélectionnez la liste et choisissez l'option **Exporter** en cliquant sur le bouton « ... » situé en haut à droite de la fenêtre.

La gestion de ces listes peut aussi se faire en passant par l'option **Favoris** du menu **Édition**.

- Pour synchroniser vos favoris, de sorte qu'ils soient accessibles sur tous les appareils liés à votre compte **Druide**, cochez le réglage correspondant (réglages d'interface > panneau **Compte Druide** > pavé **Synchronisation**).

## 4 GUIDES LINGUISTIQUES

### PRÉSENTATION DES GUIDES LINGUISTIQUES



Antidote présente des guides linguistiques couvrant tous les sujets pertinents pour l'écriture du français. Plusieurs centaines d'articles y exposent en détail les règles et conventions qui gouvernent la langue française. Rédigés dans un style accessible, les articles décrivent les règles et les conventions et les illustrent avec des exemples judicieux. Les notions de base sont rappelées en douceur. Des « trucs » sont donnés pour retenir certaines notions. Dans chaque guide, les articles sont structurés en thèmes et sous-thèmes, ce qui permet de prendre conscience rapidement de l'ensemble d'une problématique. Un mode de recherche intelligent trouve rapidement tous les articles traitant d'un sujet donné, voire d'un mot particulier.

L'orientation et la terminologie des guides de grammaire, de syntaxe et de ponctuation s'inspirent principalement du *Bon Usage* de Maurice Grevisse et André Goosse, ouvrage qui fait autorité en la matière. Pour l'écriture des adresses et les règles propres à la rédaction des lettres administratives, le guide de rédaction suit essentiellement les recommandations de l'Office québécois de la langue française. Le guide de typographie effectue une synthèse des préceptes de l'excellent *Ramat de la typographie* et du *Lexique des règles typographiques en usage à l'Imprimerie nationale* ainsi que des recommandations de l'Office québécois de la langue française pour l'écriture des adresses et la rédaction administrative.

Les guides de lexique et d'orthographe énumèrent de nombreuses difficultés, connues et moins connues, de leur domaine respectif; le guide d'orthographe décrit en outre les prescriptions de rectifications du *Journal officiel de la République française* de décembre 1990, avec précisions, exemples et, le plus souvent, listes exhaustives des mots touchés. Le guide de style aide à améliorer la couleur d'un texte, de concert avec le volet **Style** et les filtres du prisme de révision, dans le correcteur. Le guide des Points de langue, enfin, qui explore certains sujets complexes avec une perspective plus large, reprend nos chroniques linguistiques publiées sur le Web en les liant aux articles connexes des autres guides.

Le guide de la phonétique fait écho à la transcription phonétique dans les dictionnaires des définitions et de la conjugaison. Il décrit les principes de la sonorité du français et des deux variantes distinguées par Antidote (le français de Paris et le français de Montréal), ainsi que l'impact de la phonétique sur l'écriture du français.

Le guide historique, de nature différente, vient en appui au dictionnaire historique. Ce guide fouillé retrace l'évolution du français depuis sa naissance, avec les manuscrits des *Serments de Strasbourg* et de la *Cantilène de sainte Eulalie*. Plusieurs articles de grande envergure, écrits par la professeure Sophie Piron, nous font assister à la maturation progressive de la grammaire, du XVI<sup>e</sup> siècle à nos jours. Et toute une série d'articles brossent le portrait des nombreuses langues du monde auxquelles la nôtre s'est abreuvée; chacun de ces articles est lié à l'étymologie du dictionnaire historique : on vous dit que *joli* vient du norois, cliquez sur *norois*, et le guide historique s'ouvre sur l'article correspondant.

C'est cette interaction avec les autres ouvrages d'Antidote qui donne toute leur valeur à ses guides linguistiques. Outre le dictionnaire historique, les dictionnaires de définitions et de la conjugaison renvoient à l'article pertinent lorsque le mot en entrée fait l'objet d'une règle particulière, comme l'accord d'un adjectif de couleur ou le choix de l'auxiliaire d'un verbe donné. Le correcteur, lorsqu'il signale une détection, ne se contente pas d'en donner la nature : il invite à ouvrir le guide pertinent directement à l'article qui énonce la règle enfreinte. N'est-ce pas la meilleure façon d'apprendre?

## FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

### FENÊTRE PRINCIPALE DES GUIDES

Antidote rassemble plusieurs centaines d'articles sur les difficultés de la langue française, répartis en onze guides : **Orthographe**, **Lexique**, **Grammaire**, **Syntaxe**, **Ponctuation**, **Style**, **Rédaction**, **Typographie**, **Phonétique**, **Historique** et **Points de langue**. Grâce à des astuces faciles à mémoriser, à des exemples judicieux et à une large couverture thématique, les guides vous aident à comprendre vos erreurs, et surtout à éviter de les commettre de nouveau.

The screenshot shows the Antidote software interface. On the left, a sidebar titled 'Guides' lists various linguistic categories with article counts. The 'Grammaire' category is highlighted in orange. The main window displays the 'Grammaire – Guides' section with a search bar and a list of sub-topics. A detailed article titled 'Adjectif quelques : toujours pluriel' is open, explaining the usage of the adjective 'quelques'.

**Guides**

- Orthographe** 155
  - Pluriel, Conjugaison, Majuscule, Homophones, Diacritiques, Découpa...
- Lexique** 54
  - Création lexicale, Anglicismes, Impropriétés lexicales, Sémantique,...
- Grammaire** 192
  - Notions de base, Adjectif, Nom, Pronom, Verbe, Participe passé, Nu...
- Syntaxe** 73
  - Phrase, Groupe syntaxique, Proposition, Verbe, Pronom, Coordin...
- Ponctuation** 35
  - Liste des signes, Ponctuation finale, Virgule, Autre ponctuation
- Style** 90
  - Dynamisme, Répétition, Tournures, Vocabulaire, Lisibilité, Rédaction incl...
- Rédaction** 71
  - Lettre, Locuteurs, Courriel, Adresse, Date et heure, Somme d'argent, No...
- Typographie** 17
  - Espacement, Signes jumelés, Italique, Énumération, Caractères spéciaux
- Phonétique** 47
  - Son, sens et graphie, Système phonique, Rythme, Phonétique synta...
- Historique** 95
  - Phénomènes étymologiques, Formation du vocabulaire, Évolution...
- Points de langue** 122
  - Faire, à faire et affaire, Pour une température optimale, Quand est-ce...

**Grammaire – Guides**  
192 articles

Introduction

- Notions de base
- Fonctions
  - Prédicat
  - Sujet
  - Reprise du sujet
  - Épithète
  - Attribut
  - Complément d'objet
  - Direct
  - Indirect
  - Compl. adverbial
  - Agent et compl. d'agent
  - Compl. du nom
  - Compl. de l'adjectif
  - Élément incident
  - Mise en apostrophe
  - Mise en évidence
  - Apposition attachée
  - Apposition détachée
- Mots invariables
  - L'adverbe
  - La conjonction
  - L'interjection
  - La préposition
- Mots variables
  - Abréviations
- Adjectif
- Nom
  - Attribut
  - Déterminant
  - Nombre en contexte néga...
  - Pluriel des partitifs
  - Pluriel requis avec de et 2 autres...

**Adjectif quelques : toujours pluriel**

L'adjectif indéfini *quelques* est toujours pluriel et se place toujours entre le nom et son déterminant.

Le déterminant qui précède *quelques* est lui aussi toujours pluriel ; il peut être défini (*les*), démonstratif (*ces*) ou possessif (*nos, vos, leurs*).

L'adjectif *quelques* indique une quantité imprécise et qualifie des noms comptables.

*Les quelques invités de Mathieu se sont beaucoup amusés.*  
*Ces quelques heures ont passé très vite.*  
*Il faudra profiter pleinement de nos quelques jours de congé.*

**NOTES.**

- Quelques* est déterminant (et non adjectif) quand on peut le remplacer par *certain(e)s* et qu'aucun déterminant ne le précède.  
*Quelques personnes veulent te voir.*  
*Certaines personnes... : quelques est déterminant.*
- Quelque* peut aussi être adverbe.

L'orangé est la couleur emblématique des guides : l'icône qui les représente est un livre orangé  ; sauf exception, les liens qui y mènent sont aussi de cette couleur.

## ACCÈS AUX GUIDES

### À PARTIR D'UN AUTRE LOGICIEL

Pour accéder aux articles des guides, appelez Antidote et choisissez le guide désiré. L'appel aux guides varie selon les logiciels. Pour savoir comment utiliser Antidote dans vos logiciels préférés, voyez la commande **Intégration d'Antidote à vos logiciels (Connectix)**, que vous trouverez en sélectionnant **Aide** dans la barre de menus d'Antidote.

### ACCÈS CONTEXTUEL À PARTIR DU CORRECTEUR



À

partir du correcteur, l'accès aux guides est contextuel, c'est-à-dire qu'Antidote ouvre les guides sur l'article précis qui s'applique à la détection courante. Pour le consulter, sélectionnez une détection, puis effectuez l'une ou l'autre des actions suivantes :

- Cliquez sur le livre orangé, dans le coin supérieur droit de la barre d'outils;
- À partir de l'infobulle, appuyez sur la touche de clavier **+** ou cliquez sur le titre orangé qui introduit l'explication;
- Ouvrez le menu contextuel (clic droit), et sélectionnez le livre orangé.

Un titre vert ouvre les définitions ou la conjugaison du mot. Un titre noir indique que le recours aux guides ou aux dictionnaires est inutile pour la détection courante.

## ACCÈS CONTEXTUEL À PARTIR DES FILTRES DE RÉVISION

Chaque filtre du prisme de révision est associé à un article afin d'aider à évaluer les modifications éventuelles à apporter au texte. À l'aide de la souris, survolez le titre du filtre dans le volet droit pour faire apparaître l'icône . Cliquez sur cette icône pour accéder à l'article correspondant.

### Logique

- > **Charnières** (7)
- ∨ **Entre guillemets** (6) 
- «Note»
- «rouille du café»

## ACCÈS CONTEXTUEL À PARTIR DES DICTIONNAIRES

### Dictionnaire de définitions

Le panneau des précisions du dictionnaire de définitions offre souvent des hyperliens en orangé; cliquer sur ces hyperliens ouvre les guides sur des articles qui concernent le mot en vedette. Cliquer sur une marque d'usage (ex. : familier) dans le corps de la définition ouvre un article décrivant cette marque.

### Dictionnaire de la conjugaison

La zone de notes du dictionnaire de la conjugaison offre souvent des hyperliens en orangé vers des articles qui touchent le verbe en vedette.

### Dictionnaire historique

La section étymologique du dictionnaire historique affiche en orangé la ou les langues dont provient le mot consulté, pour un accès direct à l'article concernant ces langues et leur contribution au français.

### Difficultés

**Genre** : le mot **amour** est généralement au masculin. Toutefois, au sens de «passion amoureuse» ou d'«aventure amoureuse», ce mot est employé au féminin dans la langue littéraire, fréquemment au pluriel, très rarement au singulier (*les doux émois des premières amours*).  
Plus...

## NAVIGATION DANS LES GUIDES

Les guides offrent quatre modes de navigation : la table des matières, la recherche intelligente, les hyperliens et les flèches d'historique.

### LA TABLE DES MATIÈRES

La table des matières s'affiche dans les panneaux de gauche de la fenêtre des guides et présente deux niveaux de consultation : guides et articles. Dans le premier panneau, chaque guide est accompagné du nombre d'articles qu'il contient, ainsi que d'un condensé de quelques-uns des thèmes abordés. Sélectionnez un guide pour en voir le contenu – thèmes, sous-thèmes et articles – dans le second panneau; ensuite, sélectionnez-y l'article désiré.

## LA RECHERCHE INTELLIGENTE

The image shows a software interface for linguistic guides. On the left, a dark blue sidebar titled 'Guides' contains a table of contents with categories and article counts:

<b>Orthographe</b>	155
Pluriel, Conjugaison, Majuscule, Homophones, Diacritiques, Découpa...	
<b>Lexique</b>	54
Création lexicale, Anglicismes, Impropriétés lexicales, Sémantique,...	
<b>Grammaire</b>	192
Notions de base, Adjectif, Nom, Pronom, Verbe, Participe passé, Nu...	
<b>Syntaxe</b>	73
Phrase, Groupe syntaxique, Proposition, Verbe, Pronom, Coordin...	
<b>Ponctuation</b>	35
Liste des signes, Ponctuation finale, Virgule, Autre ponctuation	
<b>Style</b>	83
Dynamisme, Répétition, Tournures, Vocabulaire, Lisibilité, Rédaction incl...	
<b>Rédaction</b>	71
Lettre, Locuteurs, Courriel, Adresse, Date et heure, Somme d'argent, No...	
<b>Typographie</b>	17
Espacement, Signes jumelés, Italique, Énumération, Caractères spéciaux	
<b>Phonétique</b>	47
Son, sens et graphie, Système phonique, Rythme, Phonétique synta...	
<b>Historique</b>	95
Phénomènes étymologiques, Formation du vocabulaire, Évolution...	
<b>Points de langue</b>	122
Faire, à faire et affaire, Pour une température optimale, Quand est-ce...	

On the right, a light-colored panel titled 'Orthographe – Guides' shows a list of 155 articles. The 'Généralités' article is highlighted in blue. The list includes categories like 'Introduction', 'Pluriel', 'Conjugaison', 'Majuscule', 'Homophones', and 'Diacritiques'.

La zone de recherche vous permet de trouver rapidement tous les articles traitant d'un sujet donné. Vous n'avez qu'à entrer un mot et les résultats s'affichent sous le champ de recherche au fur et à mesure de la saisie. Chaque résultat présente le titre de l'article dans lequel le mot recherché a été trouvé, le guide duquel cet article est tiré, ainsi qu'un court passage qui montre le mot recherché en contexte. Les résultats s'ajustent à mesure que l'expression recherchée se précise.

Les résultats sont classés selon leur pertinence. Le titre de l'article s'affiche en rouge quand il contient l'expression recherchée.

Pour consulter un article, sélectionnez le résultat correspondant. Pour un repérage rapide, toutes les occurrences de l'expression recherchée sont surlignées dans l'article.

Pour reprendre une recherche récente, cliquez sur la loupe dans la zone de recherche puis sélectionnez la recherche désirée dans le menu qui apparaît. Supprimez le contenu de la liste au besoin (option [Effacer les recherches récentes](#)).

The image shows a search interface with a search bar containing 'Q> guillemet'. Below the search bar, a dropdown menu displays 11 search results. The first result, 'Types de guillemets', is highlighted in blue. Other results include 'Citations et autres passages guillemetés', 'Guillemets et ponctuation finale', 'Apostrophe et « impostrophe »', 'Espacement requis selon le contexte', 'Guillemets : emplois', 'Guillemets et citation', 'L'italique', 'La typographie', 'Les signes de ponctuation', and 'Signes jumelés'. Each result shows a title, a category, and a brief description.

## LES HYPERLIENS

De nombreux hyperliens parsèment les articles de guides, pour une consultation rapide d'articles connexes. Ces zones actives sont identifiées par du texte orangé ou rouge. Le curseur prend la forme d'une petite main lorsqu'il survole un hyperlien. Il suffit de cliquer sur le lien pour afficher l'article.

Un lien suivi du symbole  signale un lien externe qui s'affichera dans votre navigateur Web. Une connexion Internet active est nécessaire pour accéder aux liens externes.


## LES FLÈCHES D'HISTORIQUE

Vous désirez revenir rapidement à l'article que vous venez de lire dans les guides ou aux résultats de votre dernière recherche? Cliquez sur la flèche de gauche. Pour retourner à l'article ou à la recherche que vous venez tout juste de quitter, cliquez sur la flèche de droite. Pour faire afficher le menu de vos consultations, cliquez sur ces flèches en maintenant le bouton de la souris enfoncé.

## LISTES DE FAVORIS DES GUIDES

Le menu des favoris, symbolisé par un cœur dans la barre d'icônes, regroupe vos articles préférés pour un accès rapide. Pour ajouter un article à vos favoris, faites afficher l'article dans la fenêtre des guides, puis effectuez l'une ou l'autre des actions suivantes :

- Cliquez sur le cœur;
- Cliquez sur le chevron à droite du cœur, puis choisissez l'option **Ajouter aux favoris**;
- Sélectionnez l'article dans la table des matières, faites apparaître le menu contextuel (clic droit) et choisissez l'option **Ajouter aux favoris**.



Dans tous les cas, le cœur devient bleu (Mac) ou enfoncé (Windows), signe que l'ajout a été effectué.

Chaque article est conservé dans le menu des favoris : cliquez sur le chevron à droite du cœur, choisissez **Favoris** pour en voir la liste, puis sélectionnez l'article que vous désirez relire.

## RETIRER DES FAVORIS

Pour retirer un article de votre liste de favoris, faites afficher l'article en question, puis procédez comme ci-dessus pour l'ajout. Dans le menu contextuel, l'option **Ajouter aux favoris** devient **Retirer des favoris**.

Autrement, cliquez sur le chevron à droite du cœur, puis choisissez **Modifier**. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez à gauche l'option **Favoris** qui figure sous **Guides**, sélectionnez à droite le ou les articles à retirer, cliquez sur le bouton bleu en haut à droite et choisissez l'option **Supprimer la sélection**. L'option **Tout effacer** permet quant à elle de supprimer tous les favoris à la fois.

Dans tous les cas, le cœur redevient gris, signe que le retrait a été effectué.

## Définition

La syntaxe s'intéresse à l'ordre des mots et aux règles qui président leur regroupement. Elle s'intéresse également aux relations que les mots et les groupes de mots entretiennent entre eux dans **la phrase**.

Pour exporter votre liste de favoris, ouvrez la fenêtre **Favoris**, sélectionnez la liste et choisissez l'option **Exporter** en cliquant sur le bouton bleu situé en haut à droite de la fenêtre.

La gestion des favoris peut aussi se faire en passant par l'option **Favoris** du menu **Ouvrages**.

### LISTES D'ARTICLES PERSONNALISÉES

Il est également possible de créer des listes d'articles personnalisées. Pour créer une nouvelle liste, choisissez l'option **Ajouter une liste** dans le menu des favoris (petit chevron noir à droite du cœur). Il vous sera demandé de donner un titre à cette liste.

Une fois la liste créée, pour y ajouter un article en cours de consultation, cliquez sur le bouton des favoris (le cœur) et choisissez la liste à laquelle vous voulez ajouter l'article. La liste sera ensuite accessible par le menu des favoris.

Pour retirer un article d'une liste personnalisée, faites-le afficher puis cliquez sur le cœur, ou accédez à la fenêtre **Favoris** en cliquant sur **Modifier** dans le menu des favoris. Dans cette fenêtre, après avoir sélectionné votre liste, vous pouvez sélectionner et supprimer plus d'un article à la fois.


Pour exporter votre liste d'articles personnalisée, ouvrez la fenêtre **Favoris**, sélectionnez la liste et choisissez l'option **Exporter** en cliquant sur le bouton bleu situé en haut à droite de la fenêtre.

La gestion de ces listes peut aussi se faire en passant par l'option **Favoris** du menu **Ouvrages**.

### IMPRIMER DES ARTICLES DES GUIDES LINGUISTIQUES

Le contenu de tous les guides peut être imprimé. Pour imprimer l'article courant, choisissez **Imprimer** dans le menu **Fichier**.

## 5 ANTI-OUPS!



### LA TECHNOLOGIE ANTI-OUPS!

Antidote vous propose de ne plus dire « Oups! » après avoir appuyé trop vite sur l'icône d'envoi de votre logiciel de courriel. La technologie Anti-Oups! vous assure l'envoi de courriels toujours soigneusement révisés, sans pièces jointes oubliées.

→ La technologie Anti-Oups! fonctionne avec la plupart des logiciels de courriel bien connus à l'exception des applications Web.

### LE CORRECTEUR VEILLE

L'Anti-Oups! crée un pont entre votre logiciel de courriel et Antidote. Au moment où vous appuyez sur **Envoyer**, il entre en action et s'assure que vous n'avez pas oublié de faire corriger votre message par Antidote. Le cas échéant, il appelle automatiquement le correcteur; après la correction, vous n'aurez qu'à réappuyer sur **Envoyer**.

Si vous modifiez le texte du message après une première correction, puis réappuyez sur **Envoyer**, l'Anti-Oups!, toujours vigilant, vous proposera d'en refaire la correction (voir l'illustration). Vous pourrez alors accepter sa proposition, ou poursuivre l'envoi sans recorriger, ou encore interrompre l'envoi.


### LA VÉRIFICATION DES PIÈCES JOINTES



Lorsque vous appuyez sur **Envoyer**, l'Anti-Oups! vérifie que vous n'avez pas oublié de joindre un document. Si aucun document n'est joint à votre message, l'Anti-Oups! fait analyser le texte du message par Antidote; si un passage mentionne un document à joindre, l'Anti-Oups! vous alerte en ouvrant une fenêtre directement dans votre logiciel de courriel. Vous pouvez alors annuler l'envoi et joindre la pièce manquante, ou poursuivre tout simplement l'envoi.


L'Anti-Oups! vous indique la suite de mots qui laisse croire qu'un fichier a été oublié. Dans le présent exemple, il s'agit de l'expression « j'annexe à la présente un fichier qui pourra vous être utile ».

- Si la suite de mots qui déclenche une alerte est une chaîne automatique de votre logiciel de courriel ou qu'elle ne vous semble pas pertinente, vous pouvez la soustraire aux analyses futures d'Antidote.
- Attention : l'Anti-Oups! s'applique aux messages en français (et en anglais si vous disposez du Module Anglais); pour les messages dans d'autres langues, il faudra vous en remettre à votre propre vigilance.
- Pour activer ou désactiver la vérification des pièces jointes ou pour exclure du texte de l'analyse d'Antidote, voyez la section **Panneau Anti-Oups!** du chapitre **Les réglages**.
- Pour éviter de déclencher l'Anti-Oups!, appuyez sur la touche **Majuscule** au moment de cliquer sur le bouton d'envoi de votre logiciel de courriel.




## 6 RÉGLAGES

### POURQUOI AJUSTER LES RÉGLAGES?



Les réglages servent à ajuster les interventions d'Antidote en correction et à personnaliser plusieurs aspects de son interface. Une bonne évaluation de vos besoins en tant qu'utilisateur, conjuguée à des réglages qui les reflètent fidèlement, vous assurera une expérience de rédaction et de correction optimale et conviviale.

Les réglages d'Antidote sont divisés en quatre grandes classes : **Interface**, **Correcteur**, **Langue** et **Typographie**. À l'installation, chaque réglage de chaque panneau est ajusté à la valeur conseillée par Druide. Pour la typographie, par exemple, il s'agit des valeurs qui respectent la norme en usage dans votre région linguistique. Ces valeurs peuvent être modifiées en tout temps, individuellement, mais aussi en lot, avec des jeux de réglages définis par défaut ou créés selon vos besoins.



## ACCÈS AUX RÉGLAGES

→ Pour accéder aux réglages, vous devez vous trouver dans Antidote, et non dans votre logiciel de rédaction.

### À partir du prisme de correction

Les détections paramétrables affichent dans leur infobulle la mention **Réglage**. Cliquez sur cette mention pour ouvrir le panneau approprié.

### Pourquoi ?

Espace fine    ✓ Corriger    ✕ Ignorer

**Espacement** – Vos réglages demandent une espace **fine** devant le point d'interrogation. Or, l'espace présente est **sécable**. Réglage...

L'option **Réglage** du menu contextuel (clic droit) et l'icône des réglages dans la barre d'icônes du correcteur donnent aussi accès aux réglages.




### Dans la barre de menus d'Antidote

Sur Mac, sélectionnez **Antidote 11** dans la barre de menus, puis **Préférences**, ou choisissez l'option **Réglages** dans le menu **Correcteur**. Sur Windows, choisissez **Ouvrages**, puis **Options**.

## AJUSTEMENT DES RÉGLAGES

Sur la figure ci-dessous, le réglage de correction des ligatures manquantes est coché : le correcteur remplacera *foetus* par *fœtus* (ligature obligatoire). Le survol du curseur au-dessus de chaque réglage, puis de chacune de ses valeurs, le cas échéant, fait jaillir une bulle explicative conçue pour éclairer vos choix.



### Valeurs conseillées

Cliquez sur le bouton **Valeurs conseillées** au bas de la fenêtre pour appliquer les valeurs de défaut. Notez que les valeurs conseillées de certains réglages (confusions, faux amis, etc.) peuvent varier en fonction du réglage d'habileté en français écrit (panneau **Auteur**). Par exemple, si vous avez signalé à Antidote que le français n'est pas votre langue maternelle ou si vous avez indiqué que votre maîtrise du français écrit est plutôt faible, les valeurs conseillées pour les réglages **Confusions lexicales** seront automatiquement ajustées à leur sensibilité maximale.

→ Si le bouton des valeurs conseillées est grisé, celles-ci sont déjà actives dans le panneau courant.

## JEUX DE RÉGLAGES

Les jeux de réglages permettent de passer rapidement d'une configuration de réglages à une autre. Ils modifient en une seule opération des dizaines de réglages répartis dans autant de panneaux.

Si vous écrivez en temps normal des courriels où un ton familier est de bon aloi, vous choisirez sans doute une combinaison de réglages tolérante, **Usage informel**. Lorsque vous aurez une lettre importante à rédiger et souhaiterez des réglages plus sévères, vous choisirez **Usage soigné** ou **Sensibilité maximale**. Une fois votre correction terminée, le menu des jeux de réglages vous permettra de retrouver sans tarder vos réglages plus permissifs. Dans le menu, un crochet marque le jeu actif, s'il y a lieu.



Les erreurs d'orthographe et de grammaire sont toujours affichées, quel que soit le jeu de réglages choisi.

Dans la fenêtre des réglages, accédez aux jeux de réglages en ouvrant le menu **jeu de réglages**.

Dans la fenêtre du correcteur, accédez aux jeux de réglages en cliquant sur l'icône du menu des réglages  depuis la barre d'outils. Pour davantage de détails, consultez la section **Ajuster la sensibilité** du chapitre **Correcteur**.

Vous avez le choix entre les jeux de réglages suivants :

#### Valeurs conseillées

Antidote ajuste tous les panneaux de réglages aux valeurs conseillées.

#### Sensibilité maximale

Antidote ajuste à leur valeur maximale tous les réglages linguistiques et typographiques pertinents.

#### Usage soigné

Antidote ajuste chaque réglage linguistique, dans tous les panneaux concernés, pour une vérification exhaustive des confusions possibles, du langage, de la syntaxe, de la ponctuation et des majuscules. Les réglages typographiques sont également ajustés pour une vérification pointue basée sur l'usage recommandé dans votre région linguistique.

#### Usage informel

Antidote ajuste chaque réglage linguistique, dans tous les panneaux concernés, pour une vérification plus permissive. Les réglages liés aux alertes sont tous désactivés. Le correcteur tolère aussi certains écarts, par exemple l'absence de *ne* dans la négation (*elle mange rien*). Antidote désactive également la plupart des réglages typographiques, pour ne vérifier que les écarts flagrants (double espace entre deux mots, par exemple).

#### Sensibilité minimale

Antidote ajuste à leur valeur minimale tous les réglages linguistiques et typographiques pertinents.

## JEUX DE RÉGLAGES PERSONNELS

Si les jeux de réglages prédéfinis ne répondent pas parfaitement à vos exigences de correction, vous pouvez créer vos propres jeux qui s'ajouteront au menu. Vous pouvez créer autant de jeux que vous le désirez, et alterner facilement de l'un à l'autre selon le texte à corriger.

Pour créer un jeu de réglages personnel, ajustez tous les réglages désirés, puis cliquez dans le menu sur **Enregistrer sous...** Donnez à votre nouveau jeu un nom qui en évoque bien le contenu; ce pourrait être par exemple le nom de la cliente dont vous révisiez le dernier roman.

Pour créer votre nouveau jeu, vous pouvez partir d'un jeu existant (personnel ou prédéfini), et modifier seulement les réglages nécessaires. Pour cela, sélectionnez un jeu du menu **Jeu de réglages**, puis modifiez les réglages linguistiques ou typographiques de votre choix. Une fois vos modifications terminées, ouvrez de nouveau le menu et choisissez **Enregistrer sous...**

#### Modifier un jeu de réglages personnel


Pour modifier un jeu de réglages personnel, sélectionnez le jeu à modifier, puis ajustez les réglages selon vos nouveaux besoins. Dans le menu, un tiret indique que le jeu courant a été modifié. Sélectionnez **Enregistrer** : vos modifications seront mémorisées. Ou encore, choisissez **Enregistrer sous...** pour créer un nouveau jeu de réglages distinct avec vos changements.

#### Supprimer un jeu de réglages personnel

Sélectionnez le jeu à supprimer, puis choisissez l'option **Supprimer le jeu de réglages courant...** du menu. Confirmez la suppression dans le dialogue qui s'affiche.

## RÉGLAGES D'INTERFACE

### PANNEAU GÉNÉRAL DES RÉGLAGES D'INTERFACE



## OUVERTURE

### Langue d'affichage

Choisissez la langue dans laquelle vous désirez qu'Antidote affiche les éléments textuels de son interface : français, anglais, ou encore l'une ou l'autre de ces deux langues, en fonction de la langue de votre système d'exploitation. Notez que le contenu linguistique des ouvrages d'Antidote n'est pas touché par ce réglage : Antidote l'affiche toujours en français.

→ À l'installation, l'interface s'affiche en fonction de la langue du système.

### Au démarrage, ouvrir...

Vous pouvez spécifier quelle fenêtre doit s'ouvrir par défaut lorsque vous appelez Antidote sans passer par votre logiciel de rédaction. Si, par exemple, vous lancez souvent Antidote de façon autonome pour chercher un mot dans les dictionnaires, vous trouverez sans doute utile de faire ouvrir automatiquement cette fenêtre lors de chaque démarrage d'Antidote.

→ Par défaut, la fenêtre des dictionnaires s'ouvre au lancement d'Antidote.

## CORRECTEUR

### Fermer les autres fenêtres au lancement du correcteur

Cocher cette option force la fermeture des autres fenêtres d'Antidote (dictionnaires ou guides) lorsque vous lancez le correcteur. De cette façon, vous conservez une meilleure vue de votre texte original.

→ À l'installation, ce réglage est activé.

### Permettre la correction parallèle de plusieurs documents

Vous pouvez lancer la correction sur plusieurs documents en même temps. Cela peut être utile pour comparer deux textes ou pour conserver les résultats d'un long texte tout en vérifiant autre chose.

→ À l'installation, ce réglage est activé.

À votre choix, le correcteur peut afficher chaque nouvelle correction :

- Dans un onglet;
- Dans une fenêtre;
- Selon les préférences système.

→ À l'installation, ce réglage est activé et les nouvelles corrections s'affichent selon les préférences système.

### Afficher les infobulles

Les détections du correcteur sont accompagnées d'une infobulle qui affiche une explication contextuelle sommaire, des suggestions de remplacement si possible, ainsi que les actions qui s'y appliquent. À votre choix, le correcteur peut afficher ces infobulles sur sélection d'une détection, ou après un délai plus ou moins rapide.

Vous avez ici le choix entre quatre possibilités :

- **Sur sélection** : l'infobulle apparaît lorsque la détection est sélectionnée.
- **Sans délai** : l'infobulle apparaît aussitôt que le curseur passe au-dessus d'une détection.
- **Avec délai court** : l'infobulle n'apparaît pas aussitôt que le curseur passe au-dessus d'une détection, mais après un court délai.
- **Avec délai long** : lorsque le curseur passe au-dessus d'une détection, l'infobulle n'apparaît qu'après un délai un peu plus long.

→ À l'installation, les infobulles apparaissent sur sélection d'une détection.

## DICTIONNAIRES ET GUIDES

### Alerte sonore sur les mots inconnus

Antidote émet normalement un son pour vous prévenir quand le mot recherché est inconnu ou erroné.

→ À l'installation, ce réglage est activé.

### Fermer la fenêtre des dictionnaires après un remplacement

Lorsque vous remplacez un mot de votre texte avec le bouton de remplacement des dictionnaires, la fenêtre des dictionnaires se ferme et vous retournez automatiquement à votre texte. Décochez cette option pour que la fenêtre reste ouverte après le remplacement.

→ À l'installation, ce réglage est activé.

## AVANCÉS

Historique : Supprimer les données de navigation...

Cliquez sur le bouton pour effacer tous les historiques de navigation dans les dictionnaires et dans les guides d'Antidote.

### Avertissements : Rétablir tous les messages masqués...

Cliquez sur le bouton pour rétablir tous les dialogues d'avertissement qui ont été masqués en cochant leur case **Ne plus demander**.

## PANNEAU APPARENCE DES RÉGLAGES D'INTERFACE



### MARQUES DANS LE CORRECTEUR

#### Couleur des surlignés

Dans les filtres intelligents, des surlignés de couleur indiquent les passages à examiner. Certains ont des couleurs fixes, mais d'autres, initialement jaune pâle, peuvent être affichés dans la couleur de votre choix. Cliquez sur la case colorée pour la déterminer.

#### Surlignés secondaires

Quand le correcteur rencontre plusieurs fois la même détection dans un texte, il regroupe les cas identiques. Un clic sur une des détections du groupe fait afficher dans une couleur distincte les autres détections. Si vous avez choisi la correction en lot des cas identiques, toutes les occurrences surlignées seront modifiées. Vous pouvez choisir la couleur de ces surlignés secondaires en cliquant sur la case colorée.

→ À l'installation, les surlignés secondaires apparaissent en jaune doré.

#### Imprimer les surlignés en noir et blanc

À l'impression, les surlignés apparaissent en couleur sur une imprimante couleur ou en gris sur une imprimante noir et blanc. Cochez cette option pour forcer l'impression des surlignés avec le ton de gris offrant le meilleur contraste.

→ À l'installation, ce réglage n'est pas activé.

#### Soulignés d'erreur corrigée

Lorsque vous approuvez une correction, le souligné passe du rouge au vert pour indiquer que l'erreur a été corrigée. Antidote peut afficher ces soulignés en bleu, ce qui est utile aux personnes daltoniennes. Le cas échéant, les caractères distinctifs de la graphie corrigée sont également affichés en bleu dans la liste des détections.

→ À l'installation, les soulignés d'erreur corrigée sont en vert.


## POLICE ET TAILLE DU TEXTE

Modifiez à votre guise la police de caractères du correcteur (texte du panneau central), des dictionnaires (contenu principal des textes continus), des guides (texte des articles) et du texte des documents créés dans l'éditeur interne d'Antidote.

→ Pour modifier rapidement la taille des caractères, utilisez les boutons de zoom, dans la barre d'outils.

## PANNEAU CONTRÔLE D'ACCÈS DES RÉGLAGES D'INTERFACE

### CONTENU INAPPROPRIÉ



#### Filtrer dans les dictionnaires

Certains mots relèvent d'un registre très familier (ex. : *con*). D'autres possèdent des sens qui ne relèvent pas du registre standard et qui sont à connotation sexuelle (ex. : *pipe*, au sens de « fellation ») ou qui sont relatifs aux drogues récréatives (ex. : *hasch*). Le présent réglage permet de masquer le contenu des dictionnaires jugé délicat.

#### Filtrer dans Wikipédia

Wikipédia est un ouvrage en ligne entièrement rédigé par les internautes. La qualité de son contenu n'est pas contrôlée par Druides. Si vous le désirez, Antidote tente de filtrer tout élément de contenu plutôt destiné aux adultes.


### CONTENU AUDIO

#### Désactiver la prononciation dans les dictionnaires

Antidote peut lire à voix haute différents éléments des dictionnaires. Le présent réglage supprime l'icône de prononciation des éléments prononçables, dans tous les dictionnaires concernés.

→ À l'installation, ces réglages ne sont pas activés. Pour les modifier, cliquez d'abord sur l'icône du cadenas et fournissez les paramètres d'un compte administrateur.

## PANNEAU COMPLÉMENTS DES RÉGLAGES D'INTERFACE



## COMPLÉMENTS DE RECHERCHE

La section **Compléments** du panneau des précisions du dictionnaire de définitions peut afficher un lien direct vers des outils de recherche en ligne pensés pour enrichir votre exploration du mot consulté. Pour opérer votre sélection, cliquez d'abord sur l'icône du cadenas et fournissez les paramètres d'un compte administrateur.

→ Une connexion Internet active est nécessaire pour accéder aux compléments de recherche.

### Wikipédia

Encyclopédie en ligne bien connue, Wikipédia constitue un complément encyclopédique à la richesse linguistique des dictionnaires d'Antidote.

### Cartes

Localisez sur **Google Maps** (toutes plateformes) ou sur **Apple Plans** (macOS), à votre choix, les villes et régions administratives connues d'Antidote. Pour cela, cliquez simplement sur l'icône  à la fin de la définition d'un toponyme consulté.

### Grand dictionnaire terminologique (GDT)

Banque de fiches terminologiques de l'Office québécois de la langue française. Consultez le GDT pour connaître la désignation juste en français et en anglais d'une vaste nomenclature de termes spécialisés.

### Termium Plus

Banque de données terminologiques et linguistiques du Bureau de la traduction du Canada. Près de quatre-millions de fiches sont à votre disposition pour vos besoins de traduction, d'exactitude, ou simplement pour le plaisir d'approfondir vos connaissances.

#### Académie de médecine

Le dictionnaire de l'Académie nationale de médecine présente, en plus de 60 000 définitions, l'ensemble du vocabulaire médical. Il est constamment enrichi afin de refléter l'évolution de la médecine et de ses moyens d'expression.

#### Académie de pharmacie

Le dictionnaire de l'Académie nationale de Pharmacie rassemble, en plus de 11 000 entrées, l'ensemble des connaissances touchant les médicaments et autres produits de santé, les sciences physicochimiques en rapport avec ces domaines, la biologie, la santé publique, l'environnement et la santé, la diététique, la nutrition ainsi que la cosmétologie.

#### Google Ngram

Google Books Ngram Viewer est un outil reposant sur la base de données textuelles de Google Books. Il permet d'observer l'évolution de la fréquence de mots ou groupes de mots à travers le temps.

#### Google Trends

Google Trends est un outil qui permet de connaître la fréquence à laquelle un terme a été recherché à l'aide du moteur de recherche Google. Les données peuvent y être visualisées par région et par langue.

#### UNTerm

UNTerm est le système de référence terminologique de l'Organisation des Nations unies (ONU). Il contient plus de 85 000 entrées, présentées dans les six langues officielles de l'ONU, soit l'anglais, le français, l'espagnol, le russe, le chinois et l'arabe.

#### Moteur de recherche

Faites rechercher le mot en vedette dans votre moteur préféré : [Google](#), [Yahoo!](#), [Bing](#) ou [DuckDuckGo](#).

#### Autres

Saisissez l'URL d'autres compléments de recherche de votre choix. Utilisez le bouton « + » pour les ajouts, et le bouton « - » pour les suppressions. Dans la chaîne de l'URL, indiquez par %s l'endroit où Antidote doit insérer le mot à chercher.

## PANNEAU SYNCHRONISATION DES RÉGLAGES D'INTERFACE


La personnalisation de votre Antidote au fil du temps représente un travail patient et minutieux. Synchronisez vos favoris, vos données personnalisées, vos jeux de réglages et vos alertes masquées pour que le fruit de ce travail soit propagé à tous vos appareils et dans toutes les applications liées. En cochant la case correspondante, il est possible d'activer individuellement les éléments suivants :

- Synchronisation des favoris;
- Synchronisation des données personnalisées;
- Synchronisation des réglages;

## ▪ Synchronisation des alertes masquées.

- Au premier lancement d'Antidote, on vous demande de préciser si vous désirez ou non synchroniser ces différents éléments. La valeur des réglages correspondants est ajustée selon votre réponse.
- Le panneau **Synchronisation** change de dénomination et devient le panneau **Compte Druid** dès que vous vous êtes authentifié par votre identifiant et votre mot de passe.

*Note : La synchronisation est un service **optionnel** fourni par Druid informatique. Voyez plus de détails au chapitre [Synchronisation](#).*



### Synchroniser les nouveaux dictionnaires et listes de règles


Activez cette option pour que chaque dictionnaire personnel ou liste de règles que vous créez soit automatiquement synchronisé. Décochez-la si vous préférez gérer manuellement la synchronisation d'un nouveau dictionnaire ou d'une nouvelle liste de règles, par exemple pour que certains dictionnaires restent locaux à un appareil en particulier. Pour plus de détails, consultez le chapitre [Synchronisation](#).

- Au premier lancement d'Antidote, on vous demande de préciser si vous désirez ou non synchroniser automatiquement vos nouveaux dictionnaires personnels et listes de règles. La valeur de ce réglage est ajustée selon votre réponse.

## RÉGLAGES DU CORRECTEUR

Les réglages de la présente section concernent plusieurs mécanismes généraux liés à l'analyse du correcteur. Voir la section précédente ([Réglages d'interface](#)) pour certains éléments liés à l'interface du correcteur et la section suivante ([Réglages linguistiques](#)) pour le paramétrage des caractéristiques de l'auteur, celui des alertes et autres propositions de correction.

## PANNEAU GÉNÉRAL DES RÉGLAGES DU CORRECTEUR



## DÉCOUPAGE

### Un retour de charriot marque une fin de phrase

Le correcteur ne considère pas toujours un retour de charriot comme une fin de phrase. Exceptionnellement, le retour de charriot pourrait être utilisé comme simple retour à la ligne. Si, pour un texte donné, le correcteur découpe mal vos phrases, vous pouvez cocher ce réglage pour qu'il coupe systématiquement les phrases aux retours de charriot.

→ À l'installation, ce réglage n'est pas activé.

### Espacer l'affichage des paragraphes

Le correcteur ne considère pas toujours un retour de charriot comme une fin de paragraphe. Si, pour un texte donné, le correcteur découpe mal vos paragraphes, vous pouvez cocher ce réglage pour qu'il coupe systématiquement les paragraphes aux retours de charriot, et ajoute une ligne blanche entre chacun. Notez que ce réglage n'affecte pas l'analyse, mais seulement l'affichage du texte dans la fenêtre du correcteur.

→ À l'installation, ce réglage n'est pas activé.

## LANGUES

### Signaler dans la marge les passages rédigés dans une autre langue

Repérez rapidement et ignorez les passages du texte rédigés dans une autre langue que le français en faisant afficher une zone bleue (pour l'anglais) ou grise (pour les autres langues) dans la marge à gauche du texte. En dessous du texte, Antidote affiche en pourcentage la distribution du français et de l'anglais dans le texte.

→ À l'installation, ce réglage est activé.

## DIALOGUES ET CITATIONS

### Signaler dans la marge les dialogues et les citations

Le correcteur peut afficher dans la marge à gauche du texte une zone vert pâle là où un dialogue ou une citation ont été repérés. Parce que les dialogues et les citations supposent généralement une correction un peu différente, un marquage visuel de ces passages vous aidera à repérer rapidement les détections qui s'y trouvent, pour un traitement plus efficace. L'absence de détections, d'autre part, sera justifiée dans ces zones si vous avez choisi d'y inhiber certaines détections.

→ À l'installation, ce réglage est activé.



### Inhiber certaines détections dans les dialogues et les citations

Les dialogues et les citations affichent un style propre qu'on peut vouloir conserver tel quel. Dans ces passages particuliers, le correcteur peut, à votre demande, taire certaines détections de nature stylistique. Le cas échéant, précisez dans quel volet ces détections doivent être inhibées.

→ À l'installation, ce réglage n'est pas activé.

→ Les erreurs d'orthographe et de grammaire sont toujours affichées dans les dialogues et les citations.

## MODE DE CORRECTION

### Corriger ou ignorer en lot les détections identiques

Au cours d'une séance de correction, il est possible que le correcteur vous signale des détections identiques, c'est-à-dire qu'une même détection soulignée en gras se répète à plusieurs endroits dans votre texte. À votre choix, le correcteur peut corriger (ou ignorer) automatiquement toutes les détections identiques ou se limiter à corriger (ou à ignorer) uniquement la détection sélectionnée.

→ À l'installation, ce réglage est activé.

### Corriger la langue et la typographie simultanément

Cocher cette option force le correcteur à afficher l'ensemble des détections linguistiques et typographiques en même temps, ce qui vous permet de les corriger dans une même séquence. Sinon, le correcteur s'ouvre en n'affichant dans un premier temps que les détections linguistiques.

→ À l'installation, ce réglage n'est pas activé.

### Corriger en remplaçant les mots en entier

Si cette case est cochée, la correction d'une détection remplacera le mot en entier dans votre document, plutôt que seulement les caractères qui doivent être modifiés. Cela peut faciliter le repérage des changements dans les logiciels qui offrent un mode de suivi des modifications. Par contre, certains formatages isolés (ex. : exposants) pourraient être perdus.

→ À l'installation, ce réglage n'est pas activé.

## ÉTAT DE LA CORRECTION

### Conserver l'état entre deux séances de correction


Ce réglage permet, pour un texte donné, la sauvegarde automatique des détections ignorées. Si vous quittez Antidote, puis rouvrez le même document plus tard, le correcteur reconnaîtra le texte et ne réaffichera pas les détections ignorées. Vous pourrez ainsi reprendre la correction exactement là où vous l'aviez laissée.

→ À l'installation, ce réglage est activé.

### Supprimer les états de correction

Cliquez sur le bouton pour effacer toutes les sauvegardes automatiques de l'état de correction.

## PANNEAU EXCLUSIONS DES RÉGLAGES DU CORRECTEUR



### Exclure le texte entre les balises suivantes :

Il peut être utile de soustraire certains passages à l'analyse du correcteur. Ce serait le cas, par exemple, pour un calcul mathématique, ou pour du texte « caché », dans certains logiciels de rédaction. Encadrez le texte à exclure par les balises de votre choix, et ce réglage forcera le correcteur à « ne pas voir » ce texte.

→ À l'installation, ce réglage n'est pas activé.

### Exclure les séquences de caractères suivantes :

Vous pouvez demander à Antidote d'exclure de la correction certaines séquences de caractères précises, par exemple des séquences utilisées pour baliser ou structurer le texte. Les boutons « + » et « - » permettent respectivement d'ajouter de nouvelles séquences de caractères et d'en supprimer.

→ À l'installation, ce réglage n'est pas activé. Voyez d'autres réglages d'exclusions propres aux courriels à la section **Panneau Anti-Oups!**

## PANNEAU ALERTES MASQUÉES DES RÉGLAGES DU CORRECTEUR

Grâce à la commande **Taire** de l'infobulle ou de la barre d'outils, le correcteur vous permet de masquer les alertes liées à un mot. Antidote ajoute alors le mot concerné dans la colonne de gauche du présent panneau. La liste des mots peut être consultée et modifiée en tout temps.



### MOTS

Sélectionnez un mot dans la liste pour faire afficher dans la colonne de droite l'alerte qui y est liée. Si vous cliquez sur le bouton « - », au bas de la liste, Antidote retirera le mot de la liste et recommencera à afficher une alerte sur ce mot.

→ La colonne de droite peut afficher plusieurs alertes pour le même mot; le cas échéant, elles sont toutes masquées au correcteur.


### Indiquer les mots dont l'alerte est masquée

Si l'on coche cette option, le correcteur affiche un soulignement discret en pointillé sous les mots pour lesquels une alerte a été masquée. Ce trait tient lieu de rappel. Il pourrait vous être utile si vous voulez consulter ou réactiver ponctuellement l'alerte.

→ À l'installation, ce réglage n'est pas activé.

## PANNEAU ANTI-OUPS! DES RÉGLAGES DU CORRECTEUR

Le lien **Liste des logiciels compatibles** affiche sur le site Web de Druide la liste des logiciels de courriel compatibles avec la technologie Anti-Oups!



## ACTIVATION DE L'ANTI-OUPS!

### Détecter les pièces jointes apparemment oubliées

Antidote vous prévient lorsque le courriel que vous vous apprêtez à envoyer semble faire référence à une pièce jointe absente.

→ À l'installation, ce réglage est activé.

### Corriger le texte des courriels avant l'envoi

Le correcteur révisera systématiquement chaque courriel avant son envoi, sans que vous ayez vous-même à ouvrir votre Antidote.

→ À l'installation, ce réglage est activé.

## EXCLUSIONS

### Exclure le texte repris dans les réponses de courriels

Cocher cette option permet de soustraire à la correction, ainsi qu'à la vérification d'éventuelles pièces jointes manquantes, le texte d'un interlocuteur que vous reprenez dans votre courriel. Comme ce n'est pas votre texte, il est inutile de le corriger ou d'y rechercher une allusion à une pièce jointe.

→ À l'installation, ce réglage est activé.

### Exclure le texte suivant (ex. : signature)

Vous pouvez demander à l'Anti-Oups! d'exclure certaines portions de texte récurrentes dans vos courriels, par exemple votre signature, ou encore une chaîne générée automatiquement par votre logiciel de courriel. Ce texte ne sera ni corrigé ni vérifié pour les pièces jointes manquantes. Les boutons « + » et « - » permettent respectivement d'ajouter de nouvelles expressions et d'en supprimer. L'exclusion des expressions listées peut être temporairement désactivée en cochant cette option.

→ À l'installation, l'Anti-Oups! vérifie tout le texte du courriel.

### Inhiber la correction pour ces destinations

Il se peut que les courriels que vous envoyez à certaines personnes ne nécessitent pas une correction en bonne et due forme. Si c'est le cas, cochez la présente option, cliquez sur le bouton « + », puis entrez les destinations à exclure : ce peut être une adresse complète ou un segment d'adresse s'appliquant à plusieurs destinataires. Au besoin, utilisez le bouton « - » pour gérer la liste.

→ À l'installation, l'Anti-Oups! est lancé pour toutes les destinations.


## RÉGLAGES LINGUISTIQUES

En plus des problèmes d'orthographe et d'accord, de syntaxe et de ponctuation, etc., le correcteur détecte avec zèle de nombreux autres pièges : homophones, paronymes, anglicismes, emplois régionaux ou familiers, pour n'en nommer que quelques-uns. Lorsqu'un mot présente une possibilité de confusion, comme *chant* avec *champ*, Antidote s'inquiète. Si le contexte lui permet de déterminer qu'il s'agit du bon mot, il glisse. Sinon, il affiche une alerte. Il n'est pas sûr qu'il y ait une erreur, cependant. C'est à vous d'en juger, en usant des dictionnaires et des guides au besoin.

Dans ce cas et dans bien d'autres, le correcteur fait de son mieux pour vous éviter l'erreur. Vous voudrez probablement ajuster ses efforts à vos besoins. C'est le rôle des réglages linguistiques.

- Le correcteur classe séparément les détections liées à la langue, à la typographie et au style, pour une révision plus uniforme. Les réglages de la présente section concernent les détections du volet **Langue**, ainsi que la plupart des détections de vocabulaire du volet **Style**.
- Les erreurs d'orthographe et de grammaire sont toujours affichées, quelle que soit la valeur des réglages linguistiques.
- Dans l'infobulle liée à une détection, la mention **Réglage** qui suit une explication ouvre le panneau approprié pour une modification ciblée et rapide.

## PANNEAU GÉNÉRAL DES RÉGLAGES LINGUISTIQUES



## SIGNALER

### Les ruptures

Il arrive qu'Antidote ne parvienne pas à rattacher entre eux tous les mots d'une phrase, souvent à cause d'un mot manquant ou en trop. Il délimite alors la zone où il y a rupture syntaxique à l'aide d'un intervalle pointillé. Cet intervalle vous invite à une relecture attentive de la phrase, en particulier dans et autour de la zone ciblée, pour en corriger d'éventuelles lacunes ou erreurs.

→ À l'installation, ce réglage est activé.

### Les ambiguïtés

Dans certaines phrases qui présentent plusieurs analyses, un mot peut avoir plus d'une graphie possible, selon sa fonction et les accords qui en découlent. Le cas échéant, le correcteur affiche un souligné ondulé orangé sous le mot ambigu. L'affichage des ambiguïtés vous permet d'évaluer les différents accords proposés et de choisir celui qui convient au sens de la phrase.

→ À l'installation, ce réglage n'est pas activé.

### Les titres non féminisés (ex. : *elle est écrivain*)

L'arrivée des femmes dans certains secteurs d'activité traditionnellement masculins a favorisé l'apparition de noms de titres et de fonctions féminisés. Cette « féminisation des titres » crée une forme féminine à partir de noms de titres et de fonctions qui n'avaient auparavant qu'une forme masculine (*avocat/avocate, ingénieur/ingénieure, écrivain/écrivaine*, etc.). Certains hésitent encore à employer ces formes féminines, qui sont pourtant maintenant recommandées et qui respectent scrupuleusement les règles grammaticales et morphologiques du français.

Par défaut, le correcteur accorde au féminin les noms de titres et fonctions qui se rapportent à une personne de sexe féminin (ex. : *Rose est une écrivaine de grand talent*). Si ce réglage est désactivé, le correcteur tolère qu'un nom de titre ou de fonction se rapportant à une femme soit masculin (ex. : *Rose est un écrivain de grand talent*).

- À l'installation, ce réglage est activé.
- Notez que ce réglage ne concerne que les noms de titres et fonctions dont le féminin n'est pas bien établi, soit formellement, soit socialement. Des noms de fonctions tels que *chanteur, informaticien, boulanger*, etc. sont toujours accordés au féminin s'ils se rapportent à une femme, quel que soit l'état du présent réglage.
- Si ce réglage est désactivé, les noms de titres et fonctions correspondants ne sont pas signalés dans le filtre d'inclusivité du volet **Style**.

### Les doublets abrégés (ex. : *client(e)s*)

Les doublets abrégés entraînent à l'écrit des complications graphiques et grammaticales, en plus d'être peu esthétiques; à l'oral, on ne sait pas toujours comment les prononcer. Il est unanimement déconseillé de les employer pour représenter les deux genres, comme *client(e)*, ou les deux nombres, comme *le•s*, et ce, quel que soit le contexte de rédaction ou le format choisi (parenthèses, traits d'union, points médians, etc.). Antidote les signale ou non, selon votre préférence.

- À l'installation, ce réglage est activé.
- Les doublets abrégés touchant le genre sont aussi signalés dans le filtre d'inclusivité du volet **Style**, indépendamment du présent réglage.

### Les *ne* absents (ex. : *j'aime pas*)

À l'oral, l'absence de l'adverbe *ne* dans une phrase négative est fréquente. Cette omission ne convient pas à l'écrit, sauf si l'on désire, justement, reproduire la langue parlée familière — dans les dialogues d'un roman par exemple. À votre choix, le correcteur peut accepter l'absence du *ne* dans la négation.

- À l'installation, ce réglage est activé.
- Le signallement des *ne* absents peut être inhibé spécifiquement dans les dialogues et les citations. Voir le réglage **Inhiber certaines détections dans les dialogues et les citations**, au panneau **Général** des réglages du correcteur.

### Les abréviations habituellement à éviter (ex. : *qqn*)

Les abréviations usuelles telles que *qqn, qqch., pquoi*, etc., accélèrent l'écriture. Elles ont leur place dans les textos, les brouillons ou les notes personnelles, mais on les évitera partout ailleurs. Le correcteur les remplace par leur forme longue ou les tolère, à votre choix.

- À l'installation, ce réglage est activé.

### L'emploi de *2<sup>ème</sup>* pour *2<sup>e</sup>*, *1<sup>ère</sup>* pour *1<sup>re</sup>*

La façon correcte d'abréger les numéraux ordinaux est d'ajouter une (*es*, au pluriel) après le chiffre (ex. : *2<sup>e</sup>, 150<sup>es</sup>, 1X<sup>e</sup>*). Pour *première*, l'abréviation correcte est *1<sup>re</sup>* (*1<sup>res</sup>*, au pluriel). À votre choix, le correcteur peut tolérer ou non les abréviations ordinales avec *ème(s)* (ex. : *2<sup>ème</sup>, 150<sup>èmes</sup>, 1X<sup>ème</sup>*) et les abréviations *1<sup>ère</sup>* et *1<sup>ères</sup>*.

- À l'installation, ce réglage est activé.

### Les pronoms pouvant influencer l'accord

Les pronoms *l'* et *les* peuvent influencer l'accord d'un participe passé situé plus loin dans la phrase. L'accord en nombre du participe passé avec ces pronoms va de soi (singulier pour *l'* et pluriel pour *les*), mais l'accord en genre dépend de ce qu'ils représentent. Si ce réglage est activé, le correcteur affiche une alerte sous le pronom quand le genre du participe passé est possiblement erroné.

→ À l'installation, ce réglage est activé.

### Les participes passés accordés avec en

Traditionnellement, on laisse invariable le participe passé dont le complément d'objet direct est le pronom *en* (ex. : *des tartes, elle en a fait tout le weekend*). Dans l'usage toutefois, l'accord avec l'antécédent du pronom *en* est de plus en plus répandu, et de plus en plus admis par les autorités linguistiques (ex. : *des tartes, elle en a faites tout le weekend*). Le correcteur accepte aussi bien l'invariabilité que l'accord du participe passé avec *en*. Si vous désirez appliquer l'invariabilité dans ce contexte, cochez ce réglage pour que le correcteur vous signale les participes passés accordés avec *en*.

→ À l'installation, ce réglage est activé.

### Les séquences alphanumériques inconnues

Les séquences alphanumériques sont des suites de lettres, chiffres et autres signes non séparateurs (ex. : *LOG-6*). Si vous les employez souvent, il peut être utile de les ajouter à un dictionnaire personnel pour aider le correcteur à les analyser. Antidote vous y invite en affichant une alerte de mot inconnu quand ce réglage est activé.

→ À l'installation, ce réglage n'est pas activé.

### Les noms propres dans l'appel de lettre

L'usage typographique recommande d'omettre le nom propre de la personne dans la formule d'appel d'une lettre (ex. : *Madame*, plutôt que *Madame Roy*,). Si cette case est cochée, Antidote applique cette norme et supprime le nom propre pour conserver uniquement le titre de civilité.

→ À l'installation, ce réglage est activé.

### Les ligatures œ et æ manquantes

Le français comporte deux ligatures majeures : *œ* (soudure des lettres *o* et *e*) et *æ* (soudure des lettres *a* et *e*). La ligature est soit obligatoire (*cœur*), facultative (*curriculum vitæ* ou *curriculum vitae*) ou interdite (*coexister*). On omet souvent la ligature là où elle est requise, généralement parce qu'on ne connaît pas la combinaison de touches qui la produit. Laissez Antidote y remédier!

→ À l'installation, ce réglage est activé.

→ Sur Mac, la ligature *œ* (*o + e*) s'obtient par la combinaison de touches **Alt + « q »**, et la ligature *æ* (*a + e*) s'obtient par la combinaison de touches **Alt + « a »**. Sur Windows, les combinaisons de touches équivalentes sont respectivement **Alt + 0156** et **Alt + 0230**.

## INHIBER

### Inhiber certaines détections par filtre statistique

Le correcteur applique certains tests statistiques pour affiner la précision de ses diagnostics. Le nombre de fausses détections est réduit, mais quelques erreurs peuvent ne plus être signalées.

→ À l'installation, ce réglage est activé.

## COORDINATIONS MIXTES ET ACCORD

### Signaler les hiatus de genre (ex. : *le fils et la fille rêvés/idéaux*)

Quand un adjectif qualifie des noms coordonnés de genre mixte, il s'accorde traditionnellement au masculin. Dans ce cas, on rapproche de préférence le nom masculin de l'adjectif pour éviter le choc du nom féminin immédiatement suivi de l'adjectif masculin. Cet hiatus peut être particulièrement gênant si le genre de l'adjectif « s'entend » (*le fils et la fille idéaux*), auquel cas il y a dissonance.

À votre choix, le correcteur peut, chaque fois qu'il rencontre un hiatus de genre :

- Se taire;
- Vous signaler tous les hiatus de genre;
- Vous signaler les hiatus de genre seulement s'ils sont audibles.

→ À l'installation, seuls les hiatus de genre audibles sont signalés.

### Accepter l'accord de proximité

La règle de proximité réduit le recours au masculin générique, ce qui favorise la rédaction inclusive. Selon cette règle, l'épithète, l'attribut, ainsi que certains autres modificateurs du nom s'accordent avec le nom le plus proche, tout en conservant une portée distributive sur l'ensemble des noms coordonnés; exemples : *les kiwis et les poires juteuses*; *les kiwis et les poires sont juteuses*. Si le présent réglage est activé, le correcteur d'Antidote accepte l'accord de proximité.

→ À l'installation, ce réglage n'est pas activé. Par défaut, l'accord au masculin générique s'applique pour des noms coordonnés de genre mixte.

## LORSQUE, PUISQUE ET QUOIQUE

Pour des raisons de prononciation, les conjonctions de subordination *lorsque*, *puisque* et *quoique* subissent l'élision (leur *e* final est remplacé par une apostrophe) quand elles précèdent un mot commençant par une voyelle ou par un *h* muet. Le correcteur considère que ces conjonctions doivent s'élider devant n'importe quel mot requérant l'élision, suivant en cela la règle générale de l'élision telle qu'elle est formulée dans la grammaire de l'Académie française. Certaines autorités linguistiques, cependant, admettent l'élision de ces conjonctions uniquement devant les mots *il* et *ils*, *elle* et *elles*, *on*, *un* et *une*, *en* et *ainsi*.

### Éliser toujours


Le correcteur exige l'élision sur ces conjonctions partout où elles précèdent un mot commençant par une voyelle ou par un *h* muet.

### Éliser dans certains cas seulement

Le correcteur exige l'élision sur ces conjonctions seulement lorsqu'elles précèdent les mots *il* et *ils*, *elle* et *elles*, *on*, *un* et *une*, *en* et *ainsi*.

→ À l'installation, le correcteur exige toujours l'élision sur ces conjonctions.

## PANNEAU AUTEUR DES RÉGLAGES LINGUISTIQUES



### Langue maternelle

Antidote désire connaître votre langue maternelle pour nuancer sa correction. Par exemple, si votre langue maternelle est l'anglais, il s'efforce de reconnaître des constructions particulières qu'un locuteur anglophone serait plus susceptible de produire (ex. : *je \*suis 34 ans* pour *j'ai 34 ans*; *être libre \*faire qqch.* pour *être libre de faire qqch.*, etc.). Il signale aussi les mots qui ont un genre différent selon le sens (*un ou une livre*, *un ou une voile*, etc.), et qui peuvent être source d'erreurs.

→ Au premier lancement d'Antidote, une fenêtre de dialogue vous demande quelle est votre langue maternelle. La valeur de ce réglage est ajustée selon votre réponse.

### Habilité en français écrit

La connaissance des règles de la grammaire française varie d'une personne à l'autre. Selon le niveau choisi, le correcteur générera plus ou moins de messages d'erreurs, et fera ou non plus d'efforts pour reconnaître certaines constructions erronées. Vous avez ici le choix entre trois niveaux de réglage :

- **Niveau minimal** (habileté jugée plutôt faible) : le correcteur applique ses corrections habituelles, et récupère certains types d'erreurs plus rares.
- **Niveau moyen** (habileté jugée assez bonne) : le correcteur applique ses corrections habituelles.
- **Niveau maximal** (habileté jugée très bonne) : le correcteur applique ses corrections habituelles, mais ne récupère pas certaines erreurs qu'un locuteur très habile en français n'est pas susceptible de produire.

→ Au premier lancement d'Antidote, on vous demande d'estimer votre habileté en français écrit. La valeur de ce réglage est ajustée selon votre réponse.

### Région linguistique

D'une région de la francophonie à l'autre, le français et ses normes varient. Par exemple, certaines règles typographiques d'espacement et d'accentuation diffèrent en Europe et au Québec. La région linguistique de l'auteur guide le correcteur dans la reconnaissance de tournures spécifiques et dans l'application des normes. Vous avez ici le choix entre plusieurs régions linguistiques.

→ Au premier lancement d'Antidote, on vous demande de préciser votre région linguistique. La valeur de ce réglage est ajustée selon votre réponse.

## MOTS OU SENS RÉGIONAUX

Tous les francophones utilisent, sans en être toujours conscients, des mots et expressions dont l'usage est parfois restreint à leur région ou pays. Pour réduire les risques d'incompréhension entre francophones de régions différentes, le correcteur peut signaler un grand nombre d'emplois régionaux. Vous avez le choix, pour chaque région, entre trois niveaux de réglage :

- **Niveau minimal** : le correcteur ne signale aucun régionalisme.
- **Niveau moyen** : le correcteur signale un mot restreint à la région donnée dans tous ses sens (*avonnée*, pour « eau savonneuse », est toujours un belgicisme) et se tait si un seul des sens du mot est restreint à la région donnée (*légumier* est un belgicisme seulement dans le sens de « vendeur de légumes »).
- **Niveau maximal** : le correcteur signale tous les régionalismes potentiels.
  - Au premier lancement d'Antidote, on vous demande d'identifier votre région linguistique. La valeur du réglage qui correspond à cette région est ajustée à une sensibilité moyenne. Ainsi, si votre région linguistique est la Suisse, le réglage **Mots ou sens régionaux de Suisse** sera fixé à une sensibilité moyenne, alors que les autres réglages seront ramenés à une sensibilité minimale. Pour taire toutes ces alertes sans avoir à modifier les réglages individuels, décochez la case générale de la zone (en haut à gauche).
  - Les régionalismes signalés dans le volet **Style (Vocabulaire)** dépendent de la valeur de ces réglages.

## PANNEAU PROTAGONISTES DES RÉGLAGES LINGUISTIQUES




### PRONOMS PERSONNELS

Le correcteur peut se baser sur le contexte pour déterminer le genre des pronoms *je*, *tu*, *nous* et *vous*, et pour savoir si les pronoms *nous* et *vous* désignent une ou plusieurs personnes. Ainsi, dans *Vous êtes gentille*, le correcteur déduit que *vous* désigne une seule personne de sexe féminin. Préféablement, vous pouvez cependant fixer le nombre et le sexe des personnes désignées par ces pronoms dans votre texte. Par exemple, si vous donnez à *tu* la valeur **Féminin**, Antidote corrigera *Tu es gentil* par *Tu es gentille*, et *Sois gentil* par *Sois gentille*.

- À l'installation, ces réglages sont ajustés à la valeur **Selon le cas** : le genre et le nombre dépendent du contexte. Nous vous recommandons de les ajuster selon le nombre et le sexe des personnes désignées par ces pronoms chaque fois que cela est possible.

## PANNEAU LANGAGE DES RÉGLAGES LINGUISTIQUES

Le correcteur traite sous deux angles différents les mots qui relèvent d'un niveau de langue particulier, ou encore qui peuvent être inconvenants ou offensants. Selon la nature du texte et votre degré de familiarité avec votre ou vos destinataires, un écart de langage constituera une véritable erreur ou sera au contraire le résultat d'un choix stylistique assumé. Pour cette raison, les détections de langage sont affichées dans le volet **Langue** pour d'éventuelles corrections et dans le volet **Style (Vocabulaire)** pour une simple vérification. Les réglages qui suivent se répercutent donc dans les deux volets.



## NIVEAU DE LANGUE

Il se peut qu'un mot qui nous paraît anodin appartienne à un niveau de langue particulier (soutenu, vieux ou vieilli, familier, très familier ou argotique). Le correcteur détecte tout cela et peut vous aider à éviter des écarts involontaires.

Vous avez ici le choix, pour chaque niveau de langue, entre trois niveaux de réglage :

- **Niveau minimal** : le correcteur ne signale pas les expressions de ce niveau de langue.
- **Niveau moyen** : le correcteur vous avise si l'expression appartient au niveau de langue donné dans tous ses sens (*bedon* est toujours familier) et se tait si un seul des sens de l'expression appartient au niveau de langue donné (*gorille* est familier seulement dans le sens de « garde du corps »).
- **Niveau maximal** : le correcteur signale toutes les expressions dont au moins un des sens peut appartenir à ce niveau de langue.

À l'installation, les réglages de langage sont ajustés à une sensibilité moyenne (à l'exception des réglages de niveau de langue **Soutenu** et **Vieux ou vieilli**, qui sont ajustés au niveau minimal). Pour taire toutes les détections pouvant résulter de ces réglages sans avoir à réduire chacun à la sensibilité minimale, décochez la case générale de la zone (en haut à gauche).

## TERMES INCONVENANTS

Les mots qui relèvent des domaines de la sexualité, de la violence ou de la scatologie ne sont pas forcément inconvenants. Certains appartiennent à un niveau de langue standard et sont justifiés par le propos du texte. D'autres, qui appartiennent à un niveau de langue familier ou très familier, ainsi que les expressions grossières ou blasphématoires, sont toutefois généralement à éviter.

Vous avez ici le choix, pour chaque catégorie de termes inconvenants, entre trois niveaux de réglage :


- **Niveau minimal** : le correcteur ne signale pas ce type de termes inconvenants.
- **Niveau moyen** : le correcteur vous avise si l'expression est inconvenante dans tous ses sens (ex. *bite* est un terme sexuel toujours inconvenant) et se tait si un seul de ses sens est inconvenant (ex. : *queue* est un terme sexuel inconvenant pour « pénis », mais non pour « organe postérieur de certains animaux »).
- **Niveau maximal** : le correcteur signale toute expression dont au moins un des sens peut être inconvenant.

### TERMES OFFENSANTS

Certains mots portent un jugement négatif, sarcastique ou méprisant envers les personnes qu'ils désignent. Leur emploi exige par conséquent la plus grande vigilance. Vous avez ici le choix, pour chaque catégorie de termes offensants, entre trois niveaux de réglage :

- **Niveau minimal** : le correcteur ne signale pas ce type de termes offensants.
- **Niveau moyen** : le correcteur vous avise si l'expression est offensante dans tous ses sens (ex. *flicard* est toujours offensant pour désigner un policier) et se tait si un seul de ses sens est offensant (ex. : *poulet* est offensant pour désigner un policier, mais non pour désigner l'oiseau).
- **Niveau maximal** : le correcteur signale toute expression dont au moins un des sens peut être offensant.

## PANNEAU CONFUSIONS DES RÉGLAGES LINGUISTIQUES



## ANGLICISMES À ÉVITER

Les anglicismes sont des mots ou expressions empruntés de l'anglais. Certains anglicismes sont passés dans la langue, mais plusieurs autres sont à éviter, généralement parce qu'un équivalent français existe.

### Alertes sur les mots anglais

Les mots anglais sont des emprunts directs à la langue anglaise (ex. : *software* pour *logiciel*, *hacker* pour *pirater*). À votre choix, le correcteur peut, chaque fois qu'il rencontre un mot anglais :

- Se taire;
- Vous signaler les mots anglais sous forme d'alertes (souligné orangé fin);
- Vous signaler les mots anglais sous forme d'erreurs (souligné rouge gras).
  - ➔ À l'installation, les mots anglais sont signalés sous forme d'erreurs si votre région linguistique est le Québec; sinon, ils sont signalés sous forme d'alertes.
  - ➔ Au besoin, l'erreur ou l'alerte peut être masquée avec l'option **Taire**.

### Alertes sur les calques

Les calques sont des traductions littérales d'expressions anglaises (ex. : *prendre pour acquis* plutôt que *tenir pour acquis*, *manuel de service* pour *guide d'entretien*). À votre choix, le correcteur peut, chaque fois qu'il rencontre un calque :

- Se taire;
- Vous signaler les calques sous forme d'alertes (souligné orangé fin);
- Vous signaler les calques sous forme d'erreurs (souligné rouge gras).
  - ➔ À l'installation, les calques sont signalés sous forme d'erreurs si votre région linguistique est le Québec; sinon, ils sont signalés sous forme d'alertes.

→ Au besoin, l'erreur ou l'alerte peut être masquée avec l'option **Taire**.

### Faux amis

Un faux ami, ou anglicisme sémantique, est un mot français dont on confond le sens avec celui d'un mot anglais de même forme. Parce que l'adjectif *versatile* peut signifier en anglais « polyvalent » ou « multifonctionnel », on reporte parfois erronément ce sens sur le mot français, comme dans : *Luc est un homme versatile*. Or, *versatile* signifie en français « inconstant, instable ».

Vous avez le choix ici entre trois niveaux de réglage :

- **Niveau minimal** : le correcteur ne signale pas les faux amis.
- **Niveau moyen** : le correcteur signale les faux amis les plus fréquents (ex. : *digital*, anglicisme au sens de « numérique »), mais non ceux pour lesquels le sens anglais fautif est relativement rare (ex. : *scientiste*, anglicisme au sens de « scientifique »).
- **Niveau maximal** : le correcteur signale tous les faux amis potentiels.

→ À l'installation, les faux amis sont ajustés à une sensibilité moyenne si votre région linguistique est le Québec; sinon, ils sont ajustés à la sensibilité minimale.

### CONFUSIONS LEXICALES

Certains mots se confondent aisément avec d'autres. L'auteure décrit-elle une *balade* ou une *ballade*? Ici, est-ce *inclinaison* ou *inclination*? Le correcteur peut vous aviser sur plusieurs types de confusions possibles.

Vous avez le choix, pour chaque type de confusion, entre trois niveaux de réglage :

- **Niveau minimal** : le correcteur ne signale pas les possibilités de confusion.
- **Niveau moyen** : le correcteur signale la possibilité de confusion uniquement sur les mots les plus rares (*baguage*) et se tait sur les mots fréquents (*bagage*), pour lesquels les risques de confusion sont moindres.
- **Niveau maximal** : le correcteur signale toute possibilité de confusion.

→ À l'installation, ces réglages sont ajustés à une sensibilité moyenne. Pour taire toutes les alertes pouvant résulter de ces réglages sans avoir à réduire chacun à la sensibilité minimale, décochez la case générale de la zone (en haut à gauche).

### Mots critiqués

Quelques emplois bien ancrés dans l'usage sont néanmoins critiqués par certaines autorités linguistiques, comme l'emploi de *ceci dit* au lieu de *cela dit*, ou encore de l'adjectif *soi-disant* au sens de « prétendu », emprunté à l'anglais. Cochez ce réglage pour que le correcteur souligne ces expressions.

→ À l'installation, ce réglage est activé.

### Mots rares

Selon votre choix, le correcteur peut signaler ou non les mots rares qui sont susceptibles d'être une erreur pour un autre mot plus fréquent (ex. : *paissance*, qui signifie « pâturage », peut aussi être une erreur de frappe pour *pournaissance*, *puissance*, etc.).

→ À l'installation, ce réglage est activé.

## PLÉONASMES


Un pléonasme est une expression répétitive sur le plan du sens (ex. : *jeune chiot, hasard imprévu, refaire de nouveau*, etc.). Selon la nature du texte, un pléonasme constituera une véritable erreur, ou au contraire sera le résultat d'un choix stylistique assumé. Pour cette raison, ils sont détectés dans le volet **Langue** pour d'éventuelles corrections et dans le volet **Style (Vocabulaire)** pour une simple vérification. Le présent réglage se répercute donc dans les deux volets.

Vous avez le choix ici entre trois niveaux de réglage :

- **Niveau minimal** : le correcteur ne signale pas les pléonasmes.
- **Niveau moyen** : le correcteur signale les pléonasmes unanimement critiqués (ex. : *hasard imprévu*), mais non ceux de moindre gravité (ex. : *devoir obligatoirement*).
- **Niveau maximal** : le correcteur signale tous les pléonasmes, quelle qu'en soit la gravité.

→ À l'installation, les pléonasmes sont ajustés à une sensibilité moyenne. Pour en désactiver la détection sans modifier le réglage de sensibilité, décochez la case générale.

## PANNEAU MAJUSCULES DES RÉGLAGES LINGUISTIQUES



### SIGNALER

#### Les mots inconnus avec majuscule

Si le correcteur rencontre un mot qu'il ne connaît pas et qui commence par une majuscule, il suppose qu'il s'agit d'un nom propre. Cette hypothèse lui permet de poursuivre son analyse. À votre choix, il vous avertit ou non quand il suppose qu'un mot inconnu est un nom propre. **Nous vous conseillons fortement d'activer ce réglage.** Ainsi, vous serez prévenu que le correcteur ne connaît pas ce mot, et vous pourrez l'entrer aux dictionnaires personnels si c'est un nom propre que vous utilisez souvent.

→ À l'installation, ce réglage est activé.

#### Seulement la première fois

Si ce réglage est activé, le correcteur ne vous avisera qu'à la première occurrence d'un mot inconnu avec majuscule. Sur les autres occurrences du même mot, l'alerte sera inhibée. L'alerte réapparaîtra toutefois si vous quittez le correcteur et le relancez. Ce réglage peut être utile si, dans un texte donné, vous employez un nom propre particulier plusieurs fois sans vouloir l'ajouter aux dictionnaires personnels.

À l'installation, ce réglage n'est pas activé.



### Les mots dont le sens change avec la majuscule

Certains mots s'écrivent avec une majuscule ou avec une minuscule selon le sens qu'on leur donne dans la phrase. C'est le cas, par exemple, du mot *renaissance*, qui prend une majuscule dans le sens de « période historique » (ex. : *un chef-d'œuvre de la Renaissance*), mais qui s'écrit avec une minuscule dans le sens de « renouveau » (ex. : *une véritable renaissance culturelle*). À votre choix, le correcteur signale ou non les mots qui peuvent demander la majuscule.

→ À l'installation, ce réglage n'est pas activé.

### Les gentilés possiblement erronés

Un gentilé est un mot qui désigne les habitants d'un pays, d'une ville ou d'une région. Les gentilés employés comme adjectifs s'écrivent toujours avec une minuscule. Employés comme noms, ils s'écrivent avec une majuscule s'ils désignent une personne (ex. : *Zorba le Grec*) et avec une minuscule s'ils désignent une langue (ex. : *J'apprends le grec*). À votre choix, le correcteur signale ou non les gentilés qui, au masculin singulier, demandent soit la majuscule, soit la minuscule, selon qu'ils désignent une personne ou une langue.

→ À l'installation, ce réglage est activé.

### Les majuscules inhabituelles

À votre choix, le correcteur signale ou non les contextes où la majuscule initiale ne semble pas justifiée (ex. *Je Veux Vous Parler*). Notez que les cas où la majuscule est assurément une erreur sont toujours signalés, quelle que soit la valeur du présent réglage.

Vous avez le choix ici entre trois niveaux de réglage :

- **Niveau minimal** : le correcteur ne signale pas les majuscules inhabituelles.
- **Niveau moyen** : le correcteur signale les endroits où la majuscule inhabituelle est vraisemblablement incorrecte, et corrige par la minuscule (*le \*Ministre des Finances* → *ministre*).
- **Niveau maximal** : le correcteur signale toutes les majuscules inhabituelles.

→ À l'installation, la détection des majuscules inhabituelles est ajustée à une sensibilité maximale.

## TOLÉRER

### Les majuscules non accentuées

La norme typographique demande d'accentuer les majuscules (ex. : *Éveil*). Dans l'usage, cette norme n'est pas toujours respectée. À votre choix, le correcteur tolère ou non les majuscules non accentuées.

→ À l'installation, ce réglage n'est pas activé (les majuscules non accentuées sont signalées).

### Les majuscules après « : »

Dans certains contextes, il est obligatoire de mettre une majuscule sur le premier mot qui suit le deux-points (ex. : *Objet : Demande d'emploi*). En dehors de ces cas, c'est la minuscule qui est de mise. À votre choix, le correcteur tolère que le premier mot qui suit le deux-points ait la majuscule, même si le contexte indique que la minuscule serait requise.


→ À l'installation, ce réglage n'est pas activé (les majuscules après « : » sont signalées).

### Les mots inconnus en début de phrase

En début de phrase, la majuscule s'applique à toutes les classes de mots (ex. : *Enfants et parents s'amuse*. *Joël s'amuse*. *Ici, elle s'amuse*). Pour cette raison, si le premier mot de la phrase ne figure pas dans ses dictionnaires (ex. : *Julian s'amuse*), Antidote peut hésiter à le déclarer nom propre inconnu (le prénom *Julian*, tel quel) et tenter plutôt de le corriger par un mot connu (le prénom *Julien*, trouvé à partir de *Julian*). À votre choix, Antidote tente ou non la correction des mots inconnus en début de phrase.

→ À l'installation, ce réglage n'est pas activé (Antidote tente la correction des mots inconnus en début de phrase).

## PANNEAU PONCTUATION DES RÉGLAGES LINGUISTIQUES



### VIRGULE

#### Virgule devant *mais* ou *car*

La règle consiste à mettre une virgule devant les conjonctions *mais* ou *car*, sauf si l'élément qu'elles introduisent est très bref, auquel cas la virgule est facultative. À votre choix, le correcteur signale ou non l'absence de virgule devant *mais* ou *car*.

→ À l'installation, ce réglage est activé.

#### Tolérer l'absence de virgule dans *Bonjour Paul!*

Un nom ou un nom propre mis en apostrophe, c'est-à-dire employé pour interpeler le lecteur, doit être encadré de virgules (ex. : *Attends-moi, Paul!*). Cette règle s'applique aussi dans l'appel de lettre; dans l'usage toutefois, l'absence de virgule y est généralement tolérée. À votre demande, le correcteur peut tolérer l'absence de virgule dans ce contexte.

→ À l'installation, ce réglage est activé (l'absence de virgule est tolérée).

#### Autres virgules

Certaines constructions demandent la virgule. C'est le cas, par exemple, des compléments adverbiaux en début de phrase (ex. : *Quand je l'ai vu, il allait bien*), des mises en apostrophe (ex. : *Je voudrais, Sophie, te parler*), des appels de lettres (ex. : *Cher Simon*), etc. Vous avez ici le choix entre trois niveaux de réglage :

- **Niveau minimal** : le correcteur ne signale pas les endroits dans la phrase où une virgule pourrait être requise.
- **Niveau moyen** : le correcteur signale les endroits où une virgule pourrait être requise, mais uniquement dans

les contextes les plus flagrants.

- **Niveau maximal** : le correcteur signale tous les endroits dans la phrase où une virgule pourrait être requise, quel que soit le contexte.

→ À l'installation, ce réglage est ajusté à une sensibilité moyenne.

## POINT FINAL

### Tolérer les interrogatives déclaratives

Les phrases interrogatives déclaratives sont des phrases déclaratives (elles n'ont ni mot interrogatif ni sujet inversé) que l'on termine par un point d'interrogation (ex. : *Tu viens?*). Ce type d'interrogative relève plutôt de la langue orale et devrait normalement être évité à l'écrit. À votre choix, le correcteur peut tolérer le point d'interrogation dans ce contexte.

→ À l'installation, ce réglage n'est pas activé (les interrogatives déclaratives sont signalées).

→ Le signalement des interrogatives déclaratives peut être inhibé spécifiquement dans les dialogues et les citations. Voir le réglage **Inhiber certaines détections dans les dialogues et les citations**, au panneau **Général** des réglages du correcteur.

### Ajouter le point final en fin de paragraphe

Le point final est essentiel à la délimitation adéquate de la phrase. Il arrive toutefois qu'on l'omette, particulièrement en fin de paragraphe, alors qu'aucune autre phrase ne suit la phrase courante. Si ce réglage est activé, le correcteur ajoute le point final manquant en fin de paragraphe, à moins que le contexte semble le justifier (s'il s'agit d'un titre, par exemple).

→ À l'installation, ce réglage est activé.

## RÔLE DES CROCHETS DANS LA PHRASE

### Intervention dans le texte d'autrui

Cochez ce réglage si vous employez principalement les crochets pour indiquer une intervention dans le texte d'une autre personne (ex. : *[Ces recommandations] ont trouvé de nombreux défenseurs*). Le contenu des crochets sera alors analysé comme faisant partie intégrante de la phrase, et pris en compte dans les accords qui pourraient en découler.

→ À l'installation, ce réglage n'est pas activé.

## PANNEAU RECTIFICATIONS DES RÉGLAGES LINGUISTIQUES

En 1990, le Conseil supérieur de la langue française, appuyé par l'Académie française, a proposé un ensemble de rectifications orthographiques en vue de régulariser la graphie, la flexion ou la conjugaison de certains mots. Ces rectifications ont été intégrées aux ouvrages d'Antidote, de sorte qu'elles soient reconnues si vous désirez écrire avec l'orthographe rectifiée. Voyez l'annexe **Rectifications de l'orthographe** pour une présentation des rectifications et de leur prise en compte par les ouvrages d'Antidote.



## RECTIFICATIONS DE L'ORTHOGRAPHE

### Imposer la graphie traditionnelle

Le correcteur signale les graphies rectifiées comme des erreurs, et suggère la graphie traditionnelle (ex. *seniorita*, graphie rectifiée, est corrigé par *señorita*, graphie traditionnelle). Dans les dictionnaires, Antidote affiche la graphie traditionnelle s'il y a lieu.

### Imposer la graphie rectifiée

Le correcteur signale les graphies traditionnelles comme des erreurs, et propose la graphie rectifiée (ex. *seniorita*, graphie traditionnelle, est corrigé par *seniorita*, graphie rectifiée). Dans les dictionnaires, Antidote affiche la graphie rectifiée s'il y a lieu.

### Accepter les deux graphies

Tous les ouvrages d'Antidote acceptent indifféremment les graphies traditionnelles et rectifiées. Dans la fenêtre des dictionnaires, si la graphie entrée par l'utilisateur est rectifiée (ex. : *seniorita*), les formes générées seront rectifiées, et de même pour une graphie traditionnelle (ex. : *seniorita*). Nous vous recommandons ce réglage si vous désirez faire la transition en douceur vers l'orthographe rectifiée.

→ Au premier lancement d'Antidote, un dialogue vous demande de choisir entre ces trois options. La valeur de ce réglage est ajustée selon votre réponse.

### En cas d'ambiguïté, favoriser la graphie...

Quand l'option **Accepter les deux graphies** est activée, il peut se produire des cas ambigus lorsqu'Antidote doit générer un mot. Par exemple, si vous entrez *étiqueter* dans le dictionnaire de conjugaison, celui-ci doit-il afficher la conjugaison traditionnelle (*j'étiquette*) ou rectifiée (*j'étiquète*)? Et si vous avez écrit *abimme*, le correcteur doit-il corriger par *abîme* (traditionnelle) ou par *abime* (rectifiée)? Vous avez le choix quant à la graphie à favoriser :

- **Favoriser la graphie traditionnelle** : dans le correcteur, si un mot touché par les rectifications doit être corrigé, et que sa forme originale n'est pas clairement rectifiée, la correction prendra la forme traditionnelle; dans les dictionnaires, si un mot touché par les rectifications est entré en vedette et que sa forme n'est pas clairement rectifiée, les mots générés le seront en graphie traditionnelle.
- **Favoriser la graphie rectifiée** : dans le correcteur, si un mot touché par les rectifications doit être corrigé, et que sa forme originale n'est pas clairement traditionnelle, la correction prendra la forme rectifiée; dans les dictionnaires, si un mot touché par les rectifications est entré en vedette et que sa forme n'est pas clairement traditionnelle, les mots générés le seront en graphie rectifiée.

## RÉGLAGES TYPOGRAPHIQUES

La typographie fait l'objet de conventions plus ou moins bien codifiées. L'expression *norme typographique* doit ici être comprise au sens large de « règles généralement admises » pour la présentation typographique des textes rédigés en français. Dans l'usage, ces règles varient d'un pays à l'autre; les valeurs conseillées pour les réglages typographiques tiennent compte de ces variations. Les réglages typographiques permettent d'adapter plus finement les diagnostics du correcteur à vos besoins.

- Les réglages typographiques s'appliquent aux détections du volet **Typographie** du correcteur.
- Dans l'infobulle liée à une détection, la mention **Réglage** qui suit une explication ouvre le panneau approprié pour une modification ciblée et rapide.

## PANNEAU GÉNÉRAL DES RÉGLAGES TYPOGRAPHIQUES

The screenshot shows the 'Typographie' settings panel with the following options:

- Apostrophes**
  - Remplacer les apostrophes droites par des courbes
- Guillemets**
  - Guillemets
    - Guillemets de premier rang : « français »
    - Guillemets de deuxième rang : "anglais"
    - Guillemets de troisième rang : 'anglais simples'
- Corriger les parenthèses imbriquées**
  - Corriger les parenthèses imbriquées
    - Format : crochets droits ([ ])
- Tirets**
  - Devant chaque élément d'une liste : — demi-cadramin
  - Pour changer d'interlocuteur dans un dialogue : — cadramin
  - Pour encadrer — comme ici — un élément incident : — cadramin
  - Pour séparer deux éléments : — cadramin
  - Dans un nom propre surcomposé : — demi-cadramin
- Points de suspension**
  - Remplacer trois points consécutifs par ... (un caractère)
- o en exposant**
  - Tolérer « ° » (degré) pour le o en exposant
  - Tolérer « ° » (ordinal espagnol) pour le o en exposant

### APOSTROPHES

#### Remplacer les apostrophes droites par des courbes

Une typographie soignée demande des apostrophes courbes (« ’ »), et non droites (« ' »). Décochez ce réglage pour que le correcteur ne corrige plus les apostrophes droites.

- À l'installation, ce réglage est activé.

## GUILLEMETS

La norme typographique préconise l'utilisation des guillemets français (« ») dans tous les contextes, sauf à l'intérieur d'une citation déjà guillemetée. Des guillemets anglais doubles (" ") sont recommandés pour le deuxième rang de guillemets, tandis que des guillemets anglais simples (' ') sont recommandés pour le troisième rang (ex. : « *Nous l'appelions "le 'petit prince" quand il était enfant* », se souvient-elle). Le correcteur peut cependant exiger le type de guillemets de votre choix pour les trois rangs de guillemets. Pour chaque rang, les choix disponibles sont les suivants :

- Guillemets français doubles (« »);
- Guillemets français simples (' ');
- Guillemets anglais doubles (" ");
- Guillemets anglais simples (' ');
- Guillemets droits (" ");
- Au choix.

→ À l'installation, ce réglage est activé et la norme typographique est appliquée.

→ Pour désactiver les corrections liées aux guillemets sans avoir à modifier le réglage de chaque rang de guillemets, décochez la case générale de la zone (en haut à gauche).

## CORRIGER LES PARENTHÈSES IMBRIQUÉES

Si cette case est cochée, Antidote corrige l'emploi des parenthèses imbriquées, aussi appelées « parenthèses de second niveau ». Le format des *Crochets droits* ([ ]) remplace les parenthèses imbriquées par des crochets, alors que le format des *Tirets* (— —) les remplace par des tirets, cadratin ou demi-cadratin, suivant le réglage applicable aux tirets plus bas.

→ À l'installation, ce réglage est activé et les parenthèses imbriquées sont remplacées par des crochets droits.

## TIRETS

Le tiret typographique est normalement de mise dans les contextes énumérés ci-dessous, mais il se peut que vous y mettiez un trait d'union, parce que vous ne savez (ou ne vous rappelez) pas comment taper au clavier un tiret cadratin ou demi-cadratin. Qu'à cela ne tienne : le correcteur s'en chargera pour vous. Choisissez simplement le type de tiret qu'il doit utiliser en remplacement du trait d'union.

→ À l'installation, le correcteur met le tiret recommandé par la norme typographique dans tous les contextes mentionnés. Pour désactiver les corrections liées aux tirets sans avoir à modifier les réglages individuels, décochez la case générale de la zone (en haut à gauche).

### Devant chaque élément d'une liste

En typographie soignée, on utilise le tiret demi-cadratin devant les éléments d'une énumération.

### Pour changer d'interlocuteur dans un dialogue

En typographie soignée, on utilise le tiret cadratin pour indiquer qu'un autre personnage prend la parole dans les dialogues.

### Pour encadrer — comme ici — un élément incident

En typographie soignée, les tirets doubles servant à insérer un commentaire dans la phrase sont des tirets cadratin.

### Pour séparer deux éléments

En typographie soignée, on utilise le tiret cadratin pour unir, opposer ou hiérarchiser deux éléments, dans des constructions du type : *Tome 2 – La conquête*.

### Dans un nom propre surcomposé

Quand un nom propre composé (ex. : *Pas-de-Calais*) fait lui-même partie d'un nom propre composé (ex. : *Nord-Pas-de-Calais*), le résultat est un nom propre qu'on dit surcomposé. En typographie soignée, on utilise le tiret demi-cadratin entre les deux composantes du nom propre surcomposé.

## POINTS DE SUSPENSION

### Remplacer trois points consécutifs par ... (un caractère)

En typographie soignée, il est recommandé d'utiliser le caractère unique « ... » pour le point de suspension, plutôt que de taper trois points consécutifs. Décochez ce réglage pour que le correcteur ne corrige plus les séquences de trois points.

- À l'installation, ce réglage est activé.
- Sur Mac, le caractère « ... » s'obtient par la combinaison de touches **Alt + Maj + « I »**. Sur Windows, la combinaison de touches équivalente est **Alt + 0133**.

## O EN EXPOSANT

### Tolérer « ° » (degré) pour le o en exposant

### Tolérer « º » (ordinal espagnol) pour le o en exposant

Quelques mots se terminant par la lettre *o* ont une abréviation où le *o* final doit être affiché en exposant. Exemples : *n<sup>o</sup>* (numéro), *f<sup>o</sup>* (folio), *in-4<sup>o</sup>* (in quarto). La lettre *o* en exposant (°), le symbole de degré (º) et le *o* ordinal espagnol (º) se ressemblent beaucoup et peuvent être difficiles à décoder. Le correcteur, toutefois, les reconnaît bien et vous avise si vous avez employé le symbole de degré ou le *o* ordinal espagnol là où la lettre *o* en exposant est requise. Si vous le désirez, le correcteur peut tolérer l'un ou l'autre caractère (selon le réglage) à la place de la lettre *o*.

- À l'installation, ces réglages ne sont pas activés (l'emploi des symboles erronés est signalé).

## PANNEAU ESPACES DES RÉGLAGES TYPOGRAPHIQUES

**Note** – Le nom espace est féminin dans son sens typographique.

Le correcteur consulte les réglages suivants pour mettre le type d'espace désiré selon le contexte. Ajustez-les à votre convenance.

- À l'installation, le correcteur applique aux espacements la norme typographique selon votre région linguistique. Pour désactiver les corrections d'espacement dans les contextes mentionnés ci-dessous sans avoir à modifier les réglages individuels, décochez la case générale de la zone concernée (en haut à gauche).



## Compte Druide

Correcteur  
Général  
Exclusions  
Alertes masquées  
Anti-Oups!

## Langue

Général  
Auteur  
Personnages  
Langage  
Confusions  
Majuscules  
Ponctuation  
Rectifications

## Typographie

Général  
Espaces  
Conventions

« » fine  
" " aucune  
< > fine  
' ' aucune  
" " aucune  
— — sécable

 Signes de ponctuation

Espace après « . » et « ... » une  
Espace avant « ! » et « ? » fine  
Espace après « ! » et « ? » une  
Espace avant « : » insécable  
Espace après « : » une  
Espace avant « ; » fine

 Symboles

% insécable  
\$, €, F, etc. insécable  
m, cm, etc. insécable  
51° 28' 38" N insécable

 Dates

lundi 2 insécable  
2 mai insécable  
mai 2050 au choix

 Noms de famille

Mme Roy insécable  
Luc Roy au choix  
L. Roy insécable  
de Lamartine insécable

 Autres

2 cas insécable  
page 27 insécable  
dossier F-12 insécable  
— Mot insécable

## Espaces multiples

Signaler les espaces superflues entre les mots

## Espace fine

Caractère Unicode : espace fine (U+2009)

## SIGNES ALLANT PAR PAIRE

La norme typographique précise le type d'espacement qui doit précéder et suivre le texte encadré de signes tels que les parenthèses, les crochets, les guillemets et les tirets (par exemple, aucune espace ne doit précéder ni suivre le texte encadré de parenthèses, alors qu'une espace, fine en Suisse, insécable ailleurs, doit préférablement précéder et suivre le texte encadré de guillemets français).

## SIGNES DE PONCTUATION

La norme typographique précise le type d'espacement qui doit précéder et suivre les différents signes de ponctuation (par exemple, un point-virgule devrait préférablement être précédé d'une espace fine et suivi d'une espace sécable).

## SYMBOLES

La norme typographique précise le type d'espacement à insérer entre le chiffre et le symbole qui suit (par exemple, l'espace insécable est recommandée entre le chiffre et le symbole dans les pourcentages).

## DATES

La norme typographique précise le type d'espacement à insérer entre les différentes composantes de la date (par exemple, l'espace insécable est recommandée entre le jour et le mois).

## NOMS DE FAMILLE

La norme typographique précise le type d'espacement à insérer entre les composantes du nom propre (par exemple, l'espace insécable est recommandée entre l'abréviation et le nom de famille dans *Mme Roy*).

## AUTRES

La norme typographique précise le type d'espacement à insérer entre le chiffre et ce qui suit ou précède, ou encore entre le tiret et le texte qu'il introduit.

## ESPACES MULTIPLES

### Signaler les espaces superflues entre les mots

À votre choix, le correcteur signale ou non la présence de deux ou de trois espaces entre les mots d'une phrase. Notez que la présence de quatre espaces ou plus est interprétée par le correcteur comme une séparation de phrases.

→ À l'installation, ce réglage est activé.


## ESPACE FINE

### Caractère Unicode

L'espace fine est généralement représentée par le caractère Unicode **U + 2009**. Dans certains logiciels, le caractère **U + 202F** (espace insécable étroite) est préférable. Indiquez le caractère que le correcteur doit utiliser lorsque vos réglages exigent l'espace fine.

→ À l'installation, l'espace fine est représentée par le caractère **U + 2009**.

# PANNEAU CONVENTIONS DES RÉGLAGES TYPOGRAPHIQUES



## HEURES

### Corriger le format des heures

L'heure peut être écrite en format numérique (12:22) ou alphanumérique (12 h 22). Le format numérique convient par exemple aux tableaux horaires des aéroports. Dans un texte toutefois, le format alphanumérique est recommandé. À votre choix, Antidote corrige le format de l'heure pour qu'il réponde aux conventions françaises.

→ À l'installation, ce réglage est activé.

### Tolérer les heures avec des zéros d'alignement

La norme typographique recommande de ne pas mettre de zéros d'alignement dans l'écriture alphanumérique de l'heure (ex. : 2 h 5, plutôt que 02 h 05), mais vous pouvez demander au correcteur de les tolérer.

→ À l'installation, ce réglage n'est pas activé (le correcteur supprime les zéros superflus).

### Type d'espace

Ce réglage permet d'indiquer au correcteur le type d'espace qu'il doit exiger entre les chiffres et l'abréviation qui composent l'heure en format alphanumérique.

→ À l'installation, le correcteur exige l'espace insécable dans le format des heures.

## NOMBRES

Le correcteur consulte les réglages suivants pour appliquer aux nombres le format désiré. Ajustez-les à votre convenance.

### Corriger les séparateurs de triades

Cochez cette option pour que le correcteur exige le séparateur de triades et le séparateur de décimales de votre choix.

- À l'installation, ce réglage est activé, et le correcteur utilise l'espace fine comme séparateur de triades. Le même séparateur sera exigé si vous désirez séparer les décimales en triades (voir ci-dessous).

### 4 chiffres : séparer le chiffre des milliers

À votre choix, le correcteur sépare ou non le chiffre des milliers dans les nombres de quatre chiffres. Si ce réglage est coché, le correcteur utilise le séparateur de triades choisi ci-dessus.

- À l'installation, ce réglage n'est pas activé (les nombres de quatre chiffres sont acceptés avec ou sans séparateur).

### Décimales : séparer en triades

À votre choix, le correcteur sépare ou non les décimales en triades (0,123 45 ou 0,12345). Si ce réglage est coché, le correcteur utilise le séparateur de triades choisi ci-dessus.

- À l'installation, ce réglage est activé.

### Corriger les séparateurs de décimales

Cochez cette case pour que le correcteur exige le séparateur de décimales de votre choix.

- À l'installation, ce réglage est activé, et le correcteur utilise la virgule comme séparateur de décimales.

### Type d'espace

Si vous avez choisi l'espace comme séparateur de triades, vous devez indiquer ici le type d'espace que le correcteur doit exiger.

- À l'installation, le correcteur exige l'espace fine dans le format des nombres.

## ADRESSES

### La virgule dans l'adresse

La présence d'une virgule entre le numéro et la voie de communication (ex. :3700, rue Laurier) ne fait pas l'unanimité. D'une part, les guides typographiques recommandent la virgule et, d'autre part, les sociétés postales, pour des raisons d'efficacité dans le traitement automatique du courrier, recommandent de ne mettre aucune ponctuation dans la mention de l'adresse. À votre choix, le correcteur **Accepte**, **Exige** ou **Refuse** la virgule dans ce contexte.

- À l'installation, le correcteur accepte l'absence ou la présence de la virgule dans l'adresse.

### L'espace double devant le code postal

La Société canadienne des postes recommande de faire précéder le code postal de deux espaces afin de faciliter sa lecture optique. Or, l'espace double contrevient à la norme typographique. Ce réglage vous permet d'indiquer si vous préférez appliquer la norme postale (**Exiger** l'espace double) ou typographique (**Refuser** l'espace double). L'option **Accepter** l'espace double accepte l'un ou l'autre espacement.

- À l'installation, Antidote accepte l'un ou l'autre espacement.

## NUMÉROS DE TÉLÉPHONE

### Exiger l'espace insécable

Si cette case est cochée et que le numéro de téléphone contient une ou des espaces normales, le correcteur les remplace par des espaces insécables.

→ À l'installation, ce réglage est activé.

## SYMBOLES

### Tolérer \$C, \$CA ou \$CAN

Le symbole monétaire peut être suivi du code ISO du pays. La norme consiste alors à insérer une espace insécable entre le symbole et le code ISO à deux ou à trois lettres (\$ CA ou \$ CAN). Dans l'usage, d'autres consignes peuvent être appliquées, par exemple au sein d'une grande société. À votre choix, le correcteur accepte l'absence d'espace (\*\$CA ou \*\$CAN), ainsi que quelques symboles monétaires où le pays est représenté par une seule lettre (\*\$C).

→ À l'installation, ce réglage n'est pas activé (l'emploi de symboles monétaires contraires à la norme est signalé).


### Utiliser les signes ´ et ¨ dans les coordonnées géographiques et les dimensions (3´6´)

Si cette option est cochée, Antidote détecte l'emploi de guillemets ou d'apostrophes dans les coordonnées géographiques (ex. : 51° 28´ 38¨ N) et les dimensions (ex. : 28´ × 38´), et les remplace par le signe prime simple ou prime double, ce qui est conforme à la norme typographique.

→ À l'installation, ce réglage est activé.

## 7 DONNÉES PERSONNALISÉES

### DONNÉES PERSONNALISÉES



Les données personnalisées sont les informations que vous ajoutez à Antidote, votre « contribution personnelle » à ses dictionnaires et à sa correction. Le processus d'ajout est conçu pour que vos données personnelles s'intègrent parfaitement à celles d'Antidote, tout en leur conservant une marque distinctive, notamment par la couleur. La définition donnée à votre nouveau mot s'affichera comme toutes les autres aux dictionnaires; les règles que vous élaborerez auront leur infobulle complète, comme s'il s'agissait d'une détection native d'Antidote. Grâce aux données personnalisées, Antidote apprend à mieux vous connaître et à mieux vous servir.

The screenshot shows the Antidote software interface. On the left, a sidebar titled 'Données personnalisées' (A) lists: 'Mon dictionnaire' (29), 'Yoga' (13), 'Mes alertes' (4), and 'Règles (roman)' (18). The main window shows a list of words (B) under the heading 'Yoga' (13 mots):

amalaki, n. m.	fr
ashvagandha, n. m.	fr
chāī, n. m.	fr
chyavanaprasha, n. m.	fr
gayatri, n. m.	fr
hatha yoga, n. m.	fr
maha yoga, n. m.	fr
mung, adj.	fr
om, interj.	fr
rudraksha mala, n. m.	fr
sadhana, n. f.	fr
shaktipat, n. m.	fr
shantih, interj.	fr

On the right, the 'Entrée personnelle' (C) for 'amalaki' is shown. It includes a search bar with 'amalaki' and 'Nom'. The 'Chose ou concept' section has checked options for 'Entité non comptable' and 'Diplôme'. The 'Flexion' section has 'masculin' selected. The 'Définition' section contains the text: 'Petit fruit très riche en vitamine C.' (D). A '2 Ajouter' button is visible at the bottom left.

## ACCÉDER AUX DONNÉES PERSONNALISÉES

### À partir du correcteur

Pour ouvrir la fenêtre des données personnalisées à partir du correcteur, cliquez sur le menu des réglages (⚙️ dans la barre d'outils), puis sélectionnez l'option **Données personnalisées**.

- Les sections **Dictionnaires personnels** et **Règles personnelles** présentent des options d'accès plus précises pour ces deux types de données personnalisées.

### Dans la barre de menus d'Antidote

Sur Mac, appelez la commande **Données personnalisées** depuis le menu **Fenêtre**. Sur Windows, choisissez **Ouvrages**.

- Utilisez en tout temps le raccourci-clavier **⌘ + U** sur Mac; **Ctrl + U** sur Windows pour afficher vos règles et dictionnaires personnels.

## DICTIONNAIRES PERSONNELS

Bien qu'Antidote recèle déjà plusieurs centaines de milliers de mots dans ses dictionnaires, un grand nombre de mots lui sont encore inconnus.

Que ce soit le nom de la société qui vous emploie, un terme technique propre à votre métier ou même une interjection que vous affectionnez, si vous utilisez fréquemment un mot inconnu d'Antidote, il vous sera très utile de l'ajouter à un dictionnaire personnel. Le correcteur pourra alors le reconnaître et le corriger au besoin. Les mots ajoutés aux dictionnaires personnels figureront également parmi les résultats de recherche de la fenêtre des dictionnaires d'Antidote. Vous pouvez en tout temps modifier ou supprimer les entrées que vous avez ajoutées à un dictionnaire personnel.

Vous pouvez créer plusieurs dictionnaires personnels pour organiser vos listes de vocabulaire (botanique, mécanique, etc.), ou pour combiner des dictionnaires provenant de plusieurs sources.

## AJOUTER UNE ENTRÉE DANS LES DICTIONNAIRES PERSONNELS

### À PARTIR DU CORRECTEUR


Pour ajouter un mot que le correcteur d'Antidote déclare inconnu, cliquez sur la commande **+ Ajouter** de l'infobulle liée à la détection. Si vous possédez plusieurs dictionnaires personnels, Antidote vous demandera de spécifier celui qui doit recevoir votre ajout.

- L'option d'ajout aux dictionnaires personnels est également offerte au menu **Détection** d'Antidote et dans le menu contextuel (clic droit) lorsqu'une détection de mot inconnu est sélectionnée.



### À PARTIR DES DICTIONNAIRES





Si vous entrez en vedette une expression inconnue d'Antidote, un lien vous invite à l'ajouter à un dictionnaire personnel. Cliquez sur le lien pour ouvrir la fenêtre des données personnalisées sur l'expression en vedette.

Un lien similaire s'affiche dans le panneau principal du dictionnaire de définitions quand vous entrez en vedette un mot qui figure déjà dans un de vos dictionnaires personnels. Au besoin, cliquez sur le lien pour changer la catégorie du mot, augmenter ou corriger sa définition, revoir ses caractéristiques, etc.

## À PARTIR DE LA FENÊTRE DES DONNÉES PERSONNALISÉES

Il est possible d'ajouter un nouveau mot dans les dictionnaires ou pour le correcteur en tout temps depuis la fenêtre des données personnalisées (menu **Fenêtre**). Une fois ouverte la fenêtre des données personnalisées, vous pouvez ajouter autant de mots que vous le souhaitez.

### Ajouter

Sélectionnez d'abord dans le panneau de gauche la liste qui doit recevoir votre ajout. Cliquez ensuite sur le bouton **+** dans la barre d'icônes du panneau de droite. **Configurez** votre entrée selon vos besoins.



- Vous pouvez aussi utiliser l'option **Ajouter un mot** du menu contextuel (clic droit) à partir d'un mot qui figure déjà dans un de vos dictionnaires.

### Dupliquer

Pour ajouter un mot à partir d'une entrée déjà existante qui servira de modèle à votre nouvelle entrée, sélectionnez d'abord le mot de départ dans la liste. Cliquez ensuite sur le bouton **+** dans la barre d'icônes du panneau de droite. Il ne vous reste plus qu'à modifier les informations qui diffèrent pour la nouvelle entrée.

- Vous pouvez aussi utiliser la commande **Dupliquer** du menu contextuel (clic droit).

### Supprimer

Pour supprimer un mot, sélectionnez d'abord dans la liste l'élément à supprimer. Cliquez ensuite sur le bouton **🗑️** dans la barre d'icônes du panneau de droite.

- Vous pouvez aussi utiliser la commande **Supprimer** du menu contextuel (clic droit).

### Enregistrer

Une fois que tous les renseignements relatifs à votre mot sont entrés, son inscription aux données personnalisées est enregistrée dès que vous cliquez à tout autre endroit que dans le panneau droit. Vous pouvez poursuivre l'ajout ou la modification d'une entrée ou encore fermer la fenêtre des données personnalisées pour revenir à votre fenêtre d'origine.

## FORMATS D'IMPORTATION

Ce document présente la structure des fichiers d'exportation et d'importation des dictionnaires personnels d'Antidote.

### STRUCTURE DU FICHIER D'EXPORTATION ET D'IMPORTATION

- Format texte;
- Chaque ligne doit contenir 1, 2 ou 8 jetons séparés par des tabulations;
- Les lignes débutant par « // » sont ignorées sauf exception (voir les sections [Langue des mots](#) et [Encodage](#));
- Les lignes vides sont ignorées.
- Pour plus de détails sur l'importation à partir d'un fichier de format TEXT, voici quelques exemples de fichiers :
  - [exemple-importation-fr.txt](#)
  - [exemple-importation-en.txt](#)
  - [exemple-importation-ml.txt](#)
  - [exemple-importation-en-fr-ml.txt](#)

### LANGUE DES MOTS

#### Antidote bilingue

Si les mots sont à importer dans un Antidote qui traite les deux langues, il faut spécifier la langue de chacun des mots. On utilise alors un des trois identificateurs suivants :

- \* FR : français;
- \* EN : anglais;
- \* ML : multilingue (anglais et français).

Si le dictionnaire contient des mots d'une seule langue uniquement, on spécifie la langue de façon globale en indiquant entre parenthèses l'identificateur au début du fichier dans le commentaire suivant :

```
Nom : NOM_DU_DICO (IDENTIFICATEUR_LANGUE)
```

Si le dictionnaire contient des mots français et des mots anglais, on l'indique en ajoutant l'identificateur de langue comme premier attribut (voir la section Importation à 8 jetons plus bas);

Si la langue n'est pas spécifiée selon les méthodes précédentes, une erreur d'importation surviendra.

## Antidote monolingue

Il n'est pas requis de spécifier la langue des mots. Par défaut, la langue des mots sera celle de votre Antidote.

## ENCODAGE

Antidote tente de deviner l'encodage du fichier d'importation selon le contenu et la plateforme de votre système. Il est aussi possible d'indiquer à Antidote l'encodage sans qu'il ait à le deviner. Avec le commentaire spécial `encodage: en` début de fichier suivi de l'identificateur de l'encodage.

Les identificateurs pour l'encodage sont les suivants :

- `mac_roman`
- `iso8859_15`
- `cp1252`
- `utf_8`
- `utf_16_le`
- `utf_16_be`

Exemple :

```
// encodage: utf_8
```

## IMPORTATION À UN JETON

Si une ligne contient un seul jeton alors le jeton est considéré comme une forme canonique et Antidote infère la catégorie du mot, et (si la catégorie le requiert) la morphologie du mot ou le modèle du verbe. Dans un Antidote en français et en anglais, la langue des mots doit être spécifiée globalement au haut du fichier avec un commentaire spécial (voir la section [Langue des mots](#)).

```
FORME_CANONIQUE __FIN_DE_LIGNE__
```

## IMPORTATION À DEUX JETONS

Si une ligne contient deux jetons alors le premier jeton est considéré comme une forme canonique, le deuxième jeton est considéré comme la catégorie. Antidote infère la morphologie du mot ou le modèle du verbe si la catégorie le requiert.

Dans un Antidote en français et en anglais, la langue des mots doit être spécifiée globalement au haut du fichier avec un commentaire spécial (voir la section [Langue des mots](#))

```
FORME_CANONIQUE __TAB__ CATÉGORIE __FIN_DE_LIGNE__
```

## IMPORTATION À 8 JETONS

Si une ligne contient huit jetons, les jetons sont considérés dans l'ordre comme suit :

- Forme canonique;
- Catégorie;
- Champ de flexion 1;
- Champ de flexion 2;
- Champ de flexion 3;
- Champ de flexion 4;
- Attributs séparés par des +;
- Définition
  - pour introduire une nouvelle définition, insérer le caractère « `◇` »;
  - pour introduire un nouveau paragraphe, insérer les caractères « `\r` »;
  - pour un mot multilingue, on peut spécifier une définition pour chaque langue. Les définitions sont spécifiées dans le même champ. La définition française doit être précédée du mot-clé `|FR|` et la définition anglaise, du mot-clé `|EN|`.

Exemple :

```
|FR|Définition de « ABCDEFG »|EN|Definition of "ABCDEFG"
```

## Catégories acceptées

### Mots français

- Acronyme (sigle ou acronyme)
- Adj (adjectif)
- Adv (adverbe)
- Interj (interjection)
- LocutionLatine (locution latine)
- Nom (nom commun)
- NP (nom propre)
- Verbe (verbe)
- Pref (préfixe)

### Mots anglais

- Acronyme (sigle ou acronyme)

- Acronym (sigle ou acronyme)
- Adj (adjectif)
- Adv (adverbe)
- Interj (interjection)
- Noun (nom commun)
- PN (nom propre)
- Verb (verbe)

### Mots multilingues

- Acronyme (sigle ou acronyme)
- Acronym (sigle ou acronyme)
- NP (nom propre)
- PN (nom propre)

### Champs de flexion

#### Mots français

- Acronyme, adjectif, locution latine adjectivale, nom, nom propre
  - Champ de flexion 1 : Masculin singulier;
  - Champ de flexion 2 : Masculin pluriel;
  - Champ de flexion 3 : Féminin singulier;
  - Champ de flexion 4 : Féminin pluriel.
- Verbe
  - Champ de flexion 1 : Modèle du verbe;
  - Champ de flexion 2 : À laisser vide;
  - Champ de flexion 3 : À laisser vide;
  - Champ de flexion 4 : À laisser vide.
- Adverbe, locution latine adverbiale, interjection, préfixe
  - Champ de flexion 1 : À laisser vide;
  - Champ de flexion 2 : À laisser vide;
  - Champ de flexion 3 : À laisser vide;
  - Champ de flexion 4 : À laisser vide.

#### Mots anglais

- Nom, acronyme

**Nom, adjectif**

- Champ de flexion 1 : Singulier;
  - Champ de flexion 2 : Pluriel;
  - Champ de flexion 3 : À laisser vide;
  - Champ de flexion 4 : À laisser vide.
- **Adjectif**
    - Champ de flexion 1 : Singulier;
    - Champ de flexion 2 : Comparatif;
    - Champ de flexion 3 : Superlatif;
    - Champ de flexion 4 : À laisser vide.
- **Verbe**
    - Champ de flexion 1 : 3e personne;
    - Champ de flexion 2 : Passé;
    - Champ de flexion 3 : Participe passé;
    - Champ de flexion 4 : Participe présent.
- **Adverbe, interjection, nom propre**
    - Champ de flexion 1 : À laisser vide;
    - Champ de flexion 2 : À laisser vide;
    - Champ de flexion 3 : À laisser vide;
    - Champ de flexion 4 : À laisser vide.

**Mots multilingues**

- **Acronyme, nom propre**
  - Champ de flexion 1 : Masculin singulier;
  - Champ de flexion 2 : Masculin pluriel;
  - Champ de flexion 3 : Féminin singulier;
  - Champ de flexion 4 : Féminin pluriel.

**Attributs et sous-attributs acceptés pour chaque catégorie****Mots français**

- **Nom**
  - Chose
    - Entite

- - Diplome
- - Personne
    - Fonction
- Animal
- UniteMesure
- **Adjectif**
  - Habitant
    - Langue
- **Interjection**
  - Sensation
  - Message
  - Bruit
- **Adverbe**
  - Maniere
  - Temps
  - Lieu
- **Locution latine**
  - Adjectif
  - Adverbe
- **Nom propre**
  - Famille
  - Prenom
  - Compagnie
  - Marque
  - Lieu
    - VoieDeCirculation
    - Ville
    - Ile
    - Region
    - CoursDeau

- CorpsCeleste
  - Habitant
    - Langue
  - TitreOeuvre
  - Autre
- **Acronyme**
  - Compagnie
  - Chose
    - NonComptable
    - Diplome
  - Personne
    - FonctionSociale
- **Verbe**
  - *Aucun attribut n'est accepté*
  - **Modèles acceptés**
    - Aimer
    - Finir
    - Courir
    - Rendre
- **Préfixe**
  - FacultTDU
  - BesoinTDU
  - ErreurTDU
  - FacultTDUReforme
  - BesoinTDUReforme
  - ErreurTDUReforme

## Mots anglais

- **Nom**
  - Thing
    - Entity
    - Diploma

- Person
  - Profession
- Animal
- Group
- UnitOfMeasurement
- **Adjectif**
  - Démonym
    - Language
- **Interjection**
  - Emotional
  - Message
  - Sound
- **Adverbe**
  - Manner
  - Time
  - Place
- **Nom propre**
  - LastName
  - FirstName
  - Company
  - Brand
  - Place
    - Street
    - Town
    - Island
    - Region
    - CourseOfWater
    - CelestialBody
  - Démonym
    - Language

- TitleOfWork
- Other
- **Acronyme**
  - Company
  - Thing
    - Uncountable
    - Diploma
  - Person
    - Profession
- **Verbe**
  - *Aucun attribut n'est accepté*

## Mots multilingues

- **Nom propre**
  - Famille , LastName
  - Prenom , FirstName
  - Compagnie , Company
  - Marque , Brand
  - Lieu , Place
    - VoieDeCirculation , Street
    - Ville , Town
    - Ile , Island
    - Region , Region
    - CorpsCeleste , CelestialBody
  - Habitant , Demyonym
    - Langue , Language
  - TitreOeuvre , TitleOfWork
  - Autre , Other
- **Acronyme**
  - Compagnie , Company
  - Chose , Thing
    - NonComptable , Uncountable

- Diplome , Diploma
- Personne , Person
  - FonctionSociale , Profession

→ Assurez-vous que chaque sous-attribut est accompagné de son attribut et que ceux-ci utilisent les graphies listées ci-dessus. Ils doivent être séparés par un symbole « + », sans espace.

## CONFIGURER UNE ENTRÉE DANS LES DICTIONNAIRES PERSONNELS

Lors de l'ajout d'un mot à un dictionnaire personnel, vous devez fournir un certain nombre de renseignements afin que le nouveau mot puisse faire l'objet d'une analyse efficace par le correcteur d'Antidote.

→ Il peut arriver que le mot ajouté existe déjà dans un dictionnaire personnel ou dans les dictionnaires d'Antidote. Un triangle d'avertissement (⚠) signale ces mots.

### Entrée personnelle

**1**

**2**

Nom

**A**

Chose ou concept (ex. : *bijou, beurre, joie*)

Entité non comptable (ex. : *beurre, joie*)

Diplôme (ex. : *B.Sc., M. Sc. éd.*)

Personne (ex. : *fillette, linguiste*)

Fonction sociale (ex. : *linguiste*)

Animal (ex. : *panthère*)

Unité de mesure (ex. : *km/h, kg*)

**B**

**Flexion**

masculin et féminin  masculin  féminin

m. s.

m. pl.

f. s.

f. pl.

**3**

Utiliser ce mot pour la correction

**C**

**Définition**

◇ Petit fruit très riche en vitamine C.

### LA VEDETTE

Vous devez entrer la graphie du mot dans ce champ. Entrez la forme canonique, par exemple le masculin singulier ou l'infinitif. Antidote choisit automatiquement la catégorie qui lui semble la plus appropriée; modifiez-la au besoin.

## LE MENU DES CATÉGORIES

C'est ici que vous choisissez la catégorie grammaticale du mot que vous ajoutez (nom propre, nom commun, adjectif, verbe, etc.).

## LES INFORMATIONS DIVERSES

Vous devez renseigner Antidote sur certaines propriétés sémantiques, syntaxiques ou morphologiques de la nouvelle entrée. La nature des renseignements demandés varie d'une catégorie à l'autre.

### Ajouter un adjectif

Si votre adjectif (par exemple *belge* dans *bière belge* ou *chinois* dans *ombre chinoise*) peut aussi être un nom d'habitant (un *Belge*, une *Chinoise*, des *Lyonnais*), cochez la case **Nom d'habitant**. Si le mot désigne en outre une langue (*le chinois*), cochez aussi la case *Langue*. Autrement, laissez ces cases décochées.

Pour la formation du pluriel et du féminin, voyez plus loin la section [Les formes fléchies](#).

### Ajouter un adverbe

On vous demande de préciser si votre adverbe est un adverbe de manière (*poliment*, *aveuglément*), un adverbe de temps (*aujourd'hui*, *bientôt*) ou un adverbe de lieu (*partout*, *là-bas*). Cochez les cases appropriées. Vous pouvez cocher plus d'une case si votre adverbe appartient à plus d'un type à la fois. Ne cochez aucune case s'il

n'appartient à aucun de ces trois types (voir l'article [L'adverbe](#) dans le guide [Grammaire](#) d'Antidote, à la section [Notions de base](#) ▶ [Mots invariables](#), pour connaître tous les types d'adverbes).

### Ajouter une interjection

Attention : l'interjection que vous ajoutez doit être inscrite sans point d'exclamation. Vous devez choisir un et un seul type parmi les trois types d'interjections proposés : réaction émotive, exclamation (*zut*, *youpi*, *nom d'une pipe*), bref message à autrui, signal (*allo*, *halte*, *ouste*) ou bruit, onomatopée, cri d'animal (*dring*, *floc*, *miaou*).

### Ajouter une locution latine

Vous devez préciser si votre locution latine est utilisée en tant qu'adjectif (*un service juridique pro bono*) ou adverbe (*les deux époux sont unis ad aeternum*).

### Ajouter un nom commun

Antidote vous demande de préciser si votre nom commun désigne une chose ou un concept (*bijou, joie*), une personne (*fillette, linguiste*), un animal (*panthère*) ou une unité de mesure (*km/h*). Cochez la ou les cases appropriées.

Dans le cas d'un nom de chose ou de concept, cochez en outre la case **Entité non comptable** si cette chose ne peut habituellement pas se compter, comme *joie* ou *eau*. Ces noms sont dits *partitifs* et ils ont la caractéristique de rester généralement au singulier lorsqu'ils sont précédés de *beaucoup de* : *beaucoup de joie*, *beaucoup d'eau*. Précisez également si le nom désigne ou non un diplôme.

Dans le cas d'un nom de personne, cochez en outre la case **Fonction sociale** si le nom désigne un métier, une profession, une fonction (*linguiste, directeur*). Ces noms ont la caractéristique de pouvoir entrer dans une phrase du type : *cette personne est linguiste*.

→ Pour la formation du pluriel et du féminin, voyez la section **Les formes fléchies**.

### Ajouter un nom propre

Rappelons que les noms propres prennent normalement la majuscule. Antidote vous demande de préciser si votre nom propre est un nom de famille (*Duval, Castel*), un prénom (*Antoine, Anne-Marie*), une raison sociale (*Meubles Duval, Auberge du Nord*), une marque de produit, un nom de lieu, un gentilé (nom d'habitant), le titre d'une œuvre ou s'il désigne un autre type de référent.

Dans le cas d'un nom de lieu, précisez s'il s'agit d'un nom de voie de circulation (*place Saint-Benoît*), d'un nom de ville (*Marseille, Trois-Rivières*), d'un nom d'île (*Bali, Madagascar*), d'un nom de pays ou de région (*Afghanistan, Patagonie*), d'un nom de plan ou de cours d'eau (*Seine, Saint-Laurent*), ou d'un nom d'astre ( *Mercure, Jupiter*).

Dans le cas d'un gentilé ou nom d'habitant (*Belge, Chinois*), cochez la case **Langue** si ce nom désigne en outre une langue (*le chinois*).

Si votre nom propre ne correspond à aucune de ces descriptions, cochez l'option **Autre**.

→ Pour la formation du pluriel et du féminin, voyez la section **Les formes fléchies**.

### Ajouter un préfixe

On vous demande de préciser si le préfixe que vous ajoutez peut être lié ou non par un trait d'union au mot de base (Le trait d'union est facultatif), s'il est obligatoirement suivi d'un trait d'union (Requiert le trait d'union) ou s'il ne doit pas être suivi d'un trait d'union (Ne requiert jamais le trait d'union). Vous devez indiquer les propriétés du trait d'union pour les graphies traditionnelle et rectifiée.

### Ajouter un sigle ou un acronyme

Entrer un nouveau mot  Nom

Chose ou concept (ex. : *bijou, beurre, joie*)

Entité non comptable (ex. : *beurre, joie*)

Diplôme (ex. : *B.Sc., M. Sc. éd.*)

Personne (ex. : *fillette, linguiste*)

Fonction sociale (ex. : *linguiste*)

Animal (ex. : *panthère*)

Unité de mesure (ex. : *km/h, kg*)

Entrer un nouveau mot  Nom propre

Nom de famille

Prénom

Raison sociale

Marque de produit

Nom de lieu

Gentilé (ex. : *Turc*)

Langue (ex. : *grec*)

Titre d'œuvre

Autre

Entrer un nouveau mot  Préfixe

**Graphie traditionnelle**

Le trait d'union est facultatif

Requiert le trait d'union

Ne requiert jamais le trait d'union

**Graphie rectifiée**

Le trait d'union est facultatif

Requiert le trait d'union

Ne requiert jamais le trait d'union

Antidote vous demande de préciser si le sigle ou l'acronyme que vous ajoutez désigne une raison sociale (*ONU – Organisation des Nations unies*), une chose ou un concept (*ADN – acide désoxyribonucléique*) ou une personne (*G.O. – Grand Officier*). Dans le cas d'une chose, il peut être utile de préciser s'il s'agit d'une entité non comptable (par exemple, *ADN*) et s'il s'agit d'un diplôme. Dans le cas d'une personne, vous devez indiquer s'il s'agit d'une fonction sociale (par exemple, *O.P. – ouvrier professionnel*).

### Ajouter un verbe

On vous demande de choisir le verbe modèle à partir duquel Antidote pourra inférer toutes les formes conjuguées de votre nouveau verbe. Antidote transformera au besoin la terminaison du verbe en vedette pour la conformer au modèle choisi.

## LES FORMES FLÉCHIES

Si le mot que vous ajoutez est un adjectif, un nom commun, un nom propre, un sigle ou un acronyme, c'est dans la zone **Flexion** que vous confirmez ou modifiez les différentes formes que le mot doit prendre selon son genre et son nombre.

Supposons que vous désiriez ajouter le mot *antidotale* comme adjectif. Les formes proposées par Antidote sont, au masculin, *antidotale* et *antidotaux* et, au féminin, *antidotale* et *antidotales*. Si vous désirez que le masculin pluriel soit *antidotals* au lieu d'*antidotaux*, placez le curseur sur cette dernière forme et modifiez-la.

Selon que le mot appartient aux deux genres ou à un seul, cochez l'option appropriée (**masculin et féminin**, **masculin** ou **féminin**). Les formes inutiles seront désactivées.

## LA DÉFINITION

Vous pouvez rédiger dans cette zone une définition pour votre nouveau mot. Par exemple, dans le cas de l'adjectif *antidotale*, vous pourriez écrire : « Relatif à Antidote. » En fait, vous pouvez inscrire toute information, note ou remarque que vous jugez pertinente à propos du mot ou de ce qu'il désigne. Si vous écrivez un roman, vous pourriez inscrire ici une description pour chacun de vos personnages. Si vous travaillez dans une société commerciale, vous pourriez décrire la terminologie propre à la société ou dresser la fiche technique des pièces ou des articles qu'elle produit. Par la suite, quand vous rencontrerez ces mots dans vos textes, il vous suffira d'appeler la fenêtre des dictionnaires pour que la définition ou l'information soit affichée.

### L'OPTION UTILISER CE MOT POUR LA CORRECTION

Lorsque cette option est décochée, Antidote tient compte du nouveau mot dans ses dictionnaires, par exemple pour en afficher la définition, mais il n'en tient pas compte pour l'analyse en correction. Décochez cette case si, par exemple, vous ajoutez un mot déjà connu d'Antidote, simplement pour prévoir un nouveau sens. Cela évitera des ambiguïtés inutiles au moment de la correction.

## PARTAGER LES DICTIONNAIRES PERSONNELS

Pour partager un dictionnaire personnel, exportez le dictionnaire voulu, puis transmettez le fichier résultant au ou à la destinataire, par exemple par courriel. Il ou elle pourra en importer le contenu dans un de ses dictionnaires, ou simplement l'ajouter comme nouveau dictionnaire en le sélectionnant.

## IMPORTER

L'importation permet d'ajouter automatiquement un dictionnaire personnel. Pour effectuer une importation, sélectionnez d'abord le dictionnaire cible dans le panneau gauche; créez-en un au besoin. Ensuite, sur Windows, sélectionnez **Fichier** dans la barre de menus, puis **Importer**. Sur Mac, cliquez sur **Importer** dans le menu  à droite du nom de l'ouvrage. Antidote vous demande alors de lui indiquer l'emplacement du dictionnaire à importer.

- Les dictionnaires personnels importés sont en format TEXT et encodés en UTF-8.
- La commande **Afficher dans le Finder** du menu  (Mac) ou **Afficher dans l'explorateur** du menu **Fichier** (Windows) vous indiquera l'emplacement du fichier contenant le dictionnaire.

Une fenêtre fournit des indications sur le résultat de l'importation. Antidote indique entre autres le nombre de mots qui ont été ajoutés, modifiés et rejetés.

- Lors de l'importation d'un dictionnaire personnel, si des mots ont été rejetés, vous pouvez en sauvegarder la liste afin de les modifier ultérieurement, puis de les réimporter.
- Il est possible qu'Antidote détecte une information manquante lors de l'importation et puisse la corriger automatiquement. Le cas échéant, un triangle d'avertissement () apparaît. Vérifiez que les informations inférées par Antidote sont exactes, puis appuyez sur le bouton **Accepter la flexion**.

Grâce au processus d'importation, vous pouvez également importer un document précédemment exporté par Antidote; ceci vous permet, par exemple, de fusionner aisément deux dictionnaires personnels.

Pour plus de détails sur l'importation à partir d'un fichier de format TEXT, voyez la [documentation](#) sur les formats d'importation, dont voici quelques exemples de fichiers :

- [exemple-importation-fr.txt](#)
- [exemple-importation-en.txt](#)
- [exemple-importation-ml.txt](#)
- [exemple-importation-en-fr-ml.txt](#)

## Exporter

Sur Windows, sélectionnez **Fichier** dans la barre de menus d'Antidote, puis **Exporter le dictionnaire**. Sur Mac, cliquez sur **Exporter** dans le menu  à droite du nom du dictionnaire personnel. Antidote produit un document contenant toutes les informations que vous avez fournies pour chacune des entrées du dictionnaire.

- Le document, de format TEXT et encodé en UTF-8, sépare par des tabulations chaque attribut de l'entrée : formes fléchies, définition, catégorie sémantique, etc. Le document exporté peut être ouvert dans votre logiciel de rédaction, dans votre tableur ou dans tout autre logiciel qui lit le format TEXT.


## RÈGLES PERSONNELLES

Antidote vous invite à prendre une part active à sa correction en y intégrant vos propres règles. Cette fonctionnalité à la fois puissante et souple permet la prise en compte par le correcteur de détections à portée plus ciblée : termes précis à

éviter ou à proscrire, variantes à privilégier si un mot possède plusieurs orthographes (*compte-rendu, compte rendu*), forme à favoriser si un mot possède plusieurs féminins (*révisseuse, réviseuse*), etc. L'intégration de ces consignes rédactionnelles à même le correcteur d'Antidote est la manière la plus sûre de ne rien laisser passer!

Une règle est composée d'un déclencheur, d'un type de détection, d'un mot de remplacement optionnel, et d'une explication. Une règle génère une détection qui peut être une alerte ou une correction.

Les règles sont regroupées en listes qui peuvent être synchronisées. On peut créer autant de listes de règles que nécessaire, et on peut activer et désactiver chaque liste au besoin.



## AJOUTER UNE RÈGLE PERSONNELLE

### À PARTIR DU CORRECTEUR

Pour ajouter une détection sur un mot grâce à une règle personnelle, sélectionnez un mot dans le correcteur et ouvrez le menu contextuel (clic droit). Sélectionnez **Ajouter une règle personnelle...** La fenêtre des données personnalisées s'ouvre et Antidote configure automatiquement la nouvelle règle dans une liste. Si vous possédez plusieurs listes de règles personnelles, Antidote vous demandera de spécifier celle qui doit recevoir votre ajout.

- Lorsqu'une règle génère une détection, un lien **Voir la règle...** dans l'infobulle permet de la revoir au besoin.
- Une note est ajoutée dans les dictionnaires sur le déclencheur de la règle.

### À PARTIR DE LA FENÊTRE DES DONNÉES PERSONNALISÉES

Pour ajouter une détection sur un mot ou une chaîne, ouvrir la fenêtre des données personnalisées (menu **Fenêtre**). Une fois cette fenêtre ouverte, vous pouvez ajouter autant de règles que vous le souhaitez.

#### Ajouter

Sélectionnez d'abord dans le panneau de gauche la liste qui doit recevoir votre ajout. Cliquez ensuite sur le bouton **+** dans la barre d'icônes du panneau de droite. **Configurez** votre règle selon vos besoins.



→ listes.

### Dupliquer

Pour ajouter une règle à partir d'une entrée déjà existante qui servira de modèle à votre nouvelle entrée, sélectionnez d'abord la règle de départ dans la liste. Cliquez ensuite sur le bouton  dans la barre d'icônes du panneau de droite. Il ne vous reste plus qu'à modifier les informations qui diffèrent pour la nouvelle règle.

→ Vous pouvez aussi utiliser la commande **Dupliquer** du menu contextuel (clic droit).

### Supprimer

Pour supprimer une règle, sélectionnez d'abord dans la liste l'élément à supprimer. Cliquez ensuite sur le bouton  dans la barre d'icônes du panneau de droite.


→ Vous pouvez aussi utiliser la commande **Supprimer** du menu contextuel (clic droit).

### Enregistrer

Une fois que tous les renseignements relatifs à votre règle sont entrés, son inscription aux données personnalisées est enregistrée dès que vous cliquez à tout autre endroit que dans le panneau droit. Vous pouvez poursuivre l'ajout ou la modification d'une entrée ou encore fermer la fenêtre des données personnalisées pour revenir à votre fenêtre d'origine.

## CONFIGURER UNE RÈGLE PERSONNELLE

Sélectionnez la liste à laquelle vous voulez ajouter une règle, puis cliquez sur le bouton  dans la barre d'outils.



## DÉCLENCHEUR

Dans la zone **Rechercher un mot à signaler**, entrez le mot ou le texte qui doit déclencher la règle. Un menu de recherche vous propose des mots correspondant à ce que vous tapez. La première suggestion textuelle mise à part, chaque mot proposé est accompagné de sa catégorie et d'un extrait de sa définition pour faciliter votre choix.

- Les mots proposés utilisent le code de couleurs suivant : vert si les caractères tapés et ceux du mot proposé correspondent; bleu si le mot proposé figure à vos dictionnaires personnels; noir dans les autres cas.

## DÉCLENCHEUR VARIABLE

Si le déclencheur varie en genre ou en nombre (noms, adjectifs, etc.) ou s'il possède des variantes (*aja, rajah, radja, radjah*), précisez les formes qui doivent déclencher la règle. Par défaut, le correcteur prend en compte toutes les formes du mot. Au besoin, décochez la ou les formes pour lesquelles la détection n'est pas souhaitée.

- Pour un verbe, toutes les formes conjuguées déclenchent la règle.

## DÉCLENCHEUR TEXTUEL

Le premier élément du menu de recherche est toujours accompagné de la mention **Textuel**. Cette mention signifie que le correcteur doit déclencher la règle s'il trouve exactement le texte entré. Un déclencheur textuel peut être utile pour des expressions complexes qui ne figurent pas aux dictionnaires d'Antidote, par exemple une marque ou une raison sociale.

- Les déclencheurs textuels sont accompagnés de la mention **textuel** dans la liste de vos règles personnelles.

## SENSIBILITÉ À LA CASSE

Dans le cas d'un déclencheur textuel, précisez à l'aide du bouton **Aa** si la casse (les majuscules et les minuscules) est déterminante. Par défaut, la règle s'applique indépendamment de la casse. Cliquez sur ce bouton si vous désirez que la règle s'applique uniquement lorsque le mot du texte respecte strictement la casse du déclencheur.

## MENU DES LANGUES

Dans le cas d'un déclencheur textuel, précisez à quelle langue la règle doit s'appliquer (si vous disposez des deux langues).

## TYPE DE SIGNALLEMENT : ALERTE OU CORRECTION

Une règle peut générer une alerte (souligné fin) ou une correction (souligné gras). Une alerte équivaut à une mise en garde : on veut attirer l'attention sur le déclencheur, sans nécessairement le remplacer par autre chose. Une correction implique le remplacement du déclencheur; dans ce cas, il faut compléter la règle en fournissant un mot ou un texte de remplacement.

- Les soulignés générés par des règles personnelles sont violets; on les distingue ainsi facilement des alertes natives d'Antidote (souligné orangé) et de ses corrections (souligné rouge). Le violet est aussi utilisé dans la liste des détections du correcteur et dans le filtre statistique des regroupements pour mettre vos détections personnelles bien en évidence.
- La liste de vos règles distingue clairement les déclencheurs d'une alerte (mention **Alerte**) et les déclencheurs d'une correction (flèche suivie du remplacement).

## REMPACEMENT

Si la règle doit générer une correction, précisez le mot ou le texte de remplacement dans la zone **Remplacer par...** Un menu de recherche vous propose des mots correspondant à ce que vous tapez. La première suggestion textuelle mise à part, chaque mot proposé est accompagné de sa catégorie et d'un extrait de sa définition pour faciliter votre choix.

- Le déclencheur et son mot de remplacement doivent appartenir à la même catégorie lexicale; sans cette conformité, l'analyse de la phrase pourrait échouer une fois le remplacement effectué. Si les catégories ne concordent pas, Antidote vous demandera de sélectionner un autre mot de remplacement.

Le correcteur d'Antidote génèrera une détection dans laquelle il proposera de remplacer le déclencheur par le mot ou le texte de remplacement. (Vous serez toujours libre d'accepter ou de refuser la correction.)

Si vous avez choisi un mot de remplacement connu d'Antidote, le remplacement respectera l'accord original du déclencheur (genre, nombre, personne, temps, mode, etc.). Ainsi, si le mot de remplacement est **beau, adj.**, le correcteur pourra remplacer par *beau, beaux, belle* ou *belles*, selon la forme du déclencheur.

Si vous avez choisi un élément avec la mention **Textuel**, le correcteur proposera de corriger le déclencheur par le texte de remplacement sélectionné, sans égard à l'accord original du déclencheur. Ainsi, si le texte de remplacement est **beau Textuel**, le correcteur proposera toujours la correction par *beau*.

- Une correction avec un texte de remplacement génère une correction manuelle (souligné gras pointillé); dans ce cas, le correcteur offrira la commande **Remplacer** dans l'infobulle pour effectuer la correction.
- Si le déclencheur est textuel, le remplacement sera nécessairement textuel.

## TITRE

Donnez un titre à l'infobulle qui accompagnera votre détection en le sélectionnant parmi les suggestions d'Antidote ou en le créant sur mesure. Ce titre s'affichera en violet devant l'explication, ainsi que dans le coin supérieur gauche de l'infobulle pour les alertes.

## EXPLICATION

Rédigez dans cette zone l'explication liée à votre règle, ou conservez celle qu'Antidote vous propose. C'est cette explication qui sera affichée dans l'infobulle lorsque la règle sera déclenchée. Les boutons **B** et *I* dans le bas de la zone mettent respectivement en gras et en italique le texte sélectionné.

- Lorsqu'une règle génère une détection, l'explication dans l'infobulle est suivie d'un lien **Voir la règle...** qui permet de la revoir au besoin.
- L'explication est limitée à 500 caractères afin de s'harmoniser avec celles d'Antidote.

## PARTAGER DES RÈGLES PERSONNELLES

Pour partager une liste de règles personnelles, exportez la liste voulue, puis transmettez le fichier résultant au ou à la destinataire, par exemple par courriel. Il ou elle pourra l'ajouter comme nouvelle liste en la sélectionnant.

### Importer

L'importation permet d'ajouter automatiquement une liste de règles personnelles dans vos données personnalisées. Cliquez sur le bouton **+** **Ajouter** au bas de la liste des données personnalisées, puis choisissez **Sélectionner**. Antidote vous demande alors de lui indiquer l'emplacement de la liste à importer.

- Les listes de règles personnelles à importer sont en format APRS et sont encodées en UTF-8.
- Lorsque la liste à ajouter est sélectionnée, Antidote propose de déplacer la liste ou d'en faire une copie dans le dossier où Antidote consulte les listes.

### Copier une liste de règles pour la partager

Les règles que vous ajoutez dans les listes sont conservées dans des fichiers de format APRS dont les noms correspondent à ceux des listes du panneau de gauche de la fenêtre des données personnalisées. Ces fichiers sont créés par Antidote lui-même et ne peuvent être modifiés que par Antidote. Ils contiennent tous vos ajouts. Étant donné l'importance de ces fichiers, veillez à ne pas les effacer par mégarde; vous perdriez tous vos ajouts.

- Il est recommandé d'effectuer régulièrement l'archivage de ces documents.
- Si vous possédez un abonnement, un petit nuage(☁) indique que l'élément sera synchronisé sur toutes vos applications (voir **Synchronisation**).

Pour partager une liste de règles avec d'autres utilisateurs et utilisatrices d'Antidote, copiez le fichier APRS qui conserve les données et transférez-le sur un autre appareil ou envoyez-le à un autre individu par courriel, par exemple.

- Pour connaître l'emplacement du fichier APRS sur Windows, sélectionnez **Fichier** dans la barre de menus d'Antidote, puis **Afficher dans l'explorateur...** Sur Mac, cliquez sur **Afficher dans le Finder** dans le menu  à droite du nom de la liste.
- Pour dupliquer un fichier, sélectionnez-le d'abord, puis cliquez sur **Dupliquer** dans le menu contextuel (clic droit).

## GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES

### AJOUTER UN NOUVEAU DICTIONNAIRE PERSONNEL OU UNE NOUVELLE LISTE DE RÈGLES

Initialement, Antidote fournit un dictionnaire personnel (« Mes mots ») et une liste de règles personnelles (« Mes règles »), tous deux prêts à accueillir vos ajouts. Vous pouvez ajouter d'autres dictionnaires et listes au besoin.

Affichez la barre latérale si elle n'est pas déjà visible (sur Mac, appelez la commande **Afficher la barre latérale** depuis le menu **Présentation**. Sur Windows, choisissez **Afficher la barre latérale**, depuis **Fichier**). Dans la barre au bas de la liste des données personnalisées, cliquez sur le bouton **Ajouter**, puis sélectionnez l'option voulue selon l'élément à ajouter. Le nouvel élément prend place dans la barre latérale.

- Une icône différente accompagne les dictionnaires personnels(📖) et les listes de règles(📜), permettant de les distinguer aisément.
- Le nombre d'entrées est affiché à droite.
- Un petit nuage (☁) indique que l'élément sera synchronisé (voir **Synchronisation**).
- Le bouton  dans la barre d'outils de la fenêtre vous permet d'afficher ou de masquer la liste de vos données personnalisées.

Glissez la souris sur un dictionnaire ou sur une liste de règles pour faire apparaître le bouton , qui vous permettra d'appliquer l'une des actions suivantes :

### Renommer

Vous pouvez en tout temps renommer vos dictionnaires et vos listes de règles, pour mieux en évoquer le contenu. Entrez simplement le nouveau nom dans la zone d'édition.

### Activer/Désactiver

Activez ou désactivez un dictionnaire ou une liste de règles selon les exigences de votre contexte de correction.

- Les dictionnaires et le correcteur d'Antidote reconnaîtront les mots des dictionnaires activés, et signaleront comme inconnus ceux des dictionnaires désactivés.
- Le correcteur appliquera les règles des listes activées, et omettra celles des listes désactivées.

### Supprimer

Indiquez à Antidote si vous désirez supprimer le fichier dans lequel la liste de règles ou le dictionnaire est sauvegardé, ou simplement le retirer de la liste des documents. Si la synchronisation s'applique à l'élément sélectionné, sa suppression se répercutera sur tous les appareils liés à votre compte **Druide**.

### Activer/Désactiver la synchronisation

La synchronisation d'un dictionnaire personnel ou d'une liste de règles propage son contenu à Antidote Web, ainsi qu'aux appareils liés à votre compte **Druide**. Pour mettre fin à la synchronisation, choisissez l'option **Désactiver la synchronisation**. L'élément sélectionné sera ainsi supprimé d'Antidote Web, ainsi que de tous les appareils, sauf de l'appareil courant, qui en conservera une copie locale.

- La synchronisation est un service optionnel fourni par **Druide informatique**. Voyez plus de détails au chapitre **Synchronisation**.

## TRIER LES ENTRÉES D'UNE LISTE

Les entrées d'un dictionnaire personnel ou d'une liste de règles peuvent être triées selon différents critères : découvrez-les en cliquant sur le bouton  au-dessus de la liste.

**Mot ou locution** : sélectionnez cette option pour afficher les mots et locutions en ordre alphabétique croissant ou décroissant, selon la sous-option choisie dans la deuxième section du menu.

**Catégorie** : sélectionnez cette option pour afficher les entrées par catégorie, en ordre alphabétique croissant (adjectif, nom, verbe, etc.) ou décroissant (verbe, nom, adjectif, etc.), selon la sous-option choisie dans la deuxième section du menu.

→ La catégorie de l'entrée est indiquée à sa droite (adj., n., n. pr., v., etc.).

**Avertissement** : sélectionnez cette option pour afficher les entrées qui demandent une vérification en fin de liste (sous-option **Croissant**) ou en début de liste (sous-option **Décroissant**).

→ L'icône  s'affiche à gauche des entrées concernées.

## 8 MODULE ANGLAIS

### MODULE ANGLAIS



Antidote rassemble une somme monumentale de connaissances sur la langue française. Cette somme a maintenant son équivalent pour la langue anglaise. Correcteur, dictionnaires, guides et tous leurs composants ont été réécrits, repensés, adaptés pour l'anglais, en respectant scrupuleusement les particularités linguistiques, typographiques et stylistiques de cette langue.

Des efforts considérables ont aussi été consacrés à la cohabitation élégante des deux langues. C'est la même barre de trois boutons qui permet d'appeler indifféremment les ouvrages des deux langues; Antidote choisit automatiquement la langue appropriée au contexte. Le correcteur corrige alternativement l'une et l'autre langue, dans le même document au besoin, et ordonne ses résultats en conséquence. L'intégration poussée des dictionnaires anglais et français les transforme en véritables dictionnaires bilingues, fournissant des traductions pour chaque sens de chaque mot. Quant aux guides, le passage d'une langue à l'autre se fait avec la même fluidité entre les articles traitant de sujets équivalents. En choisissant l'option de l'anglais, l'utilisateur ajoute une toute nouvelle dimension à son Antidote, et obtient un logiciel aussi riche et efficace en anglais qu'en français.

Le présent chapitre explore les multiples contenus et fonctions apportés par le module optionnel anglais d'Antidote. Il décrit essentiellement les nouveautés de l'anglais, et renvoie aux chapitres précédents pour les fonctions communes avec le français.

### CORRECTEUR ANGLAIS

Travaillant de pair avec le correcteur français, le correcteur anglais d'Antidote est un outil informatique à la fois puissant et subtil qui analyse les caractéristiques linguistiques, typographiques et stylistiques de votre texte — que



→ montre les corrections conçues pour les non-anglophones.

L'orthographe anglaise n'étant pas la même partout, Antidote permet de choisir la variété nationale (américaine, britannique ou canadienne) à privilégier. Il peut corriger automatiquement l'orthographe pour se conformer à la variété choisie, ou bien seulement signaler comme incohérentes deux écritures différentes du même mot dans un texte.

Pour peaufiner un écrit, le volet **Style** met en évidence, grâce à ses cinq filtres, les points critiques de la stylistique en anglais. Entre autres, on y retrouve les répétitions, les phrases longues, les phrases sans verbe, diverses tournures lourdes, les pléonasmes, les verbes ternes, les mots rares, les mots longs. Ce volet souligne également les passages où une représentation plus équitable des hommes et des femmes dans le texte est possible.

Le correcteur anglais offre en plus divers filtres linguistiques qui permettent d'examiner un texte sous plusieurs angles. Les filtres du prisme de révision font ressortir certains aspects pragmatiques, logiques et sémantiques d'un texte. Le prisme d'inspection en révèle les éléments constitutifs : adjectifs, adverbes, compléments, modificateurs et autres. Et le prisme statistique illustre graphiquement les aspects linguistiques agrégatifs : le nombre d'erreurs, les mots les plus fréquents, la répartition selon l'étymologie, etc.

## TEXTES BILINGUES

Un texte rédigé majoritairement en anglais peut aussi comprendre des passages en français, et inversement. Il peut s'agir de citations, de titres d'œuvres... ou d'oublis! Antidote identifie automatiquement la langue dominante d'un texte, et signale les passages dans l'autre langue par un trait bleu dans la marge gauche. Si la détection automatique de la langue n'offre pas le résultat attendu, spécifiez la langue d'un passage ou du document au complet d'un simple clic droit ou depuis le menu correcteur (*Langue de la sélection* ou *Langue du document*). S'il s'agit d'une citation entre guillemets ou d'un dialogue, le signalement dans la marge se fera en vert.

Au bas de la fenêtre du correcteur, on trouvera aussi une statistique (par exemple : *8 % français / 92 % anglais*) qui précise la répartition des deux langues dans un texte donné.

→ **Important** : le nombre et le type de détections relevées par le correcteur anglais d'Antidote dépendent de vos réglages, y compris ceux enregistrés sous **Langue maternelle** et **Habilité en anglais écrit**. Plusieurs autres réglages existent à la fois en version anglaise et française; voyez la section sur les réglages du présent chapitre pour plus de détails.


## La liste de détections

La liste des détections est classée par langue; sous chaque classe de détection présentant des résultats des deux langues, les sous-titres **ANGLAIS** et **FRANÇAIS** apparaissent pour bien distinguer la langue des détections.

Langue	
▼ Erreurs (10)	
ANGLAIS	
neighbors	neighbours
november	November
apartment	apartment
10 years	10-year
FRANÇAIS	
samedi le	le samedi
8 hres	8 h
Abréviation en « ème(s) » 1 ⓘ	
anniversaire	Pléonisme

## Filtres séparés par langue

Des boutons **Français** et **Anglais** sont intégrés à certains filtres lorsque le texte est multilingue, ce qui permet de consulter en alternance l'analyse des passages français, puis des passages anglais du même texte. Les filtres qui affichent ces boutons sont : (dans le prisme **Statistiques**) Regroupements, Étymologie, Catégories; (dans le prisme **Inspection**) Catégories, Groupes, Fonctions et Conjugaison.



## UTILISATION DU CORRECTEUR

Le correcteur anglais ressemble en plusieurs points au correcteur français, décrit au chapitre [Le correcteur](#). On se reportera à ces pages pour tous les détails de son fonctionnement applicables aux deux langues : l'accès au correcteur, la signification des différents soulignés, les explications et différents types de détections, les jeux de réglages, etc. Certains traits, décrits ci-dessous, sont toutefois propres à la correction anglaise.

### Particularités du volet Style

Les options du volet Style affectent les deux langues, sauf lorsque la langue est expressément mentionnée en dessous de l'option.

Les sections du volet **Style** s'adaptent aux particularités de chaque langue. Les participiales ne posent pas de difficultés en anglais; aussi ne les retrouve-t-on pas dans la section **Tournures** du volet **Style** anglais. On y trouve cependant des détections propres à l'anglais, comme le repérage des infinitifs clivés et de nombreuses lourdeurs typiques de la langue anglaise. Dans la section **Vocabulaire** de ce même volet, l'anglais ne fait pas de distinction entre vocabulaire offensant et inconvenant et regroupe ces occurrences sous **Offensant** seulement. Cette section présente parallèlement la détection de termes nominalisés et des formes non contractées en anglais. La section **Inclusivité** propose de la même façon des détections différentes en anglais et en français, s'ajustant à leurs difficultés spécifiques.

### Particularités des prismes Inspection et Statistiques

La correction anglaise ajoute au prisme d'inspection un filtre de **Variétés nationales** qui signale les graphies propres à l'anglais américain, à l'anglais britannique, à l'anglais britannique d'Oxford et à l'anglais canadien. D'autre part, elle n'utilise pas les filtres d'**Accords**, concept beaucoup moins complexe qu'en français, et de **Genres**, notion grammaticale rarement applicable en anglais, ni les filtres de **Rectifications**, inexistantes en anglais; ces trois catégories ne sont donc actives que lors de la correction d'un texte français ou bilingue. On trouvera quelques différences de **Fonctions** et de **Conjugaison** sous le prisme d'inspection, différences liées aux spécificités des grammaires anglaise et française. Le filtre **Étymologie** (prisme des statistiques) montrera pour un texte anglais une répartition fort différente d'un texte français : on y constatera la plus grande importance qu'occupent, par exemple, les origines germaniques et anglaises dans le lexique du texte.



## L'ANALYSE DÉTAILLÉE

L'analyse détaillée est également disponible pour les phrases anglaises, à la différence près qu'elle utilise des notions d'analyse grammaticale anglaise (ex. : *core, modifier, clause, utterance, copula, etc.*). Pour une définition linguistique claire (en anglais) de ces termes, on peut consulter les dictionnaires d'Antidote.

## DICTIONNAIRES ANGLAIS

### INTRODUCTION

Les dictionnaires anglais d'Antidote représentent une source immense d'informations sur tous les aspects de la langue anglaise : sens des mots et expressions idiomatiques, prononciation, variantes orthographiques, synonymes, antonymes, conjugaison, champs lexicaux, cooccurrences, étymologie...

●
●
●

**Analyse détaillée**  
 1 analyse

Analyse n° : < 1 >

---

**We** Personal pronoun  
 f: Nominal subject of **intend**

---

**intend** Verb, non-3rd p. sg. present  
 f: Core of the sentence

---

**to** Preposition  
 f: Helps form the full infinitive of **have**

---

**have** Verb, base form  
 f: Open clausal complement of **intend**

---

**a** Determiner  
 f: Determiner of **party**

---

**party** Noun, sing.  
 f: Direct object of **have**

---

**Saturday** Proper noun, sing.  
 f: Modifies **party**

---

**,** Comma  
 f: Indicates a short pause in speech

---

**November** Proper noun, sing.  
 f: Appositional modifier of **party**

---

**6** Number  
 f: Numeric modifier of **November**

---

**,** Comma  
 f: Indicates a short pause in speech

---

**in** Preposition  
 f: Introduces the noun phrase with **apartment** as its head

---

**our** Possessive determiner  
 f: Possession modifier of **apartment**

---

**apartment** [**\*apartment**] Noun, sing.  
 f: Complement of the noun **party**

---

**.** Period  
 f: Marks the end of the sentence

---

12 mots, 1 détection

## Dictionnaires

Français
Anglais

**Definitions** 39  
the aspect of something's visual appearance that depends on the way li...

**Synonyms** 34  
hue, shade, tint, coloration, tone, tinge, highlight, background, ethnicity, natio...

**Antonyms** 5  
ashiness, paleness, *FORMAL* pallor, monotony, tedium.

**Combinations** 787  
bright color, true colors, dark color, vibrant color, vivid color, favorite color...

**Semantic Field** 892  
palette, yellow, hue, yellow, white, purple, texture, blue, green, pigment,...

**Conjugation**  
*No conjugation*

**Family** 52  
bicolor, bicoloured, color, colorability, colorant, coloration, color-blind, color...

**Quotations** 15  
Or perhaps the color of ink was different, maybe Did... — *The Economist*

**History** 1  
Borrowing from Anglo-French *colour*, 'colour'; from Classical Latin *color*, 'col...

**Rhymes** —  
sculler, duller, muller, smaller, littler, abler, fuller, realer, more similar, more...

color, noun    color, verb

### Definitions for **color**, noun

- ◆ the aspect of something's visual appearance that depends on the way light reflects on it and is perceived by the eye — Christmas lights that change color
  - one of the components of the light spectrum, or a combination of them, each of which is perceived in a different way by the eye, including red, blue and yellow — a range of dark colors • a deep blue color
- ◆ the pigmentation of a person's skin, usually considered in terms of ethnic origin — to discriminate based on color
  - a red that occurs on some people's faces as a result of good health or strong emotions — The color rushed to her face and gave her anger away.
- ◆ an element of something that makes it more interesting — His performance added color to an otherwise dull movie.
- ◆ **colours**: the colors that are specific to the clothing worn by members of a particular team or organization, making them identifiable — a hockey team's colors
  - UK — the flag of a particular country or other entity — the colors of Britain
  - a person's character or nature — Now that she's in charge, we're finally seeing her true colors.
- ◆ **PHYSICS** — a type of charge on a quark or gluon that determines its interactions with the nuclear strong force
- ◆ a substance used to impart color
- ◆ **HERALDRY** — any tincture used in coats of arms that are not metals, furs or stains — the colors of vert, sable, gules, azure and purpure

EXPRESSIONS

### Details

From Anglo-French *colour*, 'colour'... »

0 ————— 100  
(frequent) 69<sup>A</sup>

---

sing. **color** [KUL-uh] <|>  
plur. **colors** [KUL-uhz] <|>

---

Variants: US — **color**,  
UK, CAN, AUS, NZ, IRE — **colour**

### Difficulties

Spelling — Words Ending in "our"/"or"

---

### More

🔍 Définition contient **color**

🔍 Traduit par **color**

---

📖 **Wikipedia** »

🌱 **GDT** ↗

📖 **Termium** ↗

🔍 **Google** ↗

## L'accès aux dictionnaires anglais

Les dictionnaires anglais d'Antidote sont automatiquement appelés lorsqu'on tape un mot anglais non ambigu dans la vedette. Atteignez-les également depuis n'importe quel dictionnaire français par le bouton Anglais (au-dessus de la liste des dictionnaires), et passez ainsi d'une entrée française à sa traduction anglaise. Si plusieurs traductions sont possibles, un chevron à droite du bouton Anglais apparaît. Cliquez sur ce chevron pour choisir l'entrée à afficher. Par défaut, la traduction choisie sera la plus fréquente.



- Un réglage au panneau **Général** du groupe **Interface** modifie la fonction des boutons Français | Anglais pour chercher le mot entré dans l'autre langue plutôt que de le traduire; on peut aussi obtenir ce résultat en faisant **Alt**-clic sur le bouton.

## Le menu de recherche à la frappe

Le menu de recherche à la frappe apparaît dès que vous commencez à saisir des lettres dans la vedette et offre, à mesure que vous tapez, les résultats de recherche les plus pertinents. Pour plusieurs expressions, les dictionnaires d'Antidote peuvent aussi offrir des résultats dans l'autre langue; pour les consulter, il suffit de sélectionner **Afficher les résultats français** dans les dictionnaires anglais ou **Afficher les résultats anglais** dans les dictionnaires français, qui apparaissent à la fin du menu.



### La barre des homographes

Lorsque le mot en vedette a des homographes, tel que le mot *master*, qui en anglais est à la fois un nom, un verbe et un adjectif, ceux-ci s'affichent dans la barre des homographes située au-dessus de l'entête de tous les dictionnaires. Pour certaines recherches, des résultats existent dans les deux langues; les options **Aussi n résultats en français...** et **Aussi n résultats en anglais...** permettent de consulter les résultats offerts pour l'autre langue.



### La recherche par critères

La recherche par critères permet d'explorer la richesse lexicale d'Antidote sous plusieurs angles combinés. Les deux critères suivants s'ajoutent avec le Module Anglais :

- **Graphie régionale** : cherchez les graphies anglaises géographiquement marquées (exemple : *colour*).
- **Traduction** : cherchez les mots français par lesquels on peut traduire un mot anglais donné, et vice versa.

## DEFINITIONS

Le dictionnaire de définitions donne la définition des centaines de milliers de mots anglais qu'Antidote connaît ainsi que des dizaines de milliers d'expressions, proverbes et verbes à particule formés à partir de ces mots. Le contenu des définitions anglaises est semblable à celui des définitions françaises : structure en sens, sous-sens et divisions sémantiques, avec exemples grisés. Elles présentent toutefois quelques différences notables, dont voici la description.

- Conformément à la norme lexicographique anglaise, chaque définition débute par une minuscule et est séparée de son ou de ses exemples par un tiret cadratin (—) (ce qui peut surprendre un francophone habitué aux majuscules).
- Les exemples débutent par une majuscule lorsqu'il s'agit de phrases complètes, par une minuscule s'il s'agit d'une phrase nominale ou d'une expression. Une série de plusieurs exemples est ponctuée par le symbole □.
- Les marques *de domaine* (ex. : EDUCATION, ASTROLOGY, PERFORMING ARTS, GOVERNMENT, etc.) apparaissent en noir et les marques *d'usage* en bleu (ex. : OLD-FASHIONED, FORMAL, INFORMAL, NO LONGER USED, etc.) ou en rouge (ex. : OFFENSIVE, VULGAR, TABOO, etc.). Les marques d'usage indiquant la ou les régions où un sens est employé (ex. : US, UK, CAN, IRE, AUS, NZ, etc.) s'affichent aussi en bleu. Comme en français, un clic sur une marque d'usage ouvre l'article des guides d'Antidote qui en fait la description.

Definitions for **neighbor**, noun  

- ♦ someone who lives in the house or apartment adjacent to yours — to know your neighbors
- ♦ someone who lives in the buildings or streets close to your home — a crime viewed by the neighbors
- ♦ a country or region directly adjacent to another — Turkey's relations with its eastern neighbors
- ♦ RELIGION or LITERARY — a fellow human being — the command to love one's neighbor as oneself

▽ Expressions (2) Masquer les définitions

▽ Someone Who Lives Nearby

- ♦ neighbor tone 
  - ♦ MUSIC — an auxiliary note
- ♦ next-door neighbor 
  - ♦ a neighbor who lives in the house or dwelling right next to yours — I cannot stand my next-door neighbor, Gary.

Proverb (1)

- ♦ Good fences make good neighbors.
  - ♦ It is easier to be on friendly terms with someone if neither of you intrude on the other's privacy or property.

EXPRESSIONS • PROVERB

Dans plusieurs cas, en particulier lorsque le mot recherché est courant, l'énumération de ses sens et sous-sens est accompagnée de locutions. Celles-ci sont classées et présentées de la façon suivante :

- les locutions (**Expressions**), qui peuvent être transparentes et figurées, c'est-à-dire des locutions dans lesquelles le mot vedette conserve son sens premier (ex. : dans l'expression transparente *apple butter*, le nom anglais *apple* conserve son sens de « fruit ») ou dans lesquelles le sens du mot vedette comporte une certaine valeur métaphorique ou métonymique qui l'éloigne de son sens premier ou habituel (ex. : dans la locution figurée *a bad apple*, qui désigne « une brebis galeuse, un élément indésirable et corrompant la qualité de l'ensemble », le nom anglais *apple* a perdu son sens propre);

▽ Expressions (35) Masquer les définitions

▽ Variety of Culinary Fruit

- ♦ a sour apple , a bad apple  or a rotten apple 
  - ♦ INFORMAL — someone who is bad, badly behaved, etc., especially affecting other people — That child has always been a sour apple.  
⇒ FIGURÉ *brebis galeuse*
- ♦ apple butter 
  - ♦ CULINARY — a highly concentrated form of applesauce, which is made by slow cooking apples with cider or water to the point where the sugar caramelizes — apple butter on toast  
⇒ *beurre de pommes*

- les verbes à particule (**Phrasal Verbs**), qui sont des expressions idiomatiques comprenant un verbe et une particule adverbiale ou prépositionnelle (ex. : *pick on (someone)*, « rire, se moquer de (quelqu'un) », *make out*,

« s’embrasser avec passion », *take to (someone or something)* « commencer à apprécier, prendre goût à (quelqu’un ou quelque chose) », etc.);

#### Phrasal verbs (8)

##### ❖ pick apart ⓘ

◆ US, CANADA, INFORMAL – to criticize everything or almost everything about (someone or something) — My mother-in-law always picks me apart. ◦ The food critic picked apart the restaurant’s menu choices.

⇒ critiquer (sévérement) · tailler en pièces ◦ FIGURÉ démolir

- les proverbes (**Proverbs**), ces expressions qui placent le mot recherché en contexte et sont une porte essentielle sur la signification globale d’un mot.

#### Proverbs (2)

##### ❖ The apple doesn’t fall far from the tree.

◆ mostly US, CANADA – A child is similar to his or her parent or parents. — His parents were musicians and I can see that the apple doesn’t fall far from the tree.

⇒ (meaning) *La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre* · (proverb) *Les chiens ne font pas des chats*. · (proverb) *Tel père, tel fils*.

À la droite de certaines locutions, le symbole ⓘ permet d’accéder à des informations supplémentaires : jauge de fréquence, flexions d’un verbe (dans le cas des verbes à particule, *Phrasal Verbs*) ou compléments de recherche (activables dans les réglages).

#### Les traductions

Des traductions sont disponibles pour chacun des sens de chacun des mots et locutions, et ce, dans les deux sens anglais–français et français–anglais. On peut masquer les traductions au moyen de la commande **Masquer les traductions** située dans le menu du bouton de configuration. Lorsqu’elles sont affichées, les traductions, introduites par le symbole ⇌, figurent en gris et en italique sous chacune des définitions du mot.

The screenshot shows a bilingual dictionary interface. On the left is a sidebar with categories: **Dictionnaires** (Français, Anglais), **Definitions** (5), **Synonyms** (18), **Antonyms**, **Combinations**, **Semantic Field**, **Family**, **Conjugation**, and **Rhymes**. The main content area is titled "Definitions for **buttress**, noun" and "buttress, verb". It lists three definitions for the noun "buttress":  
 1. ARCHITECTURE – an L-shaped structure of brick or stone that leans against a wall and supports it — the buttresses of a cathedral. This definition is linked to the French word "contrefort" (callout 1).  
 2. a part that sticks out of a mountain, hill, etc. — a buttress on the...  
 3. a type of buttress associated with Gothic churches that consists of a pier and a slanting bar that connects the pier to a high part of the wall that it supports, usually forming an arch with this wall. This definition is linked to the French word "arcaboutant" (callout 2).  
 The right sidebar contains "Details" (From the verb *buttress*; from Anglo-French *boterez* 'thrusting structure'...), a frequency graph (44 fairly frequent), and "More" options like "Définition contient *buttress*" and "Traduit par *buttress*".

Par exemple, sous le nom anglais *buttress*, chacune des trois définitions est suivie de traductions, et l'on voit que, dans le domaine de l'architecture (première définition), *buttress* a pour traduction française le nom *contrefort*. Un simple clic sur cet équivalent affiche dans une infobulle la définition architecturale de *contrefort* telle qu'elle figure dans le dictionnaire français d'Antidote, ce qui permet à l'utilisateur de comparer le contenu des définitions anglaise et française. Un doubleclic sur l'équivalent amène l'utilisateur à l'entrée de dictionnaire de cet équivalent.

Les locutions et proverbes sont aussi traduits : ainsi, dans la section **Expressions** de la même entrée *buttress*, on peut lire que la locution du domaine architectural *flying buttress* se traduit quant à elle par *arcaboutant*.

**Formulations précisées** — Une traduction peut être précédée d'une formulation en langue d'origine (en caractères romains et suivie d'un deux-points) où le mot vedette est présenté dans une construction particulière. Par exemple, l'une des traductions du verbe anglais *miss* (au sens de « s'ennuyer de ») est précisée ainsi : *X misses Y : Y manque à X*. La mention permet ici d'attirer l'attention sur l'inversion de la construction syntaxique qui se produit quand on passe d'une langue à l'autre.

**Contextes d'emploi** — Une traduction peut être précédée d'une mention qui précise son contexte d'emploi. Ces contextes figurent entre parenthèses et en caractères romains. Par exemple, sous la première définition du nom anglais *gate*, qui est assez générique, on peut voir que certaines traductions valent pour des contextes plus circonscrits selon la fonction ou la forme de cet objet.

The screenshot shows two dictionary entries. The first is "Definitions for **miss**, verb". It lists two definitions:  
 1. to feel sad because you can no longer be in contact with (a person or situation) you knew and enjoyed in the past — Helen missed him terribly. I often miss those dinner parties. Translation: *regretter · s'ennuyer de · X misses Y: Y manque à X [...]*  
 2. to notice the absence of (something) after it is lost — She figured taking \$20 from his wallet was fine—he would never miss it. Translation: *se rendre compte de (l'absence de) · X misses Y: Y manque à X*  
 The second entry is "Definitions for **gate**, noun". It lists one definition:  
 1. a structure that blocks an opening in a wall or fence that can be opened — the gate to a private driveway ◦ protesters shaking the gates of the company property. Translation: *porte · (fence) barrière · (larger) portail · (low) portillon [...]*

**Marques d'usage** — Le cas échéant, les traductions sont dument accompagnées de leurs marques d'usage. Par exemple, la locution anglaise familière *give (someone) the gate* est traduite par les équivalents *larguer*, *virer* et *plaquer*, qui sont précédés de la marque FAMILIER. En général, les traductions données sont du même niveau de langue que celui de l'expression à traduire.

**Traductions connexes** — Les listes de traductions se terminent parfois par des points de suspension placés entre crochets. Cela indique la présence de traductions connexes, que l'on peut dévoiler en cliquant sur les points de suspension. Ces traductions supplémentaires, affichées dans un gris plus pâle, sont généralement d'une pertinence moindre (mots relativement rares, régionaux, d'un différent niveau de langue, etc.), mais elles peuvent s'avérer utiles dans certaines situations de traduction. Par exemple, parmi les traductions connexes du premier sens du nom anglais *basket*, on trouve de nombreux mots rares et régionalismes. Pour masquer la liste des traductions connexes, il suffit de cliquer sur les points de suspension.

### Le panneau des précisions

Sous la rubrique **Details** du panneau des précisions (colonne de droite), on trouvera :

- une note étymologique et le symbole **»**, qui permet d'accéder au dictionnaire historique et à davantage d'informations sur l'histoire du mot recherché;
- une jauge qui donne la fréquence relative du mot en anglais;
- la flexion des noms (singulier, pluriel), verbes (formes de l'infinitif, de la troisième personne du singulier du présent, du passé simple et des participes passé et présent), adjectifs et adverbes (comparatif, superlatif);
- la transcription phonétique du mot en vedette et, pour les noms et les verbes, de chacune de ses formes fléchies. Une option sous le bouton de configuration permet d'alterner entre l'alphabet phonétique international (API) et une transcription phonétique intuitive (TPI), en anglais « *Phonetic Respelling* »;
- les variantes orthographiques du mot avec indication des zones géographiques où celles-ci sont employées et un pourcentage indiquant leur position majoritaire ou minoritaire dans l'usage.

#### ❖ give (someone) the gate ⓘ

◆ INFORMAL – to fire or end a relationship with (someone) — You are incompetent and I'm giving you the gate.

⇒ FAMILIER virer · plaquer · larguer

#### Definitions for **basket**, noun ⓘ

◆ a container made of thin sheets of wood or braided strands of plant fibres, grass, etc. that is used to hold or store something — a wooden basket holding knitting yarn

⇒ panier · corbeille · (on person's back) hotte [... (grape-picking)

basket: bouille · bourriche · (large) basket: panière · (small)

basket: corbillon · (fish/oyster) basket: cloyère · (small)

basket: hottereau · hotteret · small (gardener's) basket:

mannequin · flein ° MIDI banaste ° QUÉBEC casseau · wooden

basket (for transporting grapes): RÉGIONAL comporte · (grape-picker's) basket: SUISSE brante · brande]

#### Details

From Old French *theatre*, 'theatre'... »

0 ————— 100  
(frequent) 68 ▲

.....

sing. theater [THEE-uh-tuhr] ⓘ

plur. theaters [THEE-uh-tuhrz] ⓘ

.....

Variants: US – **theater**,  
UK, CAN, AUS, NZ, IRE – **theatre**

Variant	Proportion
<b>Internet</b>	57 %
<b>internet</b>	43 %

Sous la rubrique **Difficulties**, on trouvera :

- l'explication d'une difficulté linguistique (grammaticale, orthographique, syntaxique ou autre) liée à l'emploi du mot vedette.

Sous la rubrique **More**, on trouvera :

- des recherches par critères prédéfinies (*définition contient, traduit par, anagrammes*);
- des compléments de recherche comme l'encyclopédie Wikipédia et la recherche Google, activables dans les réglages. D'autres ressources Web peuvent être ajoutées manuellement.

## SYNONYMS

D'une grande richesse, le dictionnaire de synonymes anglais d'Antidote offre des centaines de milliers de synonymes, exprimant une myriade de nuances de sens et de correspondances sémantiques. On y retrouve les éléments suivants :

- les sens principaux, introduits par un chevron de dévoilement vert;
- les sous-sens, introduits par un point gras vert (●);
- les hyponymes, hyperonymes et noms collectifs, identifiés respectivement par les titres MORE SPECIFIC, MORE GENERAL et COLLECTIVE. Les listes d'hyponymes et d'hyperonymes sont précédées d'un carré vert plein (■) et les noms collectifs d'une puce en trois points (⋮). Lorsqu'un hyponyme (ou un hyperonyme) affiché possède lui-même des hyponymes, le nombre de ceux-ci est indiqué dans un petit cercle bleu affiché à sa droite. Un clic sur le cercle dévoilera la liste complète de ses hyponymes. Le processus peut être récursif si certains de ceux-ci possèdent eux-mêmes des hyponymes;
- les contextes, en gris et entre parenthèses, qui précisent le contexte d'emploi du synonyme (ex. : « *unputdownable (book)* » comme synonyme du mot *interesting*);
- les marques, en petites capitales, qui précisent le contexte d'emploi du sens qu'elles introduisent, séparées en marques *de domaine* en noir (ex. : EDUCATION, COOKING, AERONAUTICS, IDIOMS) et en marques *d'usage* en bleu (ex. : SLANG, FORMAL, INFORMAL, LITERARY) ou en rouge (ex. : NEGATIVE, VULGAR). Les marques d'usage indiquant la ou les régions où un synonyme est employé (ex. : US, UK, CAN, IRE, AUS, NZ) s'affichent aussi en bleu. Un clic sur une marque d'usage ouvre un article des guides d'Antidote qui en fait la description.

### Le tri des synonymes

En fonction des besoins, l'on peut trier les synonymes affichés de quatre façons différentes : en ordre alphabétique, par pertinence, par fréquence ou par longueur (nombre de lettres). On accède à ces options par le bouton de configuration.

### Les filtres

#### Difficulties

**Meaning and Usage:** The verb *ought* is followed by *to* and almost always has the same meaning as *should*. To negate the verb, there are two forms in standard English: *ought not to* and *oughtn't to*, but these constructions are formal and rare, and *should not* or *shouldn't* are usually used instead. Likewise, interrogative uses of *ought* are formal and rare; *should* is more common.

**Usage:** Followed by a *to*-infinitive.

#### More

🔍 Définition contient *ought*

🔍 Anagrammes de *ought*

🌐 GDT ↗

🌐 Termium ↗

🌐 Google ↗

#### ✓ Synonyms of **interesting**, adjective

✓ fascinating, compelling, intriguing, thought-provoking, engaging, riveting, colorful (description), gripping, absorbing, engrossing, readable (book), eye-catching, provoking, enthralling, enchanting, captivating, spellbinding, stimulating, compulsive, scintillating, punchy, animating, consuming, piquant, attention-getting, tellable (story).

- INFORMAL – meaty.
- NO LONGER USED – sapid.
- RARE – mesmeric.
- mostly UK, INFORMAL – unputdownable (book).
- mostly US, CANADA, INFORMAL – grabby.

Pour les sens du participe présent *interesting*, voir *interest*.

Deux filtres, situés dans le menu du bouton de configuration, permettent de n'afficher qu'une partie des synonymes, hyponymes et hyperonymes.

Le filtre des sens permet de les filtrer en fonction de leur force sémantique ou expressive (fort, neutre, faible). Par défaut, il affiche tout.

Le filtre des marques permet de n'afficher que les résultats non marqués (sans marque d'usage ou de domaine particulière). Par défaut, il affiche tout.

## ANTONYMS

La présentation générale du dictionnaire anglais d'antonymes s'apparente à celle du dictionnaire de synonymes. Les différents sens du mot vedette sont introduits par des chevrons de dévoilement et résumés par une étiquette en vert, qui est suivie de la liste des antonymes. Le cas échéant, des marques d'usage accompagnent les étiquettes ou les antonymes. Un clic sur un antonyme affiche sa définition dans le panneau de droite.

## COMBINATIONS

Le dictionnaire de cooccurrences présente l'ensemble des combinaisons lexicales les plus remarquables du mot en vedette, classées selon le contexte syntaxique, la force de cooccurrence et, s'il y a lieu, selon les divers sens du mot en vedette.

The screenshot shows the 'light, noun' section of a dictionary. It features a table with columns for 'Combinations for light, n.', 'Strength', and 'Translation'. The 'With adjective (197)' category is expanded, listing various combinations like 'red light', 'bright light', 'green light', etc. To the right, there is a section titled 'Examples for combination red light' with three text excerpts from news articles, each with 'red light' highlighted in yellow and the source name below it.

Combinations for light, n.	Strength	Translation
With adjective (197)		
> red light	—————	lumière rouge -...
> bright light	—————	lumière vive
> green light	—————	(traffic light) feu v...
> blue light	—————	lumière bleue
flashing light	—————	voyant clignotant
ultraviolet light	—————	lumière ultravio...
> dim light	—————	pénombre
> natural light	—————	lumière naturelle
> electric light	—————	éclairage élect...
guiding light	—————	phare · âme dir...
> fluorescent light	—————	lumière fluores...

**Examples for combination red light**

Digital plates could display ads whenever a car comes to a halt at a stop sign or a **red light**.  
The Economist

Police said a minivan drove into the back of a motorcycle that was stopped for a **red light** on Wyandotte.  
The Windsor Star

Officials there are installing **red light** cameras at four intersections in hopes of reducing traffic accidents.  
The Washington Post

Pour l'entrée nominale *light*, « lumière », on trouvera donc des cooccurrences comme (*give the green light*, (*stop at*) *traffic lights*, *light of day*, *the lights go out*, *ray of light*, *beam of light*, *light years*, *light pollution* et des centaines d'autres. L'affichage du dictionnaire de cooccurrences anglais est semblable à son équivalent français, sauf pour les points suivants :

- les contextes syntaxiques adaptés à l'anglais, par exemple : *with adjective* (« avec complément adjectival »), *with noun adjunct* (« avec complément nominal »), *with possessive* (« avec complément possessif »), *with prepositional phrase* (« avec complément employant une préposition »), *with to-infinitive* (« avec infinitif introduit par *to* »), *subject* (employé comme sujet), *direct object* (employé comme objet direct), etc.;
- le lien **Liste des sources**, qui donne la liste des textes anglais utilisés pour constituer le dictionnaire de cooccurrences.

## Les marques

Dans le cas où une cooccurrence donnée est de niveau familier ou offensant, cela est indiqué par une marque (INFORMAL ou OFFENSIVE) immédiatement à droite de la cooccurrence. Si la marque vaut pour l'ensemble des cooccurrences groupées sous un sens donné, elle n'est pas répétée pour chacune, mais plutôt indiquée une fois au niveau du sens qui les chapeaute.

### Les traductions

Lorsque le Module Anglais est installé, chacune des cooccurrences affichées dans les deux dictionnaires de cooccurrences (anglais et français) est accompagnée d'une ou deux traductions dans l'autre langue. Pour afficher ou masquer la colonne **Translation**, cliquez sur le bouton ⇌ situé dans la barre-titre. Par exemple, sous l'entrée du nom anglais *harvest*, on trouvera pour la cooccurrence *bountiful harvest* la traduction « récolte abondante ». Dans les cas où une deuxième traduction est donnée pour une cooccurrence, elle est séparée de la première par un point médian. Par exemple, pour la cooccurrence *grain harvest*, la colonne **Translation** affiche « récolte céréalière • récolte des grains ».

**Exemples et définitions** – Lorsque la traduction figure elle-même dans le dictionnaire de cooccurrences de l'autre langue, elle est suivie du signe >, comme c'est le cas de notre exemple *récolte abondante*. Dans ce cas, un clic sur la traduction affichera dans le panneau de droite les exemples ou les définitions reliés à la cooccurrence française *récolte abondante*. Pour alterner entre les exemples et les définitions, utilisez les boutons situés en bas de ce panneau. Lorsque la traduction ne figure pas elle-même comme cooccurrence (absence du signe >), un clic sur la traduction affichera dans le panneau de droite les définitions de ses mots constituants. Par exemple, pour la cooccurrence anglaise *harvest of the sea*, un clic sur sa traduction *récolte de la mer* affichera à droite les définitions des mots constituants, *récolte* et *mer*.

**Recherche** – Lorsque la colonne **Translation** est affichée, l'outil de recherche textuelle situé en bas du panneau des cooccurrences permet de trouver des occurrences de la chaîne tapée non seulement dans la colonne des cooccurrences, mais aussi dans celle des traductions.

**Tri** – Si désiré, un clic sur le titre de la colonne **Translation** permet de trier les cooccurrences dans l'ordre alphabétique de leurs traductions.

### SEMANTIC FIELD

Le dictionnaire de champs lexicaux présente l'ensemble des mots anglais sémantiquement apparentés au mot en vedette. Ils sont regroupés par catégories grammaticales (noms, adjectifs, verbes) et classés par force relative.

Semantic field for **mushroom, n.** | Strength

▼ **Nouns (508)**

- shiitake
- porcini
- chanterelle
- psilocybin
- sauce
- et 503 autres...

▼ **Adjectives (105)**

- edible
- hallucinogenic

**Definition of *shiitake*, noun**

From Japanese *shītake* 'shiitake'.

◆ **BIOLOGY** – an edible mushroom (*Lentinula edodes*) that is native to East Asia and is dried and exported to many places around the world

⇌ *shiitaké*

### FAMILY

Le dictionnaire anglais de familles présente tous les mots de la famille morphosémantique à laquelle appartient le mot en vedette. Lorsque le mot en vedette présente des sens suffisamment distincts, un trait horizontal gris sépare les familles liées à chacun d'eux.

Families (2) of <b>house</b> , n.	Cat.	Definitions for <b>housecleaning</b> , noun
<b>house</b>	n.	From <i>house</i> + <i>clean</i> + <i>-ing</i> ; from Old English <i>hūs</i> , 'dwelling', and <i>clæne</i> , 'clean'. ♦ the act of cleaning a house and its contents, especially if thoroughly and completely — Vera spent her Sunday housecleaning. ⇒ ménage · nettoyage (de la maison) · entretien ménager ♦ the act of improving or refining government or a business by removing unwanted or excess personnel, methods or policies ⇒ rationalisation
house	v.	
houseboat	n.	
housebound	adj.	
houseboy	n.	
housebuilder	n.	
<b>housecleaning</b>	n.	
housecoat	n.	
housedress	n.	
houseful	n.	
househusband	n.	
housekeep	v.	

**CONJUGATION**

Conjugation of **eat**, verb

Show all

Indicative	simple	perfect	Subjunctive	Participle
Present	eat, eats	have/has eaten	Present eat	Present eating
Past	ate	had eaten	Past ate	Past eaten
Future	will eat	will have eaten		
Conditional	simple	perfect	Imperative	Infinitive
	would eat	would have eaten	eat!, let's eat!	eat

Progressive

Indicative	progressive	perfect progressive	Subjunctive	Participle
Present	am/are/is eating	have/has been eating	Present be eating	Present eating
Past	was/were eating	had been eating	Past were eating	Past eaten
Future	will be eating	will have been eating		
Conditional	progressive	perfect progressive	Imperative	Infinitive
	would be eating	would have been eating	be eating!, let's be eating!	be eating

Le dictionnaire de la conjugaison anglaise d'Antidote donne la conjugaison complète de plusieurs milliers de verbes anglais. Il offre deux modes de visionnement, accessibles par un lien cliquable au coin supérieur droit de la fenêtre principale. L'affichage condensé ([Condense view](#)) liste les formes principales du verbe et les changements d'auxiliaire s'il y a lieu pour tous les temps et tous les modes. La conjugaison anglaise présentant beaucoup de formes répétées (par exemple, au présent : *I eat, you eat, he/she/it eats, we eat, you eat, they eat*), l'affichage condensé (qui mentionnera seulement les formes conjuguées *eat* et *eats*) permet une consultation rapide, sans surcharge.

Il est cependant tout à fait légitime, pour des raisons de pédagogie ou de préférence personnelle, de souhaiter voir l'*entièreté* de la conjugaison d'un verbe anglais. Pour cela, le dictionnaire de la conjugaison offre un affichage complet ([Show all](#)), qui liste toutes les formes conjuguées, pour toutes les personnes, tous les temps et tous les modes.

Pour chaque verbe, le dictionnaire affiche les formes des six modes et dix-sept temps de la conjugaison anglaise, distinguées en formes non progressives (par exemple, *I eat*) et progressives (*I am eating*). La forme saisie en vedette est surlignée pour aider au repérage. Le sous-titre **Progressive**, qui introduit les formes progressives du verbe, dispose d'un chevron de dévoilement qui permet de masquer cette partie du dictionnaire.

Rappelons enfin qu'un résumé de la conjugaison d'un verbe anglais apparaît dans la section **Details** du panneau des précisions du dictionnaire de définitions.

## RHYMES

Le dictionnaire de rimes, comme sa contrepartie française, présente les rimes d'un mot donné, classées selon le nombre de phonèmes identiques.

Par défaut, le dictionnaire anglais n'affiche que les rimes parfaites (*perfect rhymes*), un concept sans équivalent exact en français. Il y a rime parfaite quand la voyelle tonique de chaque mot est identique, ainsi que tous les sons qui la suivent. De plus, la consonne qui précède la voyelle tonique doit être différente. Par exemple, il y a rime parfaite entre les deux mots anglais *revive* et *deprive*, où il y a identité de la voyelle tonique (e) et des sons qui suivent, ainsi qu'une différence dans la consonne qui précède.

## Conjugation of **eat**, verb

[Condense view](#)

### Indicative

#### Present

I	eat
you	eat
he/she/it	eats
we	eat
you	eat
they	eat

#### Present perfect

I	have eaten
you	have eaten
he/she/it	has eaten
we	have eaten
you	have eaten
they	have eaten

#### Past

I	ate
you	ate
he/she/it	ate
we	ate
you	ate
they	ate

#### Past perfect

I	had eaten
you	had eaten
he/she/it	had eaten
we	had eaten
you	had eaten
they	had eaten

#### Future

I	will eat
you	will eat
he/she/it	will eat
we	will eat
you	will eat
they	will eat

#### Future perfect

I	will have eaten
you	will have eaten
he/she/it	will have eaten
we	will have eaten
you	will have eaten
they	will have eaten

### Conditional

#### Present

I	would eat
you	would eat
he/she/it	would eat
we	would eat
you	would eat
they	would eat

#### Perfect

I	would have eaten
you	would have eaten
he/she/it	would have eaten
we	would have eaten
you	would have eaten
they	would have eaten

## Progressive

### Indicative

### Subjunctive

#### Present

I	eat
you	eat
he/she/it	eat
we	eat
you	eat
they	eat

#### Present perfect

I	have eaten
you	have eaten
he/she/it	have eaten
we	have eaten
you	have eaten
they	have eaten

#### Past

I	ate
you	ate
he/she/it	ate
we	ate
you	ate
they	ate

#### Past perfect

I	had eaten
you	had eaten
he/she/it	had eaten
we	had eaten
you	had eaten
they	had eaten

### Infinitive

#### Present

to **eat**

#### Perfect

to have eaten

### Participle

#### Present

eating

#### Past

eaten

### Imperative

#### Present

eat!  
let's eat!  
eat!

### Subjunctive

Des paires de mots qui ne respectent que partiellement ces critères peuvent constituer des rimes, mais celles-ci sont alors dites imparfaites (*imperfect rhymes*). C'est le cas pour la paire de mots *revive* et *survive*, où la consonne qui précède la voyelle tonique *i* est identique, soit ici un *v*. Le mot *revive* rime aussi imparfaitement avec *archive*, la raison étant cette fois-ci que ce n'est pas sur la même syllabe que porte l'accent principal (dernière syllabe dans *revive*, première

syllabe dans *archive*). Les rimes imparfaites de ces deux types (appelés respectivement *identity* et *unstressed rhyme*) peuvent être affichées grâce à l'option d'affichage **Rimes imparfaites** (*Imperfect rhymes*).

L'option d'affichage **Quasi-rimes** (*Near-rhymes*) donne des résultats de même nature que sa contrepartie française.

L'option d'affichage **Genre** est absente du Module Anglais puisque le genre des rimes est un concept inexistant dans cette langue.

## QUOTATIONS

Le dictionnaire de citations anglaises offre une très vaste compilation de phrases provenant de grands auteurs, de grands journaux et de Wikipédia afin d'illustrer les emplois du terme recherché. Chaque citation dispose d'une référence avec un hyperlien qui permet de retrouver sur Internet sa source électronique.

## HISTORY

The screenshot shows a search interface for rhymes. The main panel is titled 'Rhymes with **revive, v.**' and is divided into three columns: 'Transcription' and 'Frequen...'. It lists several rhyme categories:

- [vive] (1) identity**: survive, v. [suhr-VIVE]
- [ive] (23)**:
  - five, num. [FIVE]
  - drive, v. [DRIVE]
  - arrive, v. [uh-RIVE]
  - live, adj. [LIVE]
  - drive, n. [DRIVE]
  - et 18 autres...
- [ive] (12) unstressed rhyme**:
  - archive, n. [ARK-ive]
  - archive, v. [ARK-ive]
  - beehive, n. [BEE-HIVE]
  - overdrive, n. [OHV-...F-DRIVE]
  - nosedrive, v. [NOHZ-DIVE]
  - et 7 autres...

At the bottom, there is a search filter 'Filter' and '36 résultats'. To the right, a sidebar shows 'Definitions for **archive**, noun (also verb)'. It includes the etymology 'From Middle French *archive*, 'archive'.' and two definitions:

- a collection of historical documents, records, or information — the town's archives of births and deaths
- the place where these documents are kept — Darren

Below the definitions are three filter options: 'Rimes imparfaites' (checked), 'Quasi-rimes' (unchecked), and 'Catégories' (set to 'Toutes (36)'). There is also a 'Fréquence' slider.

## Quotations with **romantic**, adjective

Scotland's beaches are something special whether it's for a **romantic** stroll, or to try some surfing.

[The Telegraph](#)

Pack the lingerie and breath mints as Travel+Leisure magazine names the world's most **romantic** escapes.

[The Sydney Morning Herald](#)

Repeated refusals of his **romantic** overtures led to even more attempts — even an unnerving love letter.

[The Washington Post](#)

History of **hazard**, noun

## Etymology

Borrowing from **Old French** *hasard*, 'game of chance'; from **Arabic** *az-zahr* 'the die', divisible into *al*, 'the', and *zahr*, 'a die'.

Note — The noun *hazard* is attested in English by the turn of the fourteenth century, as a borrowing from the Old French *hasard* or *hasart*, which originally referred to a game of chance involving dice. This in turn may come from the Arabic *az-zahr* "the die". This may have reached French through the Spanish *azar* "a bad throw in dice". French then added a silent *d* to the end, reanalyzing the ending *-ar* as an instance of the nominalizing suffix *-ard*. In French it extended from a reference to risk in a game of chance to a risk in life in general. The verb is attested in English from the sixteenth century, and the corresponding verb *hasarder* was found in French as well, so it is not clear whether the English noun was converted to a verb in parallel with the French, or if the verb was also directly borrowed.

## Etymologically Related Words

Origins: **AZ-ZAHR** Arabic > **HASARD** Old French > **hazard**.

**AZ-ZAHR** Arabic

— **HASARD** Old French — **hazard** → biohazard (→ biohazardous), haphazard (→ haphazardness, haphazardly).

— **HASARDER** Middle French — **hazard**.

— **HASARDEUX** Middle French — **hazardous** → hazardously, hazardousness, HAZMAT.

History of **texture**, noun

## Etymology

Borrowing from **Middle French** *texture*, 'texture'; from **Imperial Latin** *textura*, 'a weaving'; from **Classical Latin** *textus* 'waved', past participle of *texere*, 'to weave'.

## Etymologically Related Words

Origins: **TEXERE** Clas. Latin > **TEXTURE** Middle French > **texture**.

**TEXERE** Clas. Latin

— **TESSITURA** Italian — **tessitura**.

— **TISSU** Old French — **tissue**.

— **TEXTE** Old French — **text** → cleartext, epitext, paratext, peritext, teletext, hypertext, plain text, subtext, textless, text (→ drunk-text), textbook, videotex.

— **URTEXT** Modern German — **urtext**.

— **TEXTUEL** Old French — **textual** → intertextual, textuality, textualist (→ textualism), textually.

— **INTERTEXTUALITÉ** Modern French — **intertextuality**.

— **TEXTILIS** Clas. Latin — **textile** → geotextile, tex.

— **TEXTURE** Middle French — **texture** → texture, textural, texturize (→ texturizer).

— **TEXTURA** Modern German — **Textura**.

— **TEX** Modern English — **decitex**.

Le dictionnaire historique donne l'étymologie détaillée de nombreux mots, accompagnée dans la plupart des cas d'une liste hiérarchique de parents étymologiques (**Etymologically Related Words**) et, parfois, d'une remarque explicative (**Note**).

Les composantes du dictionnaire historique anglais sont donc :

- l'étymologie, qui inclut minimalement l'étymon (soit le mot dont provient le mot recherché, son sens et la langue d'emprunt (rattachée par un lien orangé à un article des guides historiques). D'autres informations peuvent s'ajouter, comme l'appartenance du mot vedette au fonds primitif (« *native lexical stock* »), l'influence d'un second étymon sur l'étymon principal, l'étymologie apparente (morphologique) d'un dérivé, etc. Pour certains mots possédant une étymologie difficile ou très intéressante, une remarque explicative (**Note**) fournit un complément d'information;
- les parents étymologiques (**Etymologically Related Words**), qui constituent à partir de l'étymon principal à l'origine du mot vedette une sorte d'arbre généalogique de sa descendance étymologique. Par exemple, pour le mot anglais *texture* (du latin classique *texere*, « tisser », en passant par le latin impérial et le moyen français), les parents étymologiques affichent l'italien *tessitura* (qui donne l'anglais *tessitura*), l'ancien français *tissu* (qui donne l'anglais *tissue*), l'ancien français *texte* (qui donne l'anglais *text*, puis *subtext*, *textbook*, *hypertext*, etc.)... Ces mots partagent donc un étymon commun : le verbe latin *texere*, « tisser ». Pour clarifier la liste des parents étymologiques, une ligne **Origins** est aussi incluse, qui indique séquentiellement, de l'étymon le plus ancien au plus récent, les grandes étapes étymologiques du mot traité. Le symbole > peut y être lu comme signifiant « donne lieu à, engendre, forme ».

Rappelons enfin qu'un résumé de l'étymologie d'un mot anglais apparaît dans la section **Details** du panneau des précisions du dictionnaire de définitions. Le symbole >> permet d'accéder au dictionnaire historique.

## L'ACCÈS À WIKIPÉDIA

L'accès à la version anglaise de l'encyclopédie en ligne Wikipédia se fait par le bouton  à droite de plusieurs locutions dans les dictionnaires anglais, ou par l'option **Wikipedia** de la section **More** du panneau des précisions (activable dans les réglages). Antidote affiche les résultats de Wikipédia directement dans la fenêtre des dictionnaires. L'hyperlien « **en français** » dans le coin supérieur droit de la page permet de passer à la version française de l'article, si celle-ci existe sur Wikipédia. Inversement, l'affichage d'un article en français comprendra le lien « **en anglais** ».

## Paris

[en français](#)

From Wikipedia, the free encyclopedia

Coordinates : 48°51′24″N 2°21′08″E

*This article is about the capital of France. For other uses, see [Paris \(disambiguation\)](#).*

**Paris** (French pronunciation: [paʁi] ) is the [capital](#) and [most populous city](#) of [France](#), with an estimated [population](#) of 2,175,601 residents as of 2018, in an area of more than 105 square kilometres (41 square miles).<sup>[4]</sup> Since the 17th century, Paris has been one of Europe's major centres of [finance](#), [diplomacy](#), [commerce](#), [fashion](#), [gastronomy](#), [science](#), and [arts](#). The City of Paris is the centre and seat of government of the [region](#) and [province](#) of [Île-de-France](#), or Paris Region, which has an estimated population of 12,174,880, or about 18 percent of the population of France as of 2017.<sup>[5]</sup> The Paris Region had a [GDP](#) of €709 billion (\$808 billion) in 2017.<sup>[6]</sup> According to the



## LA RECHERCHE MULTIMOT

Comme son équivalent français, la recherche multimot anglaise permet de trouver les liens entre plusieurs mots, comme les locutions, les verbes à particule, les cooccurrences, les proverbes, etc.

Q blank space

14 résultats anglais obtenus avec « blank space » Terminé

CRITÈRE	
français   anglais	
correspond à <b>blank + space</b>	
TRI	
par pertinence ↓	
alphabétique	
par catégorie	
TYPE DE RÉSULTATS	
tous (14)	
cooccurrence (2)	
définition (11)	
traduction (1)	

**blank space – combination**  
*Example:* El Nacional complied with the injunction on Wednesday by leaving big **blank spaces** with the word "censorship" printed inside instead of photos to accompany some stories. — *The Province*

---

**blank space is translated as**  
 ⇔ espace vide

---


**leave a blank space – combination**  
*Example:* El Nacional complied with the injunction on Wednesday by **leaving** big **blank spaces** with the word "censorship" printed inside instead of photos to accompany some stories. — *The Province*

---

**space – noun**  
 PRINTING – a **blank** piece of metal type used to separate words or sentences


## LA RECHERCHE AVEC VARIABLES

La recherche avec variables anglaise présente beaucoup de similitudes avec son équivalent français. Le bloc **FORMES**, toutefois, comprend uniquement les options **flexions** et **avec espaces**.




## LA RECHERCHE PAR CRITÈRES

La recherche par critères est un puissant outil qui permet d'exploiter au maximum les vastes ressources des dictionnaires anglais d'Antidote. On trouve globalement les mêmes outils dans la recherche par critères anglaise et française, et on y accède de la même façon. Les critères de recherche sont les mêmes dans les deux langues (recherche par *mot*, *catégorie*, *définition*, *domaine*, *donnée encyclopédique*, *nombre de lettres*, *nombre de syllabes*, *fréquence*, *rime*, *niveau de langue*, *nombre*, *positif/négatif*, *proverbe*, *traduction*, *fort/faible* et *langue d'origine*) à l'exception du *genre* (grammatical), rarement employé en anglais et donc absent. Le critère *graphie rectifiée* est remplacé dans la recherche anglaise par le critère *graphie régionale*, qui permet de chercher des mots employant la graphie canadienne, américaine, britannique, britannique d'Oxford ou neutre.



## LES FAVORIS ET LES LISTES DE MOTS PERSONNALISÉES

L'ajout et le retrait de favoris et de listes de mots personnalisés s'effectuent de la même façon dans les dictionnaires anglais et français (voir le chapitre [Les dictionnaires](#)). Notamment, la commande **Modifier...**, que l'on actionne en cliquant sur la flèche à droite du cœur (bouton des favoris), ouvre la fenêtre **Favoris**, qui présente de façon distincte les listes anglaises et françaises, et qui offre plusieurs options de gestion de celles-ci. Dans le menu des favoris, la commande **Aussi en français/anglais...** permet d'alterner entre les listes anglaises et françaises.



## DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX MOTS

Le bouton **Découvrir** (📖) permet d'apprendre de nouveaux mots anglais fréquents ou rares, ou encore des remarques intéressantes sur l'étymologie anglaise, en plus des noms de pays, de villes et autres.

## GUIDES LINGUISTIQUES ANGLAIS

### INTRODUCTION

Les guides anglais d'Antidote comportent plusieurs centaines d'articles sur les difficultés et les pratiques de rédaction propres à la langue anglaise. Ceux-ci sont répartis en onze guides.

### Spelling

Ce guide d'orthographe concerne la formation du pluriel, les homophones, l'orthographe propre aux variétés régionales de l'anglais, etc.

### Lexicon

Ce guide de vocabulaire concerne les faux amis, les pléonasmes et les impropriétés, etc.

### Grammar

Ce guide de grammaire concerne les particularités des différentes catégories grammaticales anglaises.

### Syntax

Ce guide de syntaxe concerne les formes de phrases et de propositions, la question, la négation, etc.

### Punctuation

Ce guide de ponctuation concerne l'usage des principaux signes de ponctuation.

### Style

Ce guide de style concerne les conventions de style, l'usage des pronoms, les figures de style, etc.

### Business Writing

Ce guide de rédaction professionnelle concerne l'écriture de l'anglais en contexte commercial et professionnel.

### Typography

Ce guide de typographie concerne l'écriture des nombres et des dates, l'usage des espaces, de l'italique et des guillemets, etc.

### Phonetics

Ce guide de phonétique concerne les nombreuses facettes de la prononciation de l'anglais et ses normes de transcription phonétique.

### History

Ce guide consacré à l'histoire de la langue concerne la formation historique du vocabulaire, l'évolution de la langue depuis ses débuts, et les autres langues et groupes de langues ayant joué un rôle dans son étymologie.

### Language Matters



Ce guide répertorie des textes portant sur diverses questions de langue, épineuses ou fréquemment posées, qui sont examinées en détail.

Les guides anglais couvrent un large éventail de sujets. Ils contribuent à améliorer la qualité de la rédaction, et ce, tant pour l'utilisateur francophone que pour l'utilisateur anglophone ou bilingue. La consultation des guides peut répondre à un besoin ponctuel — *comment rédiger une adresse en anglais? quelle différence y a-t-il entre les déterminants few et less? etc.* — ou au simple désir d'en apprendre davantage sur tel ou tel aspect de la langue — *quelles différences y a-t-il entre les graphies américaines et britanniques? quelles sont les langues ayant influencé le vocabulaire anglais?... De nombreux exemples, astuces et conseils permettent de mieux comprendre la spécificité de la langue anglaise et d'apprivoiser certaines de ses difficultés.*

## PASSAGE D'UNE LANGUE À L'AUTRE


Les boutons **Français** et **Anglais** situés au coin supérieur gauche de la table des matières permettent de passer rapidement des articles de guides français aux articles anglais traitant de sujets équivalents. Il est également possible de passer d'une langue à l'autre par l'intermédiaire des résultats du menu de recherche à la frappe. Le lien **Aussi *n* articles français**, situé au bas de la zone de recherche, indique le nombre d'articles de guides correspondant à cette même recherche dans l'autre langue, et permet de s'y rendre.

Lorsque la langue des termes recherchés est non ambiguë, le passage d'une langue à l'autre se fait de façon intelligente. Par exemple, en recherchant « *capitalization* » dans les guides français, Antidote comprend qu'il s'agit d'une recherche anglaise et donne automatiquement des résultats du côté des guides anglais.



## LES FAVORIS ET LES LISTES D'ARTICLES PERSONNALISÉES

L'ajout et le retrait d'articles de guides à vos favoris et à vos listes d'articles personnalisées se font de la même façon en anglais et en français (voir le chapitre **Guides linguistiques**). Notamment, la commande **Modifier**, que l'on actionne en cliquant sur la flèche à droite du cœur (bouton des favoris), ouvre la fenêtre **Favoris**, qui présente de façon distincte les listes anglaises et françaises et qui offre plusieurs options de gestion de celles-ci. Dans le menu des favoris, la commande **Aussi en français/anglais** permet d'alterner entre les listes anglaises et françaises.



## ANTI-OUPS! POUR L'ANGLAIS

Le traitement optionnel de l'anglais apporte une version de l'Anti-Oups! adaptée aux particularités du courriel anglais. Dès que l'Anti-Oups! repère du texte en anglais ou en français dans votre message, il le transmet au correcteur

d'Antidote pour détecter les erreurs dans chacune des langues et pour signaler un fichier à joindre oublié. À cet effet, l'Anti-Oups! détecte des suites de mots telles que « *see the attached file* », « *the attachment below* » ou « *attached is a draft* ».

Les réglages de l'Anti-Oups! s'appliquent aussi bien au français qu'à l'anglais, y compris en ce qui concerne la liste des chaînes à exclure de l'analyse ou l'inhibition de la correction pour certains destinataires (voir le chapitre [Réglages](#)).

**Note** — Pour plus d'informations sur la technologie Anti-Oups!, consultez la section [Anti-Oups!](#)


## RÉGLAGES ANGLAIS

### INTRODUCTION

Les réglages servent à ajuster les interventions d'Antidote et à personnaliser plusieurs aspects de l'interface du logiciel. Ils sont divisés en quatre grandes classes — [Interface](#), [Correcteur](#), [Langue](#), [Typographie](#) — dont deux, [Langue](#) et [Typographie](#), comportent des sous-menus s'appliquant spécifiquement à l'anglais. Pour une présentation du fonctionnement général des réglages, applicable dans les deux langues, on se reportera au chapitre [Les réglages](#). Les réglages concernant l'anglais seulement sont présentés dans cette section.

### ACCÈS AUX RÉGLAGES ANGLAIS


Les réglages anglais et français sont réunis dans la même fenêtre, accessible de différentes façons : par le menu [Antidote > Préférences...](#), par le menu [Correcteur > Réglages...](#), par le correcteur, en cliquant sur l'icône des réglages dans la fenêtre principale ou directement depuis certaines infobulles des corrections, ou encore par les raccourcis-clavier (**⌘ + R** sur Mac; **Ctrl + R** sur Windows). Une fois parvenu dans la fenêtre des réglages, on trouve les menus spécifiques à l'anglais dans la liste de classes située à gauche de la fenêtre, sous [Interface](#) (panneau [Général](#) : [Activer la traduction](#)), [Langue](#) (les panneaux [Général](#), [Auteur](#), [Langage](#), [Confusions](#), [Majuscules](#) et [Ponctuation](#)) et [Typographie](#) (les panneaux [Général](#), [Espaces](#) et [Conventions](#)). À l'intérieur de l'un ou l'autre de ces panneaux, le bouton bleu [Anglais](#), sur la ligne du haut, permet de consulter les réglages anglais.



## RÉGLAGES D'INTERFACE POUR L'ANGLAIS


### ACTIVER LA TRADUCTION

Dans le panneau [Général](#), si l'option [Activer la traduction](#) est cochée, les boutons [Français](#) et [Anglais](#) basculent d'une langue à l'autre en affichant les équivalents de l'autre langue, c'est-à-dire en affichant la traduction la plus fréquente dans le dictionnaire anglais ou en affichant l'article traitant du même thème dans les guides anglais. Si l'option est décochée, alors le bouton lancera une recherche dans l'autre langue à partir de la graphie entrée en vedette, que ce soit dans les dictionnaires ou dans les guides.



## RÉGLAGES LINGUISTIQUES ANGLAIS

### PANNEAU GÉNÉRAL



#### Signaler le pronom *who* lorsqu'il est utilisé à la place de *whom*

Si cette option est cochée, le correcteur préfère le pronom *whom* (*The people whom I hate*) à *who* (*The people who I hate*) en contextes relatifs et interrogatifs, ce qui est perçu dans l'usage comme étant soit soutenu, soit requis, soit recommandé.

→ À l'installation, ce réglage est activé.

#### Signaler les nombres en chiffres inférieurs à 10

Si cette option est cochée, le correcteur signale les nombres en chiffres inférieurs à 10. Ceux-ci doivent généralement être écrits en lettres s'il n'y a pas d'autre nombre en chiffres dans la phrase.

→ À l'installation, ce réglage est activé.

#### Signaler les prépositions en fin de phrase

Si cette option est cochée, le correcteur détecte par une alerte les prépositions placées en fin de phrase en anglais, à éviter selon certains dans des contextes soignés.

→ À l'installation, ce réglage n'est pas activé.

### Corriger le possessif des noms propres singuliers se terminant par -s

Selon le choix sélectionné, le correcteur requiert soit la forme possessive *Charles's apartment* (clitique possessif utilisant 's), soit *Charles' apartment* (clitique utilisant l'apostrophe seule) pour les noms propres singuliers terminés par une lettre s.

→ À l'installation, ce réglage demande la forme 's.

### Corriger la forme du pluriel des sigles avec points

Selon le choix sélectionné, le correcteur requiert soit la forme *M.D.'s* soit la forme *M.D.s* pour le pluriel des sigles avec points.


→ À l'installation, ce réglage demande la forme -'s.

### Remplacer les contractions par leur forme longue

Si cette option est cochée, le correcteur révèle les contractions (ex. : *won't*) et propose de les remplacer par leur forme longue (ex. : *will not*). Les contractions sont déconseillées par certains guides de style dans les contextes soignés.

→ À l'installation, ce réglage n'est pas activé.

## PANNEAU AUTEUR



### Langue maternelle

Antidote désire connaître votre langue maternelle pour nuancer sa correction. Par exemple, si votre langue maternelle est le français, il s'efforce de reconnaître des erreurs qu'un locuteur francophone serait plus susceptible de produire en anglais (ex. : *give \*an advice, he goes \*at home, I suggest you \*to read it*).

→ Au premier lancement d'Antidote, une fenêtre de dialogue vous demande quelle est votre langue maternelle. La valeur de ce réglage est ajustée selon votre réponse.

### Habilité en anglais écrit

L'utilisateur a le choix entre trois niveaux de réglage :

- **Niveau minimal** (habileté jugée plutôt faible) : le correcteur applique ses corrections habituelles, et récupère

**Niveau minimal** (habileté jugée plutôt faible) : le correcteur applique ses corrections habituelles, et récupère certains types d'erreurs plus rares.

- **Niveau moyen** (habileté jugée assez bonne) : le correcteur applique ses corrections habituelles.
- **Niveau maximal** (habileté jugée très bonne) : le correcteur applique ses corrections habituelles, mais ne récupère pas certaines erreurs qu'un locuteur très habile en anglais n'est pas susceptible de produire.

→ Au premier lancement d'Antidote, on vous demande d'estimer votre habileté en anglais écrit. La valeur de ce réglage est ajustée selon votre réponse.

### Variété nationale

La langue anglaise, comme toutes les langues à large diffusion, est employée un peu différemment selon le lieu où elle est parlée. Antidote reconnaît quatre variétés nationales, correspondant à des variantes dans l'usage (orthographique, typographique, etc.). Ce sont : l'**anglais américain** (qui, par exemple, préfère *color* à *colour*, *kilometer* à *kilometre* et *organize* à *organise*), l'**anglais britannique** (qui préfère *colour*, *kilometre* et *organise*), l'**anglais britannique d'Oxford** (*colour*, *kilometre*, mais *organize*) et l'**anglais canadien** (proche de l'anglais britannique d'Oxford sur le plan de l'orthographe, mais plus proche de l'anglais américain sur les plans du vocabulaire et de la norme typographique). Les suggestions du correcteur sont influencées par votre choix de variété nationale. Si l'option **Corriger l'orthographe selon la variété choisie** est activée, Antidote signale les graphies et les emplois qui ne correspondent pas à la variété nationale choisie.

→ Au premier lancement d'Antidote, on vous demande de préciser votre variété nationale. La valeur de ce réglage est ajustée selon votre réponse.

→ À l'installation, l'option **Corriger l'orthographe selon la variété choisie** est activée.

### Mots ou sens régionaux

Si cette case est cochée, les expressions régionales propres à une région linguistique sont signalées selon trois niveaux de réglage possibles : **niveau minimal** (aucun régionalisme signalé), **niveau moyen** (régionalisme signalé si son caractère « régional » s'applique à tous ses sens) et **niveau maximal** (tous les régionalismes sont signalés). Les régionalismes identifiés par Antidote sont ceux propres à l'anglais canadien (ex. : *washroom* au sens de « toilettes »), américain (ex. : *restroom* au sens de « toilettes »), britannique (ex. : *lorry* au sens de « camion transportant des marchandises ») et des autres régions anglophones comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande (ex. : *ute* au sens de « camion à chargement arrière »).

→ Au premier lancement d'Antidote, on vous demande d'identifier votre variété nationale. La valeur du réglage qui correspond à cette variété est ajustée à une sensibilité moyenne. Ainsi, si votre variété nationale est l'anglais canadien, le réglage **Mots ou sens régionaux du Canada** sera fixé à une sensibilité moyenne, alors que les autres réglages seront ramenés à une sensibilité minimale. Pour taire toutes ces alertes sans avoir à modifier les réglages individuels, décochez la case générale de la zone (en haut à gauche).

→ Les régionalismes signalés dans le volet **Style (Vocabulaire)** dépendent de la valeur de ces réglages.

## PANNEAU LANGAGE





### Niveau de langue et Termes offensants

Suivant vos réglages, le correcteur s'efforce d'identifier et d'évaluer les termes appartenant à un niveau de langue familier (ex. : *belly* pour « estomac »), argotique (*homie* pour « ami de sexe masculin »), soutenu (*soil* pour « salir ») et vieux ou vieilli (*kin* pour « famille »). Pour chacun de ces registres, trois réglages sont possibles : **niveau minimal** (aucun signalement), **niveau moyen** (une expression est signalée si le niveau de langue concerné s'applique à tous ses sens) et **niveau maximal** (signalement pour toutes les expressions pouvant appartenir au niveau de langue concerné).

Les termes jugés offensants ou fortement inconvenants sont aussi reconnus par le correcteur et évalués suivant vos réglages. Il peut s'agir d'expressions considérées comme diffamatoires ou taboues (*midget* pour « personne de petite taille »), injurieuses (*slut* pour « femme de mœurs légères »), vulgaires (*piss* pour « urine ») ou impolies (*fatty* pour « personne obèse »). Pour chacun de ces registres, les réglages possibles sont : **niveau minimal** (aucun signalement), **niveau moyen** (une expression est signalée si son caractère offensant s'applique à tous ses sens) et **niveau maximal** (signalement pour toutes les expressions pouvant être jugées offensantes).

- À l'installation, les réglages de langue sont ajustés à une sensibilité moyenne (à l'exception des réglages de niveau de langue **Soutenu** et **Vieux ou vieilli**, ainsi que du réglage de termes offensants **Impolis**, qui sont ajustés au niveau minimal). Pour taire toutes les détections pouvant résulter de ces réglages sans avoir à réduire chacun à la sensibilité minimale, décochez la case générale de la zone (en haut à gauche).

### PANNEAU CONFUSIONS



### Faux amis français-anglais

Un faux ami désigne chacun des deux mots appartenant à des langues différentes et partageant une grande ressemblance (proximité de la graphie, de la prononciation, du contexte d'emploi, etc.), mais dont les sens dans chacune des langues sont différents, en totalité ou en partie. Par exemple, les mots *librairie* et *library* sont des faux amis français-anglais, car le mot anglais *library* désigne une bibliothèque et non une librairie; ce mot se traduit en anglais par *bookshop* ou *bookstore*. Antidote reconnaît plusieurs centaines de faux amis potentiels et les signale suivant votre niveau de réglage : **niveau minimal** (aucun signalement), **niveau moyen** (les faux amis les plus fréquents sont signalés) et **niveau maximal** (tous les faux amis sont signalés).

À l'installation, les réglages de cette section dépendent de votre langue maternelle et de votre habileté en anglais écrit.



## Pléonasmes

Un pléonasme ou une redondance (*redundancy*) est une expression répétitive sur le plan du sens (ex. : *added bonus*, *PIN number*, etc.). Certaines sont unanimement critiquées, d'autres peuvent être considérées comme étant de moindre gravité (ex. : *to blend ingredients together*) ou comme représentant d'authentiques figures de style (ex. : *the black nights*). Les réglages offrent trois niveaux de correction : **niveau minimal** (aucun signalement), **niveau moyen** (les pléonasmes fortement critiqués sont signalés, mais non ceux de moindre gravité, ou susceptibles d'être employés poétiquement) et **niveau maximal** (tous les pléonasmes sont signalés).

→ À l'installation, les pléonasmes sont ajustés à une sensibilité moyenne.

## PANNEAU MAJUSCULES



### Signaler les erreurs de casse dans les titres

Si cette case est cochée, les expressions reconnues comme étant des titres sont corrigées en ce qui a trait à leur usage des majuscules : tous les mots sauf les articles, conjonctions de coordination et prépositions de moins de quatre lettres prennent la majuscule.

→ À l'installation, ce réglage est activé.

### Signaler les majuscules inhabituelles

Si cette case est cochée, le correcteur signale les majuscules qui semblent des erreurs (ex. : *I \*Think therefore I am*).

→ À l'installation, ce réglage est activé.


### Deux-points

Les réglages vous proposent d'accepter, d'exiger ou de refuser les majuscules après le deux-points.

→ À l'installation, le correcteur accepte les majuscules après « : ».

## PANNEAU PONCTUATION





### Virgules autour des éléments incidents usuels

Si cette case est cochée, Antidote entoure de virgules les éléments incidents usuels comme *of course*, *first of all* *generally speaking*.

→ À l'installation, ce réglage est activé.

### Virgule devant la conjonction liant deux propositions indépendantes

Si cette case est cochée, Antidote signale une virgule manquante devant une conjonction liant deux propositions indépendantes suffisamment longues (ex. : *The site was opened during a major event in 1987, but it was closed the following year due to a lack of funding.*).

→ À l'installation, ce réglage est activé.

### Virgule devant la conjonction dans les coordinations de trois éléments ou plus

Ce réglage permet d'exiger (option **toujours**) ou d'empêcher (option **jamais**) la virgule devant une conjonction terminant une énumération, ou encore de tolérer les deux emplois (option **au choix**). On aura donc, par exemple, soit *Apples, oranges, and pears* soit *Apples, oranges and pears*.

→ À l'installation, l'option **au choix** est sélectionnée.

### Tolérer l'absence de virgule dans *Hello Paul!*

Si cette case est cochée, Antidote tolère l'absence de virgule entre une interjection (*Hello, Hi, Hey*, etc.) et un nom mis en apostrophe. Toutefois, la norme exige une virgule dans ce contexte.

→ À l'installation, ce réglage est activé (l'absence de virgule est tolérée).

### Virgule après *etc.* et *et al.*

Si cette case est cochée, le correcteur requiert d'insérer dans la plupart des contextes une virgule après les abréviations latines *etc.* et *et al.* lorsque celles-ci ne terminent pas la phrase.

→ À l'installation, ce réglage n'est pas activé.

### Virgule après *i.e.* et *e.g.*

Ce réglage permet d'exiger (option **toujours**) ou d'empêcher (option **jamais**) la virgule après *i.e.* et *e.g.*, ou encore de tolérer les deux emplois (option **au choix**).

→ À l'installation, ce réglage s'ajuste selon la variété nationale sélectionnée (panneau **Auteur**) : la norme nord-américaine exige la virgule contrairement à la norme britannique.

### Tolérer les points dans certains sigles (ex. : C.E.O.)

Ce réglage permet d'accepter la présence de points dans certains sigles (ex. : C.E.O.). Ce choix stylistique n'est pas courant, mais est recommandé par certains guides.

→ À l'installation, ce réglage n'est pas activé.

### Points après les initiales de prénoms

Ce réglage permet d'exiger (option **toujours**) ou d'empêcher (option **jamais**) le point après l'initiale d'un prénom, ou encore de tolérer les deux emplois (option **au choix**).

→ À l'installation, l'option **toujours** est sélectionnée.

### Corriger la position du point ou de la virgule par rapport au guillemet fermant


L'activation de cette option corrige la position du point ou de la virgule qui n'appartiennent pas à la citation par rapport au guillemet fermant. On peut choisir de placer le point ou la virgule **après le guillemet fermant** (ce qui correspond généralement à la norme britannique) ou **avant le guillemet fermant** (ce qui correspond à la norme américaine et canadienne).

→ À l'installation, ce réglage s'ajuste selon la variété nationale sélectionnée (panneau **Auteur**).

## RÉGLAGES TYPOGRAPHIQUES ANGLAIS

### PANNEAU GÉNÉRAL





### Remplacer les guillemets droits par des courbes

Une typographie soignée demande des guillemets courbes (“ ou ’), et non droits (" ou '). Décochez ce réglage pour qu'Antidote ne corrige plus les guillemets droits.

→ À l'installation, ce réglage est activé.

### Corriger le type des guillemets

Cette option permet de déterminer le type des guillemets employés pour les citations de premier niveau : doubles (“ ”), ce qui implique des guillemets de deuxième niveau simples (‘ ’), ou simples (‘ ’), ce qui implique des guillemets de deuxième niveau doubles (“ ”). La première option est conforme aux normes canadienne et américaine, la seconde à la norme britannique.

→ À l'installation, ce réglage s'ajuste selon la variété nationale sélectionnée (panneau **Auteur**).

### Corriger les tirets

Si cette case est cochée, Antidote détecte l'emploi fautif du trait d'union ou du tiret et de l'espace typographique qui l'accompagne parfois dans les contextes suivants : *devant chaque élément d'une liste, pour encadrer un élément incident, pour séparer deux propositions, dans un intervalle, et devant l'auteur d'une citation*.

→ À l'installation, le correcteur met le tiret et l'espace recommandés par la norme typographique dans tous les contextes mentionnés. Pour désactiver les corrections liées aux tirets sans avoir à modifier les réglages individuels, décochez la case générale de la zone (en haut à gauche).

### Corriger les points de suspension

Si cette case est cochée, Antidote corrige et uniformise l'emploi des points de suspension. Les formats offerts sont les suivants : ... (un caractère, par défaut), ... (trois caractères), ... (trois points avec espaces insécables) et ... (trois points avec espaces fines insécables).

→ À l'installation, l'option ... (un caractère) est sélectionnée.

### Corriger les parenthèses imbriquées

Si cette case est cochée, Antidote corrige l'emploi des parenthèses imbriquées, aussi appelées « parenthèses de second niveau ». Le format des *Crochets droits* ([ ]) remplace les parenthèses imbriquées par des crochets, alors que le format des *Tirets* (—) les remplace par des tirets, cadratin ou demi-cadratin, suivant le réglage applicable aux tirets plus haut.

→ À l'installation, ce réglage s'ajuste selon la variété nationale sélectionnée (panneau **Auteur**).

## PANNEAU ESPACES

**Interface**

Général  
Apparence  
Contrôle d'accès  
Compléments  
Compte Druides

**Correcteur**

Général  
Exclusions  
Alertes masquées  
Anti-Oups!

**Langue**

Général  
Auteur  
Protagonistes  
Langage  
Confusions  
Majuscules  
Ponctuation  
Rectifications

**Typographie**

Général  
**Espaces**  
Conventions

Français
Anglais

Symboles

%	<input type="text" value="aucune"/>	↕
\$, €, £, etc.	<input type="text" value="aucune"/>	↕
CAD, USD, etc.	<input type="text" value="insécable"/>	↕
m, ft, etc.	<input type="text" value="insécable"/>	↕
2 °C	<input type="text" value="insécable"/>	↕
51° 28' 38" N	<input type="text" value="insécable"/>	↕

---

Dates

May 12, 12 May	<input type="text" value="au choix"/>	↕
May 2050	<input type="text" value="au choix"/>	↕
400 BC	<input type="text" value="insécable"/>	↕

---

Noms de famille

Mr Smith	<input type="text" value="insécable"/>	↕
Bob Smith	<input type="text" value="au choix"/>	↕
B. Smith	<input type="text" value="insécable"/>	↕
B. R. Smith	<input type="text" value="insécable"/>	↕
Van Gogh	<input type="text" value="insécable"/>	↕

---

Autres

...	<input type="text" value="aucune"/>	↕
" "	<input type="text" value="insécable"/>	↕
2 million	<input type="text" value="insécable"/>	↕

2 cases au choix ↕  
 page 27 insécable ↕  
 file F-12 insécable ↕  
 Henry IV insécable ↕

#### Espacement entre les phrases

Espace après « . », « ... », « ! » et « ? » une ↕

#### Espaces multiples

Signaler les espaces superflues entre les mots

#### Espace fine

Caractère Unicode : espace fine (U+2009) ↕

À l'installation, le correcteur met l'espace recommandée par la norme typographique dans tous les contextes mentionnés. Pour désactiver les corrections liées aux espaces sans avoir à modifier les réglages individuels, décochez la case générale de la zone (en haut à gauche).

## Symboles

Si cette case est cochée, les erreurs d'espacement sont corrigées dans les contextes suivants : avant le symbole de pourcentage (%), avant un symbole de devise (\$, £...), avant un code international d'unité monétaire (CAD, EUR...), avant un symbole d'unité de mesure (m, ft...), avant le symbole du degré Celsius (°C), avant le chiffre arabe des minutes et des secondes (51° 28' 38"). Les réglages possibles dépendent du contexte et comprennent variablement : aucune espace, l'espace sécable, insécable, fine insécable, au choix.

## Dates

Si cette case est cochée, les erreurs d'espacement sont corrigées dans les contextes suivants : entre le mois et le jour en chiffre arabe (ex. : *March 10* ou *10 March*), entre le mois et l'année (ex. : *March 1983*), entre l'année et les abréviations BC (« before Christ »), BCE (« before the Common Era »), AD (« Anno Domini »), CE (« Common Era ») (ex. : *250 BCE*). Les réglages possibles dépendent du contexte et comprennent variablement : aucune espace, l'espace sécable, insécable, fine insécable, au choix.

## Noms de famille

Si cette case est cochée, les erreurs d'espacement sont corrigées dans les contextes suivants : entre le titre de civilité et le nom propre (ex. : *Mrs Smith*), entre le prénom et le nom de famille (ex. : *Robert Smith*), entre l'abréviation du prénom et le nom de famille (ex. : *J. Smith*), entre deux lettres de prénoms abrégés (ex. : *J. R. Smith*), entre deux parties d'un nom de famille (ex. : *Van Gogh*). Les réglages possibles dépendent du contexte et comprennent variablement : aucune espace, l'espace sécable, insécable, fine insécable, au choix.

## Autres

Si cette case est cochée, les erreurs d'espacement sont corrigées dans les contextes suivants : avant des points de suspension, entre les guillemets doubles et simples contigus (ex. : *"yes' was her only answer"*), entre le chiffre arabe et les mots comme *million* et *billion*, entre le chiffre arabe et un nom quelconque (ex. : *3 mice*), dans des expressions alphanumériques comme *page 432*, *file G-12* et *Queen Elizabeth II*. Les réglages possibles dépendent du contexte et comprennent variablement : aucune espace, l'espace sécable, insécable, fine insécable, au choix.

### Espacement entre les phrases

Le réglage vous permet d'ajuster le nombre d'espaces à employer après les signes « . », « ... », « ! » et « ? » : une espace, deux espaces, au choix.

→ À l'installation, l'option **une** est sélectionnée.

## PANNEAU CONVENTIONS

General  
Apparence  
Contrôle d'accès  
Compléments  
Compte Druide

Correcteur  
Général  
Exclusions  
Alertes masquées  
Anti-Oups!

Langue  
Général  
Auteur  
Protagonistes  
Langage  
Confusions  
Majuscules  
Ponctuation  
Rectifications

Typographie  
Général  
Espaces  
**Conventions**

### Heures

Corriger le format des heures

Type d'espace :

Séparateur des heures et des minutes :

Tolérer le format 24 heures

### Nombres

Corriger les séparateurs de triades

4 chiffres : séparer le chiffre des milliers

Décimales : séparer en triades

Corriger les séparateurs de décimales

Type d'espace :

### Symboles

Utiliser les signes ' et " dans les coordonnées et les dimensions (3' 6")

Remplacer la lettre X par le signe de multiplication ( $8\frac{1}{2} \times 11$ )

### Adresses

Corriger le format des adresses

l'espace double devant le code postal

la virgule entre la rue et la municipalité

Séparateur entre les numéros d'unité et d'édifice :

### Numéros de téléphone

Exiger l'espace insécable

### Décennies

Tolérer les décennies abrégées

l'apostrophe devant la décennie

Les réglages du panneau **Conventions** anglais ont le même effet que ceux de leur équivalent français, mais restent distincts pour permettre de les ajuster différemment pour l'anglais. Le format normal en anglais des nombres, des heures et des adresses est en outre assez différent de celui du français.

Les réglages suivants sont par ailleurs propres à la correction de l'anglais.

## Symboles

### Remplacer la lettre X par le signe de multiplication ( $8\frac{1}{2} \times 11$ )

Si cette option est cochée, Antidote détecte l'emploi de la lettre X dans les dimensions (ex. :  $8\frac{1}{2} \times 11$ ) ou les formules mathématiques (ex. :  $3 \times 5 = 15$ ), et la remplace par le signe de multiplication  $\times$ .

→ À l'installation, ce réglage est activé.

## Décennies

### Tolérer les décennies abrégées

Si cette option est cochée, Antidote tolère l'utilisation des formes abrégées des décennies (ex. : '90s). Sinon, une alerte propose leur écriture en quatre chiffres.

→ À l'installation, ce réglage est activé (les formes abrégées des décennies sont tolérées).

### Exiger l'apostrophe devant la décennie

Si les décennies abrégées sont tolérées, vous pouvez demander à Antidote d'exiger l'apostrophe (90s est corrigé par '90s) ou de la refuser ('90s est corrigé par 90s). Antidote peut enfin accepter l'une ou l'autre écriture.


→ À l'installation, l'option **Exiger...** est sélectionnée.

# DONNÉES PERSONNALISÉES

## DICTIONNAIRES ANGLAIS PERSONNELS

### INTRODUCTION

Tous les termes anglais non reconnus par Antidote (par exemple, les noms propres peu connus, les mots extrêmement rares ou les néologismes, certains sigles et abréviations, etc.) peuvent être ajoutés aux dictionnaires personnels, soit comme entrées spécifiquement anglaises (utilisables seulement à l'intérieur d'un texte anglais) ou comme entrées multilingues (utilisables à la fois en français ou en anglais).



Pour une description du fonctionnement des dictionnaires personnels applicable aux deux langues, voyez le chapitre [Les dictionnaires personnels](#). Les caractéristiques propres à la portion anglaise seulement sont décrites dans ce qui suit.

### FILTRE LES ENTRÉES SELON LA LANGUE

L'icône ☰ permet d'accéder à trois filtres. L'option **Tous** affiche toutes les entrées, quelle que soit leur langue. L'option **Français** affiche les entrées marquées comme françaises ou bilingues. L'option **Anglais** affiche les entrées marquées comme anglaises ou bilingues. La dernière colonne de la liste des entrées identifie rapidement la langue de chaque entrée : anglais (**en**), français (**fr**) et multilingue (**ml**).

### AJOUTER UNE ENTRÉE ANGLAISE

L'ajout d'un terme spécifiquement anglais dans les dictionnaires personnels se fait de la même façon qu'en français, en saisissant sa forme canonique (le singulier pour un nom ou un adjectif, l'infinitif pour le verbe) dans la vedette. Il faut toutefois, dans le **menu des langues**, identifier la langue du mot ajouté : *français*, *anglais* ou *multilingue*. Chacune de ces options correspond à des options différentes dans le **menu des catégories** situé à droite de celui des langues. Pour la langue anglaise, les catégories possibles sont : *nom*, *adjectif*, *interjection*, *adverbe*, *nom propre*, *sigle ou acronyme*, et *verbe*.

#### Ajouter un nom

En identifiant un mot ajouté aux dictionnaires personnels comme étant un nom commun, Antidote requiert de cocher ou de décocher les propriétés suivantes : le nom représente-t-il une chose ou un concept (ex. : *jewel, butter, happiness*) et, si oui, s'agit-il d'une entité non comptable (ex. : *butter, joy*) ou d'un diplôme (ex. : *B.Sc.*)? Le nom ajouté représente-t-il plutôt une personne (ex. : *girl*) et, si oui, une fonction sociale (ex. : *linguist*)? Représente-t-il plutôt un animal (ex. : *panther*), un collectif (ex. : *committee*) ou une unité de mesure (ex. : *kg*)? La section des flexions permet de préciser les formes singulière et plurielle du nom (la forme attendue s'affiche par défaut).

Comme avec les mots de toutes les catégories, la section **Définition** permet ensuite d'ajouter une définition maison pour le mot ajouté. Enfin, l'option **Utiliser ce mot pour la correction** permet d'inclure (option par défaut) ou d'exclure le mot dans l'analyse du correcteur.

Entrez un r Anglais Nom

Chose ou concept (ex. : *jewel, butter, joy*)

Entité non comptable (ex. : *butter, joy*)

Diplôme (ex. : *B.Sc., Ph.D.*)

Personne (ex. : *girl, linguist*)

Fonction sociale (ex. : *linguist*)

Animal (ex. : *panther*)

Collectif (ex. : *group, committee*)

Unité de mesure (ex. : *km/h, kg*)

**Flexion**

singulier

pluriel

### Ajouter un adjectif

Pour un nouveau mot entré comme adjectif, on précise s'il s'agit d'un nom d'habitant (ex. : *Australian*) et, si oui, s'il s'agit également d'une langue parlée (ex. : *Greek*). La **flexion** précise les formes singulière, comparative (*more...*) et superlative (*most...*) du mot.

Entrez un r Anglais Adjectif

Nom d'habitant (ex. : *Australian*)

Langue parlée (ex. : *Greek*)

**Flexion**

singulier

comparatif

superlatif

### Ajouter une interjection

Pour un nouveau mot entré comme interjection, on précise s'il s'agit d'une réaction émotive (ex. : *damn!*), d'un message adressé à autrui (ex. : *hello*) ou de la transcription d'un bruit (ex. : *ding*).

Entrez un r Anglais Interjection

Réaction émotive (ex. : *damn!*)

Message à autrui (ex. : *hello*)

Bruit (ex. : *ding*)

### Ajouter un adverbe

Pour un nouveau mot entré comme adverbe, on précise s'il s'agit d'un adverbe de manière (ex. : *politely*), de temps (ex. : *today*) ou de lieu (ex. : *everywhere*).

Entrez un r Anglais Adverbe

De manière (ex. : *politely*)

De temps (ex. : *today*)

De lieu (ex. : *everywhere*)

### Ajouter un nom propre

Pour un nouveau mot entré comme nom propre, on précise s'il s'agit d'un nom de famille, d'un prénom, d'une raison sociale (le nom d'une compagnie ou d'un organisme, par exemple), d'une marque de produit, d'un nom de lieu (toponyme), d'un gentilé (nom propre d'habitant; ex. : *Australian*) (et, si oui, s'il s'agit également du nom d'une langue [ex. : *Greek*]), d'un titre d'œuvre ou, enfin, d'un mot appartenant à une catégorie « autre ».

### Ajouter un sigle ou un acronyme

Pour un nouveau mot entré comme sigle ou acronyme, on précise s'il s'agit d'une raison sociale (ex. : *UN*, pour « *United Nations* »), d'une chose ou d'un concept (ex. : *IPO, DNA*), ou d'une personne (ex. : *V.I.P.*) et, si oui, d'une fonction sociale (ex. : *CEO*). La flexion précise les formes singulière et plurielle du mot (la forme attendue s'affiche par défaut).

### Ajouter un verbe

Pour un nouveau mot entré comme verbe, on ne précise que les flexions conjuguées : l'infinitif (ex. : *talk*), la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif (ex. : *talks*), le participe passé (ex. : *talked*), le passé simple (ex. : *talked*) et le participe présent (ex. : *talking*). Les formes attendues s'affichent par défaut.

### Ajouter une traduction

Pour un nouveau mot uniquement français ou anglais, il est possible d'ajouter une traduction par un clic sur le bouton + dans la barre en bas du panneau **Traductions**. Dès que l'on commence à taper dans la zone de texte, Antidote vous propose des mots. Sélectionnez celui ou ceux qui vous conviennent.

→ Pour ajouter une traduction, celle-ci doit faire partie de la nomenclature d'Antidote. Si ce n'est pas le cas, il vous faut préalablement ajouter l'entrée dans vos dictionnaires personnels.

### Ajouter une entrée multilingue

Les noms propres et les sigles ou acronymes étant souvent utilisés sous des formes identiques dans les deux langues, les dictionnaires personnels permettent ces ajouts « multilingues » afin d'éviter de devoir les entrer dans chaque langue.

### Ajouter un nom propre multilingue

Pour un nouveau mot entré comme nom propre multilingue, on identifie les mêmes propriétés qu'avec un nom propre anglais ou français (nom de famille ou prénom, raison sociale, etc.). La section de la **Flexion**, comme en français, permet de préciser une flexion masculine, féminine ou épicène (« masculin et féminin »). Enfin, un menu déroulant ajouté au coin supérieur droit de l'encadré de la **Définition** permet d'ajouter successivement une définition française (◇ **Définition de « Gourmaison »**) et anglaise (◇ **definition of « Gourmaison »**).

Entrez un r Multilingue Nom propre

Nom de famille  
 Prénom  
 Raison sociale  
 Marque de produit  
 Nom de lieu  
 Gentilé (ex. : Turc)  
 Langue (ex. : grec)  
 Titre d'œuvre  
 Autre

**Flexion**

masculin et féminin  masculin  féminin

### Ajouter un sigle ou un acronyme multilingue

Pour un nouveau mot entré comme sigle ou acronyme multilingue, on identifie les mêmes propriétés qu'avec un sigle ou acronyme anglais ou français (raison sociale ou chose/concept ou personne). La section de la **Flexion**, comme en français, permet de préciser une flexion masculine, féminine ou épicène (« masculin et féminin »). Enfin, le même menu linguistique français/anglais est ajouté à l'encadré de la définition.

Entrez un r Multilingue Sigle ou acronyme

Raison sociale (ex. : ONU)  
 Chose ou concept (ex. : O.P.A., ADN)  
 Entité non comptable  
 Diplôme (ex. : B.Sc., M. Sc. éd.)  
 Personne (ex. : G.I.G., O.P.)  
 Fonction sociale (ex. : O.P.)

**Flexion**

masculin et féminin  masculin  féminin


m. s. masculin singulier  
 m. pl. masculin pluriel  
 f. s. féminin singulier  
 f. pl. féminin pluriel

**Note** — Pour plus d'informations sur les dictionnaires personnels, consultez la section [Dictionnaires personnels](#).

## RÈGLES ANGLAISES PERSONNELLES

### INTRODUCTION

Antidote vous invite à prendre une part active à sa correction en anglais également.



Pour une description du fonctionnement des règles personnelles applicables aux deux langues, voyez la section [Les règles personnelles](#) dans le chapitre [Les données personnalisées](#). Les caractéristiques propres à la portion anglaise seulement sont décrites dans ce qui suit.


### AJOUTER UNE RÈGLE ANGLAISE

L'ajout d'une règle spécifiquement anglaise dans les règles personnelles se fait de la même façon qu'en français, en saisissant la forme canonique (le singulier pour un nom ou un adjectif, l'infinitif pour le verbe) du déclencheur dans la zone [Rechercher un mot à signaler](#). Une liste de suggestions s'affiche. Si elle est en français, sélectionnez [Afficher les résultats en anglais](#) au bas de la liste pour voir les suggestions anglaises.

Si votre choix ne se porte pas sur la première suggestion, le menu de langue à droite s'ajuste à la langue du déclencheur. Si votre choix se porte sur la première suggestion, qui est un déclencheur textuel, le menu de langue à droite de la zone de recherche peut être réglé sur anglais (**en**) ou sur français (**fr**). La règle se déclenche lorsque le texte de la zone [Rechercher un mot à signaler](#) est présent respectivement dans un texte anglais ou dans un texte français.

**Note** — Pour plus d'informations sur les règles personnelles, consultez la section [Règles personnelles](#).

## 9 INTÉGRATION À VOS LOGICIELS



Antidote s'intègre à vos logiciels afin de vous accompagner dans votre démarche d'écriture. Pour ce faire, il utilise des connecteurs adaptés à chaque logiciel. Le logiciel utilitaire Connectix, fourni avec Antidote, se charge d'ajouter les connecteurs dans chaque logiciel. Connectix est exécuté au moment de l'installation d'Antidote. Vous pouvez l'invoquer par la suite, par exemple pour ajouter ou retirer un connecteur dans un nouveau logiciel ou encore pour consulter les méthodes d'appel pour un logiciel donné.

### INTÉGRATION D'ANTIDOTE À VOS LOGICIELS

Pour ajouter des connecteurs à vos logiciels, voyez la commande **Intégration d'Antidote à vos logiciels (Connectix)**, dans le menu **Aide** d'Antidote. Elle vous amènera à l'utilitaire Connectix, qui reconnaîtra automatiquement les logiciels compatibles sur votre ordinateur et vous offrira d'y ajouter les connecteurs appropriés.

### UTILISATION DANS VOS LOGICIELS

Pour vous guider dans la façon d'appeler les ouvrages d'Antidote dans vos logiciels, voyez la commande **Intégration d'Antidote à vos logiciels (Connectix)**, accessible par le menu **Aide** d'Antidote, puis choisissez l'onglet **Utilisation** pour consulter la documentation détaillée de l'interaction entre Antidote et chacun de vos logiciels. Vous pouvez aussi y accéder directement depuis le menu de l'**Agent Connectix**, en choisissant **Utilisation dans vos logiciels**.

### L'AGENT CONNECTIX

L'Agent Connectix supervise l'intégration avec vos logiciels. Il offre un menu qui permet de gérer certains aspects de l'intégration, comme le contenu du menu contextuel ou la barre de boutons d'Antidote. Sur Windows, l'Agent Connectix se trouve dans la zone de notification, près de l'horloge. Sur Mac, il se trouve dans la barre de menus, vers la droite. Dans chaque cas, l'Agent Connectix se manifeste par une petite icône de la fiole d'Antidote. Pour plus de détails sur l'Agent Connectix, voyez la commande **Intégration d'Antidote à vos logiciels (Connectix)**, accessible par le menu **Aide** d'Antidote, puis choisissez l'onglet **Utilisation**.

## COMPATIBILITÉS

Les compatibilités d'intégration d'Antidote peuvent évoluer avec le temps et avec l'évolution des logiciels eux-mêmes. Pour connaître la panoplie des logiciels auxquels votre Antidote peut s'intégrer, voyez la commande **Intégration d'Antidote à vos logiciels (Connectix)**, puis l'onglet **Compatibilités**, le tout, accessible par le menu **Aide** d'Antidote.

## 10 SYNCHRONISATION




Avec Antidote 11, vous pouvez créer toute une série de données : des listes de mots et de recherches, des listes d'articles de guides, des favoris, des listes d'alertes masquées, des jeux de réglage, des dictionnaires personnels ou des règles personnelles. Avec un abonnement à Antidote+, le service de synchronisation infonuagique Cumulix vous permet de retrouver ces données sur chacun des appareils où vous utilisez Antidote.

Le service Cumulix vous reconnaît par votre compte **Druide**. Lorsque, en utilisant Antidote 11 sur un appareil, vous vous authentifiez avec votre compte **Druide** (par votre identifiant et votre mot de passe), Cumulix synchronise automatiquement vos données sur cet appareil. Ainsi, si vous avez ajouté des mots à un dictionnaire personnel sur un autre appareil avec le même compte **Druide**, ces ajouts seront reflétés sur le nouvel appareil.

Des réglages vous permettent de moduler la synchronisation selon vos besoins. Vous pouvez par exemple ne synchroniser que vos dictionnaires personnels, ou encore certaines de vos règles personnelles seulement. Vous pouvez également ne pas activer la synchronisation. Voyez le chapitre **Réglages** pour les détails.

La synchronisation est un service optionnel offert avec un forfait d'abonnement. Voyez votre compte **Druide** pour plus de détails.

# 11 RECTIFICATIONS DE L'ORTHOGRAPHE



En 1990, le Conseil supérieur de la langue française, appuyé par l'Académie française, a proposé un ensemble de rectifications orthographiques en vue de régulariser la graphie, la flexion ou la conjugaison de certains mots.

Ces rectifications touchent quelques milliers de mots parmi les centaines de milliers de formes du français. Entre autres : elles éliminent les accents circonflexes inutiles et les traits d'union superflus; elles régularisent le pluriel de nombreux mots composés; elles francisent la forme de mots empruntés à une langue étrangère; elles harmonisent certaines séries discordantes; elles conforment la graphie de certains mots à la prononciation moderne.

*connaître* → *connaître* (chute de l'accent circonflexe)

*entre-déchirer* → *entredéchirer* (soudure)

*réglementer* → *règlementer* (modification d'accent conforme à la prononciation)

*persifler* → *persiffler* (uniformisation par rapport à siffler)

*señorita* → *séniorita* (graphie francisée)

*des cache-misère* → *des cache-misères* (pluriel normalisé)

*j'étiquette* → *j'étiquète* (uniformisation sur le modèle d'acheter)

Dans tous les cas, l'emploi des nouvelles formes n'est pas obligatoire, mais recommandé.

Après une certaine résistance populaire initiale, les rectifications ont fait leur chemin dans les instances officielles de la francophonie. Elles ont fait l'objet d'avis favorables de la part du Conseil supérieur de la langue française du Québec, du Conseil supérieur de la langue française de Belgique et de l'Instruction publique suisse et elles sont la référence officielle pour l'enseignement de l'orthographe en France. Elles sont aujourd'hui de plus en plus appliquées en éducation et dans la fonction publique.

## Antidote et les rectifications

Accédant à la demande de ses utilisateurs, Antidote recense l'ensemble des rectifications, et ce, pour son correcteur, ses dictionnaires et ses guides linguistiques. Le correcteur les reconnaît et peut les imposer, les dictionnaires les signalent, et les guides consacrent 23 articles à les décrire. En outre, l'interface d'Antidote est rectifiée.

Un groupe d'experts indépendants mandaté par le Groupe de modernisation de la langue s'est penché sur l'application des rectifications dans l'ensemble des ouvrages d'Antidote. Devant son verdict favorable, la rédaction du site a décerné à Antidote son label de qualité ([www.orthographe-recommandee.info](http://www.orthographe-recommandee.info)).

Les promoteurs des rectifications ne souhaitent pas transformer radicalement l'orthographe du français, mais plutôt contribuer à simplifier et à moderniser sa graphie par leur adoption graduelle. Dans cet esprit, Antidote offre des réglages qui permettent de moduler l'adoption des rectifications. Ainsi, Antidote peut « imposer » l'usage « traditionnel », ou au contraire l'usage « rectifié », ou simplement accepter les deux graphies, au choix de l'utilisateur.

## Personnalisez votre Antidote

Lorsque vous installez Antidote, on vous demande de l'activer. Cette opération s'effectue en quelques étapes simples. L'une de ces étapes consiste à personnaliser votre Antidote en répondant à quelques questions. Antidote vous demande notamment si vous utilisez l'orthographe traditionnelle, rectifiée ou encore les deux. Vos réglages de rectifications s'ajustent automatiquement en fonction de votre réponse. Cette option peut être modifiée par la suite, au besoin, dans les réglages d'Antidote. Nous présentons ci-dessous les réglages des rectifications, puis leur influence particulière sur les ouvrages d'Antidote.

## Réglages

Le panneau **Rectifications** de la fenêtre des réglages (section **Langue**) permet de choisir parmi trois options principales.

**IMPOSER LA GRAPHIE TRADITIONNELLE** Le correcteur considère comme une erreur l'emploi d'une graphie rectifiée, et propose en remplacement la graphie traditionnelle. Les dictionnaires avertissent l'utilisateur s'il entre en vedette une graphie rectifiée. Toute forme générée par Antidote utilise la graphie traditionnelle.

**IMPOSER LA GRAPHIE RECTIFIÉE** Le correcteur considère comme une erreur l'emploi d'une graphie traditionnelle, et propose en remplacement la graphie rectifiée. Les dictionnaires avertissent l'utilisateur s'il entre en vedette une graphie traditionnelle. Toute forme générée par Antidote utilise la graphie rectifiée, sauf exception.

**ACCEPTER LES DEUX GRAPHIES** Le correcteur accepte indifféremment l'emploi d'une graphie traditionnelle ou rectifiée. Les dictionnaires acceptent en vedette aussi bien l'une ou l'autre graphie, et génèrent leurs résultats en conformité avec la graphie de la vedette : si elle est rectifiée, les résultats seront générés en graphie rectifiée; sinon, ils seront générés selon l'option choisie dans le menu subalterne (**En cas d'ambiguïté, favoriser la graphie...**).

## Correcteur

Le correcteur reconnaît les graphies rectifiées, et, selon le réglage des rectifications, peut les accepter ou les signaler comme erreurs. Il traite aussi bien les modifications lexicales (voir exemples plus haut) que syntaxiques (les traits d'union entre les numéraux et l'invariabilité de *laissé* devant un infinitif).

## Dictionnaires

Les dictionnaires reconnaissent les graphies rectifiées. Si les réglages demandent la graphie traditionnelle, les graphies rectifiées sont identifiées par la marque **RECT.** à droite du mot dans la liste des résultats de recherche à la frappe; si les réglages demandent la graphie rectifiée, les graphies traditionnelles sont identifiées par la marque **TRAD.** Les résultats de recherche peuvent être générés en graphie rectifiée. Dans le dictionnaire des définitions, la vedette ainsi que les flexions rectifiées sont données et la nature de la rectification est signalée dans le panneau des précisions. Ailleurs dans les dictionnaires, de façon générale, l'affichage du contenu s'ajuste en fonction du réglage choisi pour les rectifications. Par exemple, si le réglage courant est « Imposer la graphie rectifiée », le texte des définitions sera affiché en orthographe rectifiée. Il en ira de même pour les listes de synonymes, les conjugaisons, les cooccurrences, etc. Toutefois, les citations qui figurent dans certains dictionnaires conservent généralement l'orthographe dans laquelle elles ont été trouvées.

## Guides

La section **Rectifications** du guide **Orthographe** expose en une vingtaine d'articles détaillés tous les aspects des rectifications. Dans la plupart des cas, la liste complète des mots touchés dans l'ensemble du lexique d'Antidote est donnée. Le texte des articles de tous les guides, comme celui du présent guide, est écrit en graphie rectifiée.

## RÉFÉRENCES

**ASSOCIATION POUR L'APPLICATION DES RECOMMANDATIONS ORTHOGRAPHIQUES (APARO).** *L'Essentiel de la nouvelle orthographe*, [En ligne], 1997. [<http://sweet.ua.pt/fmart/aparo.htm>]

**CATACH, Nina.** *L'Orthographe en débat*, Paris, Nathan, 1998, 304 p.

**CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA LANGUE FRANÇAISE (FRANCE).** « Les rectifications de l'orthographe », *Journal officiel de la République française*, no 100, Paris, Éditions des documents administratifs, [En ligne], 1990. [[http://www.academie-francaise.fr/sites/academie-francaise.fr/files/rectifications\\_1990.pdf](http://www.academie-francaise.fr/sites/academie-francaise.fr/files/rectifications_1990.pdf)]

**CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA LANGUE FRANÇAISE (QUÉBEC).** *Mémoire sur l'orthographe*, [En ligne], 2005. [<http://www.cslf.gouv.qc.ca/publications/pubf214/f214.pdf>]

**CONTANT, Chantal et Romain Muller.** *Connaitre et maitriser la nouvelle orthographe*, Montréal, De Champlain, 2005, 132 p.

**CONTANT, Chantal.** *Grand vadémécum de l'orthographe moderne recommandée*, Montréal, De Champlain, 2009, 256 p.

**CONTANT, Chantal.** *Nouvelle orthographe, la liste simplifiée, Montréal*, De Champlain, 2010, 215 p.

**DÉLÉGATION À LA LANGUE FRANÇAISE (SUISSE).** *Les rectifications de l'orthographe du français : principes, commentaires et liste des graphies rectifiées*, 2e éd., Neuchâtel, 2001

**GOOSSE, André.** *La Nouvelle « Orthographe » : exposé et commentaires*, Paris/Louvain-la-Neuve, Duculot, 1991, 138 p.

**GROUPE DE MODERNISATION DE LA LANGUE.** *Site d'information sur la nouvelle orthographe française officiellement recommandée*, [En ligne]. [<http://www.orthographe-recommandee.info>]

**HONVAULT, Renée, et autres.** *L'Orthographe ? C'est pas ma faute !*, Condé-sur-Noireau, Éditions Corlet-Marianne, 1999, 184 p. (Panoramique, no 42)

**MASSON, Michel.** *L'Orthographe : guide pratique de la réforme*, Paris, Seuil, 1991, 192 p. (Collection Points Actuels)

**MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE.** *Recommandations relatives à l'application de la nouvelle orthographe*, 1998.

**RENOUVO (RÉSEAU POUR LA NOUVELLE ORTHOGRAPHE DU FRANÇAIS).** *Vadémécum de l'orthographe recommandée : le millepatte sur un nénufar*, 2005, 40 p.

## 12 REMERCIEMENTS

Druide souhaite remercier :

Pierre Trahan, François Raymond, Cécile Piper, Yvon Delisle, Edward Brisse, Jack Burston, Stéphane Brunelle, Guy d'Orsonnens, Roger Lamoureux, Romain Muller, Michel Saint-Laurent, Philippe O'Connor, Serge Damphousse, Denis Rouleau, Angelo Beàn, Jean Baudot, Paul-André Mathieu, Luc Bergeron, Philippe Erhart, Guy Lapalme, Éric Paquin, Alain Polguère, Agnès Tutin, Simon Louis Lajeunesse, André Lalonde, Ernest Ungureanu, Louise Carrier, Laurent Schuhl, Ronald A. Leroux, Fabrizio Gotti, Philippe Langlais, Alain M. Desrochers, Elliott Macklovitch, la Banque Nationale du Canada, Investissement Québec, Industrie Canada, le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, la Fondation du Prêt d'Honneur, le Bulletin Correspondance du CCDMD, le Laboratoire ATILF (CNRS), l'Office québécois de la langue française et tous nos testeurs.

# 13 BIBLIOGRAPHIE

## BIBLIOGRAPHIE



### BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE – ANTIDOTE POUR LE FRANÇAIS

**AUSTRALIAN BUREAU OF STATISTICS.** [En ligne].  
[<http://www.abs.gov.au/>]

**BARATIN, Marc et Marianne Baratin-Lorenzi.** *Dictionnaire Hachette des synonymes*, Paris, Hachette, 1996, 829 p.

**BEAUCHESNE, Jacques et autres.** *Le Grand Dictionnaire des cooccurrences*, Montréal, Guérin, 2009, 788 p.

**BECCQUER, Annie, et autres.** *Femme, j'écris ton nom... Guide d'aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions*, Paris, La Documentation française, 1999, 124 p.

**BÉLANGER, Thérèse.** *Dictionnaire grammatical des verbes*, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Éditions MATA, 1996, 696 p.

**BÉNAC, Henri.** *Le Dictionnaire des synonymes*, Paris, Hachette, 1956-1982, 1026 p.

*Le Bescherelle 1. L'Art de conjuguer : dictionnaire de 12 000 verbes*, Montréal, Hurtubise HMH, 1991, 175 p.

*Le Bescherelle 2. L'Orthographe pour tous*, Montréal, Hurtubise HMH, 1991, 253 p.

**BIRON, Monique, et autres.** *Au Féminin : guide de féminisation des titres de fonction et des textes*, Québec, Les Publications du Québec, 1991, 34 p. (Guides de l'Office de la langue française).

**BOVIN, Marie-Claude, et autres.** *Bien Écrire, la grammaire revue au fil des textes littéraires*, Québec, Beauchemin, 2003, 264 p.

**BORNECQUE, Henri, et Fernand Cauët.** *Dictionnaire latin-français*, Paris, Eugène Belin, 1967, 560 p.

**BOUSSINOT, Roger.** *Dictionnaire Bordas des synonymes, analogies, antonymes*, 2<sup>e</sup> éd., Paris, Bordas, 1987, 1031 p.

**BUREAU DE LA TRADUCTION.** *Le Guide du rédacteur*, Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 1996, 319 p.

**BUREAU DE LA TRADUCTION.** *Termium Plus : la banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada*, Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, [En ligne]. [<http://www.btb.termiumplus.gc.ca/>]

**CARDINAL, Pierre.** *Le VocabulaireAIDE<sup>TM</sup> : influences de l'anglais – vraies et prétendues – et usages en transition*, Ottawa, Presses de l'Université d'Ottawa, 2010, 680 p.

**CARADEC, François.** *Dictionnaire du français argotique et populaire*, Paris, Larousse-Bordas, 1996, 298 p. (Expression).

**CATACH, Nina, et autres.** *Dictionnaire historique de l'orthographe française*, Paris, Larousse, 1998, 304 p.

**CELLARD, Jacques, et Alain Rey.** *Dictionnaire du français non conventionnel*, Paris, Hachette, 1980, 893 p.

**CHARTRAND, Suzanne-G.** *Grammaire pédagogique du français d'aujourd'hui*, Boucherville, Graphico, 1999, 397 p.

**CHAZAUD, Henri Berthod du.** *Dictionnaire des synonymes et contraires*, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1996, 788 p. (Les Usuels du Robert).

**CHOUINARD, Camil.** *1 300 pièges du français parlé et écrit*, éd. revue et augmentée, Montréal, Les Éditions La Presse, 2003, 316 p.

*City Population*, [En ligne]. [<http://www.citypopulation.de/>]

**CLAPIN, Sylva.** *Dictionnaire canadien-français*, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1974 (édition originale : C. O. Beauchemin & fils/Sylva Clapin, 1894), 389 p.